



LANGE 

UNITED FOR WATER QUALITY

LISTINO 2011/12

**Strumenti, reagenti & accessori
per analisi di laboratorio**

HACH LANGE

Listino Laboratorio

valido dal 1 Settembre 2011

Rev. 1.0, 30 Agosto 2011



LANGE 

UNITED FOR WATER QUALITY

Per contattarci



Soluzioni per qualsiasi tipologia di acque: da quelle di scarico alle industriali. Fornendo soluzioni complete dal campionamento, all'analisi in laboratorio al monitoraggio in continuo. Informazioni, metodiche di analisi e applicazioni sono consultabili sul sito www.hach-lange.it



Uno dei vantaggi offerti ai clienti del gruppo HACH LANGE è la qualificata assistenza analitica: personale esperto risponde alle vostre esigenze analitiche di laboratorio. infolab@hach-lange.it



Il supporto di un'assistenza tecnica qualificata per i vostri strumenti. In accordo ai sistemi di Qualità e per mantenere il vostro sistema operativo e al massimo delle performance possiamo offrirvi contratti di assistenza tecnica periodica, di estensione della garanzia e di revisione-calibrazione degli strumenti. infoservice@hach-lange.it



Il gruppo HACH LANGE offre la possibilità di un continuo aggiornamento e scambio di know-how analitico attraverso l'organizzazione di corsi teorico pratici. Consultate periodicamente il sito o iscrivetevi alla Newsletter periodica HACH LANGE. info@hach-lange.it



Per il servizio di *recupero cuvette esauste*, tutte le informazioni alla voce **Smaltimento** sul sito www.hach-lange.it

Per inviare i vostri ordini
FAX: 02/39231439
e-mail: ordini@hach-lange.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano i rapporti fra Hach Lange S.r.l. ed il Cliente destinatario dell'offerta di beni e/o servizi e l'ordinante i beni stessi. Ogni diverso accordo dovrà essere concordato per iscritto fra le parti, a pena di nullità.

1.- Ordini

Il Cliente potrà richiedere ad Hach Lange S.r.l. beni e/o servizi a mezzo di ordine, datato e sottoscritto ed inviato a mezzo posta, fax o e-mail alla sede di Milano, via Riccione 14. Nella compilazione degli ordini il Cliente dovrà indicare chiaramente, ove richiesto, il luogo in cui dovranno essere spediti i prodotti, un nominativo dell'incaricato responsabile del ritiro, le coordinate bancarie e la partita IVA. L'ordine è revocabile dal Cliente solo fino all'accettazione da parte di Hach Lange S.r.l., accettazione che, una volta intervenuta, comporta la conclusione del contratto. Nel caso in cui Hach Lange S.r.l. invii una offerta al Cliente, l'offerta resta valida fino alla data ivi indicata. L'offerta è comunque revocabile da parte di Hach Lange S.r.l. fino all'accettazione da parte del Cliente, che, una volta intervenuta, comporta la conclusione del contratto. Concluso il contratto, ogni diverso accordo dovrà essere pattuito e concordato fra le parti ed essere comprovato per iscritto.

Hach Lange S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i beni dalla stessa prodotti e/o commercializzati sia per esigenze tecniche, sia economiche o strategiche di sorta.

2.- Prezzi

I prezzi indicati nei listini e nelle offerte sono al netto dell'IVA e di tutti i costi di imballo della merce e del trasporto. Si intendono tutti in euro. Particolari condizioni commerciali o sconti già concordati per iscritto fra le parti, non saranno visualizzati in fase di acquisto on line sul sito, ma verranno considerati al momento dell'emissione della fattura.

L'importo minimo di ciascun ordine è di €. 100,00 (IVA esclusa).

Tali prezzi hanno comunque un valore meramente indicativo. Hach Lange S.r.l. potrà, infatti, variare il listino prezzi, comunicandolo al Cliente, qualora lo ritenga necessario.

3.- Consegne

La consegna della merce avverrà, di norma, entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'ordine da parte di Hach Lange S.r.l. o comunque dalla data di conclusione del contratto.

Le consegne resteranno comunque sospese ogni anno nel mese di agosto e per 15 giorni nel periodo natalizio a decorrere dal 22 dicembre. Al termine del periodo di sospensione, i termini inizieranno nuovamente a decorrere. È esclusa qualsiasi penalità o diritto al risarcimento del danno in caso di ritardo nella consegna.

Qualora il Cliente richieda per iscritto ad Hach Lange S.r.l. di ritardare una consegna, o il ritardo nella consegna sia causato da motivi non imputabili ad Hach Lange S.r.l., questa potrà conservare le merci in locali dalla stessa prescelti, ad esclusivo rischio del Cliente. Hach Lange S.r.l. potrà, in tali casi, addebitare al Cliente, per ogni giorno di ritardo, il costo di tale stoccaggio, nella misura pari allo 0.5% dell'importo capitale indicato in fattura.

Nel caso in cui il Cliente necessiti di particolari imballi o di consegne particolarmente urgenti, le relative richieste dovranno pervenire ad Hach Lange S.r.l. entro 24 ore dalla comunicazione dell'accettazione da parte della stessa dell'ordine o dovranno essere contenute nell'accettazione da parte del Cliente dell'offerta formulata da Hach Lange S.r.l..

Hach Lange S.r.l. dovrà comunque specificamente accettare le condizioni apposte dal Cliente in merito alle modalità e ai termini di consegna e di cui sopra entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta in oggetto. Qualora comunque non dovesse ritenere di accettare le richieste particolari, provvederà a consegnare la merce nelle consuete modalità, a suo insindacabile giudizio.

Tutte le spedizioni sono in porto assegnato con addebito in fattura e vengono effettuate conformemente alle normative vigenti in materia di confezionamento o di trasporto merci pericolose.

L'importo per le spese di imballo e di trasporto è definito proporzionalmente all'imponibile dell'ordine (IVA esclusa) come indicato di seguito:

- €. 15,00 per imponibili inferiori a €. 150,00;
- €. 25,00 per imponibili da €. 150,00 a 1.000,00;
- €. 40,00 per imponibile da €. 1.000,00 a €. 2.500,00;
- €. 68,00 per imponibile superiore a €. 2.500,00
- 1% dell'imponibile per imponibile superiore a €. 10.000 (fino ad un max di €. 1.000)

Tali importi hanno comunque un valore meramente indicativo. Hach Lange S.r.l. potrà infatti variare tali importi, comunicandolo al Cliente, qualora lo riterrà necessario.

4.- Pagamenti

Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura, se non diversamente concordato per iscritto tra le parti. In caso di ritardato pagamento il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso B.C.E. maggiorato di 7 punti percentuali, come da D.L. 231/2002, oltre a tutte le eventuali e successive spese che Hach Lange S.r.l. sosterrà per recuperare il suo credito.

5.- Garanzie

Tutta la strumentazione venduta da Hach Lange S.r.l. è garantita per un periodo di 24 mesi dalla data in cui è stata consegnata al Cliente o dalla data in cui è stata messa in servizio se ciò è avvenuto nei sei mesi dalla consegna e per opera del personale Hach Lange S.r.l.. In tale caso farà fede il modulo allegato alle relative offerte, che dovrà essere compilato alla presenza del personale Hach Lange S.r.l. e da questi sottoscritto.

Tutti i vizi dovranno essere contestati al servizio clienti Hach Lange S.r.l. entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce. Qualora per la strumentazione acquistata sia previsto nel manuale d'uso uno specifico piano di manutenzione da parte dell'assistenza tecnica fornita da Hach Lange S.r.l. e/o un piano di manutenzione ordinaria a carico del personale Hach Lange S.r.l., e tale piano non venga rispettato, decadrà ogni garanzia di Hach Lange S.r.l. e nessun reclamo potrà essere preso in considerazione. Le celle di misura e gli elettrodi sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla consegna; tutte le garanzie, anche con riferimento agli elettrodi, decadono dal momento in cui la strumentazione e i beni vengono utilizzati per analisi di sostanze fuori specifica e per ogni utilizzo difforme rispetto a quello indicato nel manuale d'uso. La garanzia è intesa franco sede Hach Lange S.r.l. di Milano.

Il Cliente, dopo aver ottenuto autorizzazione scritta da parte di Hach Lange S.r.l. per la spedizione, dovrà inviare a sua cura e spese la merce, utilizzando l'imballo originale. Fino alla presa in consegna della merce suddetta da parte di Hach Lange S.r.l., la responsabilità della merce grava interamente sul Cliente. Hach Lange S.r.l. deciderà a suo insindacabile giudizio se procedere a riparazione o a sostituzione dei beni. In questo caso potrà essere fornita, a seconda della disponibilità, strumentazione nuova o ricondizionata/rigenerata. In qualsiasi caso per il proseguimento della garanzia vale l'acquisto originale.

Per gli interventi presso il Cliente, sarà applicato il diritto fisso di chiamata, che include i costi trasferiti, secondo la seguente tabella:

- € 200,00 fascia A: raggio di Km. 150 dal nostro centro di assistenza più vicino;
- € 400,00 fascia B: raggio di Km. 300 dal nostro centro di assistenza più vicino;
- € 650,00 fascia C: raggio di Km. 500 dal nostro centro di assistenza più vicino;
- € 1.150,00 fascia D: tutte le altre destinazioni in Italia.

Tali importi hanno comunque un valore meramente indicativo. Hach Lange S.r.l. potrà, infatti, variare tali importi, comunicandolo al Cliente, qualora lo ritenga necessario.

Per gli interventi in garanzia da eseguire presso un Cliente con sede all'estero, verrà predisposto da Hach Lange S.r.l. un preventivo dei relativi costi, che dovranno quindi essere poi accettati dal Cliente stesso che provvederà a tale onere.

La garanzia decadrà comunque, esentando Hach Lange S.r.l. da ogni responsabilità e onere, quando lo strumento venga installato in condizioni fuori specifica elettrica, idraulica, ambientale indicata nel manuale; quando subisca danni per fatti conseguenti ad uso anomalo o difforme delle apparecchiature (a mero titolo esemplificativo e non restrittivo: cadute accidentali, urti, incendi, utilizzo in condizioni ambientali anomale o in ambienti nocivi) ed in tutti i casi di catastrofi naturali e casi fortuiti. La garanzia decadrà nel caso di guasti causati da incuria, negligenza, modifiche o riparazioni non autorizzate da Hach Lange S.r.l.. La garanzia non copre i beni consumabili ed i reagenti. Il Cliente può estendere la garanzia fino ad un massimo di 60 mesi dalla data di consegna, sottoscrivendo, entro 6 mesi dalla consegna della merce, appositi contratti di manutenzione con validità annuale.

6.- Certificati

Sono escluse le revisioni strumentali con emissione di certificati di taratura, che potranno essere quotate separatamente.

Qualora il Cliente richieda revisioni strumentali con emissione di certificati di taratura, dovrà sostenerne il relativo costo.

7.- Esportazione

I prodotti Hach Lange S.r.l. possono essere soggetti a norme di esportazione europee e/o degli Stati Uniti d'America e pertanto necessitano di appositi permessi dell'autorità competente. Adeguate informazioni (ad esempio, paese di origine, tariffa doganale) si trovano sulle bolle di consegna della merce e sulle fatture che riportano le indicazioni dei codici richiamati nei documenti citati e/o in qualsiasi altro documento di Hach Lange S.r.l.. Per ogni certificato ulteriore (es. certificato di origine) che il Cliente dovesse richiedere, gli verrà addebitato il relativo costo, al minimo di € 30,00. Il Cliente che acquista beni destinati all'esportazione, ha l'obbligo di informare Hach Lange S.r.l., e deve farlo per iscritto nella richiesta di offerta o nell'ordine, indicando specificamente la destinazione finale dei beni. L'esportazione dei beni venduti da Hach Lange S.r.l. in paesi sottoposti all'embargo da parte dell'autorità Italiana, Tedesca o degli Stati Uniti d'America, è vietata.

Il Cliente può richiedere copia della lista dei paesi sottoposti ad embargo da parte delle predette autorità direttamente ad Hach Lange S.r.l.. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di verificare che l'utilizzatore finale dei beni acquistati non appartenga ad alcuna delle Denied Person List (elenco di persone indesiderate) (EC Risoluzione 881 e UN Risoluzione 1267).

È onere del Cliente comunicare, per iscritto e nell'ordine o nell'accettazione dell'offerta, le modalità di viaggio e di trasporto dei beni (via mare, terra, aereo) affinché Hach Lange S.r.l. possa opportunamente imballare i prodotti acquistati. In assenza di indicazioni specifiche, Hach Lange S.r.l. utilizzerà l'imballaggio standard per il trasporto via terra; nessuna responsabilità per

danneggiamento o deterioramento sarà imputabile ad Hach Lange S.r.l. qualora la merce venga poi spedita con altra modalità o subisca conseguentemente danni.

Nel caso in cui i prodotti destinati ad esportazione siano reattivi pericolosi ed il Cliente richieda di esportarli utilizzando un proprio trasportatore, Hach Lange S.r.l. potrà solo fornire un fac-simile di dichiarazione di trasporto e/o dichiarazione IMO, addebitando il relativo costo di €. 30,00 al Cliente. Sarà compito del trasportatore produrre i documenti necessari all'esportazione.

Il Cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti l'esportazione e/o la ri-esportazione dei prodotti e servizi di Hach Lange S.r.l., manlevando quest'ultima da qualsiasi pretesa propria e di terzi, e tenendola indenne da ogni e qualsiasi pregiudizio che dovesse a qualsiasi titolo conseguire all'esportazione e/o ri-esportazione dei prodotti e/o servizi venduti da Hach Lange S.r.l.. L'esecuzione di ogni singolo contratto è condizionata e subordinata al rilascio delle relative licenze d'esportazione, ove necessarie, ovvero dall'assenza di impedimenti derivanti dalla normativa italiana, da quella tedesca e/o degli Stati Uniti d'America e da ogni altra normativa o prassi inerente l'esportazione.

Tutti i costi e gli oneri per ottenere qualsiasi licenza o autorizzazione di sorta che debba essere rilasciata da un'autorità amministrativa pubblica prevista per legge, incombono e verranno sostenuti dal Cliente.

Hach Lange S.r.l. avrà facoltà di richiedere al Cliente la sottoscrizione della Dichiarazione d'Utilizzo Finale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero sorgere impedimenti derivanti dalla legge italiana, tedesca o degli stati Uniti d'America o da qualsiasi altra legge applicabile al contratto in oggetto, Hach Lange S.r.l. avrà il diritto di sospendere immediatamente la fornitura, dandone comunicazione scritta al Cliente, e fino all'ottenimento delle necessarie licenze e/o autorizzazione di sorta. Per tutte le ipotesi sopra indicate resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità di Hach Lange S.r.l. per qualsiasi tipo di danno subito dal Cliente, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, danno emergente, lucro cessante diretto o indiretto, interruzione della produzione ecc.

8.- Privacy

Hach Lange S.r.l. è Titolare del trattamento dei dati personali del Cliente che vengono raccolti, trattati e conservati, anche a livello informatico e cartaceo, nel rispetto del d.lgs. 196/03. Gli stessi potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne ed estere espressamente incaricate dal Titolare. Ai sensi degli artt. 7 e ss. del citato decreto legislativo, il Cliente potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli sopra indicati. Ulteriori e più specifiche informazioni potranno essere reperite sul sito internet www.hach-lange.it.

9.- Foro competente

Tutte le controversie derivanti o comunque connesse ai contratti conclusi fra Hach Lange S.r.l. ed il Cliente sono di esclusiva competenza del Foro di Milano, con esclusione di qualunque altro Foro.

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
01304	Microdist operation manual	69,00
01305	MICRO DIST Instructional CD	133,00
100868	DETERGENTS REAG. PWD PLW PK/25 Detergents Reagent, Powder Pillow For colorimeters and spectrophotometers pk/25 Powder Pillows	12,70
102133	TITRAVER TITRANT, 0.100M 29ML	14,70
102149	EDTA STD SOLN, 0.20N 500ML	35,50
102233	MAGNESIUM SULFATE STD SOLN 29ML	16,00
103769	FERROUS IRON RGT PP 25ML PK/100 Iron Ferrous Reagent Powder Pillows Method: 1, 10 Phenanthroline Range: up to 3.00 mg/L Sample: 25 mL 100 tests	30,50
104128	MOLYBDATE RGT HR PWD PW PK/1000	331,00
104199	MOLYBDATE RGT HR PP 25ML PK/100	62,30
104228	ACID REAGENT PP 25ML PK/1000	370,00
104299	Acid Reagent Powder Pillow for 25ML Samples, PK/100 For use in the silicomolybdate method (Hach method 8185) for the determination of high range silica (0-100.0 mg/L SiO ₂) Also used in the iodometric method (Hach method 10100) for the determination of high range hypchlorite (50-150 g/L as Cl ₂) Included in the following reagent sets: Digital Titrator Reagent Set for HR Hypochlorite (2687100) Reagent Set for HR Hypochlorite (2687200) Reagent Set for HR Silica , 25-mL Samples (2244300)	71,30
104320	CHLORIDE 2 POWDER, 28.3G	26,10
104399	CHLORIDE 2 IND PWD PLWS PK/100	42,10
104504	SODIUM HYDROXIDE, 1.00N 1L PK/4	91,40
104532	SODIUM HYDROXIDE, 1.00N 100ML MDB	19,40
104542	SODIUM HYDROXIDE, 1.0N 100ML	22,20
104553	SODIUM HYDROXIDE, 1.00N 900ML	31,20
104633	FILTRATION AID SOLN 29ML DB	19,80
104732	Sodium Arsenite Solution, 5.0 g/L 100 mL Total and/or Free Chlorine (Colorimetric or Titrimetric Method) and Fluoride (SPADNS Method)	21,30
10501H	AMMONIUM CHLORIDE AR 454G	38,30
105101	FLUORESCEIN DISODIUM SALT, 500G	138,00
105599	SULFAMIC ACID PWD PLWS PK/100	27,30
105766	CHLORIDE 2 IND PP 100ML PK/50	38,80
105932	DETERGENTS REAGENT 100 TESTS MDB	32,20
10604	AMMONIUM HYDROXIDE, 2.5L	100,00
106199	PHOSPHATE 2 RGT PWD PLWS PK/100	33,60
10649	AMMONIUM HYDROXIDE, 500ML	77,90
107166	MANGANOUS SULFATE PWD PLWS PK/50	22,90
107266	ALKALINE IODIDE-AZIDE PP PK/50	23,30
107399	SULFAMIC ACID PP 300ML PK/100	46,60
1075411	SCREW 1/4 -20X .5 PAN SST PHIL	7,60
1076416	MAGNET, STIR BAR 1.500L X .313D	13,30
1077324	FUSE, 3/8 A SLOW-BLOW 250V	7,60
107760	KI Refill Vial, 50 grams for use with Swifttest	52,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
107799	POTASSIUM IODIDE PP PK/100	43,60
108042	BEAKER, PP LOW FORM 100ML	11,20
108046	BEAKER, PP LOW FORM 250ML	18,30
108052	BEAKER, PP LOW FORM 600ML	20,00
108053	BEAKER, PP LOW FORM 1000ML	41,80
108071	BEAKER, PP LOW FORM 50ML PK/12	87,20
108072	BEAKER, PP LOW FORM 100ML PK/12	106,00
1081245	TIE, CABLE, 7.4" LONG X .18" W"	7,60
108140	CYLINDER, GRADUATED PP 25ML	46,60
108141	CYLINDER, GRADUATED PP 50ML	49,70
108142	CYLINDER, GRADUATED PP 100ML	65,40
108243	FLASK, ERLLENMEYER PP 125ML	27,90
108246	FLASK, ERLLENMEYER PP 250ML	38,50
108273	FLASK, ERLLENMEYER PP 125ML PK/12	282,00
108276	FLASK, ERLLENMEYER PP 250ML PK/6	48,40
108367	FUNNEL, ANALYTICAL PP 65MM	12,50
108368	FUNNEL, ANALYTICAL 75MM POLPRPLN	14,10
108370	FUNNEL, ANALYTICAL 100MM PP	18,30
1085524	FUSE SLO-BLOW 1 AMP 3AG	7,60
1097752	SEAL-CUP	7,60
11012	Tubing, PVC, Wash Bath, 1 ft (0.31m)	6,00
11032H	AMMONIUM MOLYBDATE RGT 100ML MDB	15,50
11049	AMMONIUM MOLYBDATE RGT, 500ML	33,90
110649	SILICA STD SOLN, 1MG/L 500ML	34,70
111729	SILICA STD SOLN, 50MG/L 200ML	27,10
11201H	AMMONIUM PERSULFATE, ACS 454G	51,00
11213	Probe, 8" (20.32 cm) Sample Stainless Steel	13,40
1124224	N NAPHTHYL DIHYDROCHLORIDE 25G	225,00
11245	TUBING, WASHBATH DRAIN, 6 FT (1.83 m) - ALL SAMPLERS	26,10
1125153	GLUCOSE (DEXTROSE)	79,00
1125614	FERROUS AMMONIUM SULFATE, 113G	57,40
1125901	IODINE REAGENT ACS 454G	392,00
11271	cuvette in polipropilene, pz.250	87,90
11401	BARIUM CHLORIDE, 454G	127,00
1143322	BOTTLE HOLDER-SPARE	8,20
1144444	TRANSISTOR TIP30	10,00
1149333	ASSEMBLY LAMP	88,30
1157051	TRANSFORMER	312,00
1170300	MICROSCOPE SLIDES PK/72	44,40
1191256	ASSY HEATER 220V	144,00
1193518	POT 10%500. KOHM	29,40
1193624	FUSE,MICRO,PLUG-IN 8/10 A 125V	10,00
12001	CALCIUM CARBONATE PRI STD 454G	105,00
12014	CALCIUM CARBONATE, PRI STD 113G	48,80
1206499	Barium Reagent, BariVer® 4, Method: Turbidimetric Range up to - 100 mg/L pk/100 Powder Pillows	90,60

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1206514	SULFAVER 4, SULFATE RGT PWD 113G	47,40
1206528	SULFAVER 4 PWD PLWS PK/1000	495,00
1206599	Sulfate Reagent, SulfaVer® 4 USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8051 Method: SulfaVer 4 Range: up to 70 mg/L pk/100	57,20
1206628	CHROMAVER 3 PWD PLW 25ML PK/1000	521,00
1206699	Chromium, Hexavalent, Powder Pillows USEPA accepted for reporting for wastewater analyse using Hach Method 8023, Diphenylcarbohydrazide Method Range: 0 - 0.60 mg/L Sample Size: 25 mL pk/100	80,70
12153	CALCIUM STD SLN, 1000MG/L 1000ML	44,00
1218629	•COD Standard Solution (NIST) •300 ± 15 mg/L as COD •Bottle/200 mL	38,10
1218649	COD STD SOLN, 300MG/L 500ML	70,70
1218900	PIPETTE FILLER, 3-VALVE	73,40
1222149	BUFFER SOLN, PH10.01 500ML	17,20
1222156	BUFFER SOLN, PH10.01 4L	72,90
1222220	BUFFER SOLN, PH7.00 25ML	16,10
1222249	Buffer Solution, pH 7.00, 500 mL (no color code) (NIST) pH is ± 0.02 at 25°C	17,20
1222256	BUFFER SOLN, PH7.00 4L	72,90
1222349	Buffer Solution, pH 4.01, 500 mL (no color code) (NIST) pH is ± 0.02 at 25°C	17,20
1222356	BUFFER SOLN, PH4.01 4L	70,30
1225400	MORTAR 80MM OD	68,50
1225500	PESTLE 130MM LONG	87,20
1225600	SPATULA, MICRO STAINLESS STEEL	16,80
1225700	SCOOP, DOUBLE ENDED	12,50
1226300	SYRINGE, 1CC LUER SLIP TIP PKGD	9,60
1226729	HYDROCHLORIC ACID, WEAK 200ML	19,40
1227429	HYDROCHLORIC ACID, STRONG 200ML	30,50
1227642	ISOPROPYL ALCOHOL, TECH 100ML	14,30
1228949	POTASSIUM IODIDE SOLN, 10% 500ML	39,90
1232120	CALCIUM SULFATE POWDER, 50 TESTS	24,80
123349	CHROMIC ACID CLEANING SOLN,500ML	44,90
1250500	CUBE COMPLETE, PHOSPHATE	26,30
1250700	CUBE COMPLETE, AMMONIA	26,30
1251900	TEST KIT, CUBE PH PHENOL RED	42,10
1252200	TEST KIT, CUBE PHOSPHATE	42,10
1252400	Test kit a comparazione ottica per analisi azoto ammoniacale Tipo di misura: colonna graduata Metodo: Reagente di Nessler Intervalli di misura: 0-2,5 mg/l NH4-N Limite di rilevabilità: 0,5 mg/l NH4-N N° test = 25	44,60
1252700	TEST KIT, CUBE CHROMIUM	42,10
1255149	SILVER NITRATE STD 0.141N 500ML	54,50
1261699	DITHIVER METALS RGT PP PK/100	191,00
1261742	LEAD STD SOLN, 100MG/L 100ML	34,50
1262600	CELL RISER	22,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
126936	SILICONE OIL 15ML SCDB	15,50
127032	SULFURIC ACID, 1.000N 100ML MDB	17,90
127053	SULFURIC ACID, 1.0N 1000ML STD SOLN	28,40
1271028	CHROMAVER 3 PP 5 OR 10ML PK/1000	382,00
1271099	CHROMAVER 3 PP 5 OR 10ML PK/100 confezione da 100 test Chromium Reagent Powder Pillows USEPA accepted for reporting for wastewater analysis using Hach Method 8023 Method: 1,5-Diphenylcarbohydrazide Range: up to 0.70 mg/L Sample: 5 mg/L or 10 mg/L pk/100	40,90
1279142	MANGANESE STD, 1000MG/L 100ML	23,40
1279249	NITROGEN, NITRATE 1000MG/L 500ML STD SOL N 1000MG/L AS NO3-N	37,60
1279642	LEAD STD SOLN, 1000MG/L 100ML	31,60
12842	COPPER STD SOLN, 100MG/L 100ML	25,40
12932	COPPER STD SOLN, 10MG/L 100ML MDB	31,80
13224	ERIOCHROME BLACK T PRAC 25G	42,30
13325	PREAMPLIFIER, ORP	684,00
13406	HYDROCHLORIC ACID, ACS 2.5L	129,00
13449	HYDROCHLORIC ACID, 500ML •ACS Grade •CAS No. 7647-01-0 •HCl, approx. 37% •FW = 36.45	71,30
1352900	FILTER HOLDER, 47MM MAG BASE	374,00
1353000	FILTER, MEMB PLAIN 47MM PK/100 0.45UM WHITE NONSTERILE	323,00
1353001	FILTER, MEMB GRID 47MM PK/200 0.45UM WHITE STERILE	273,00
1353002	FILTER, MEMB GRID 47MM PK/1000 0.45UM WHITE STERILE	977,00
1353702	Sample Cell, glass, 1" square, 25 mL, unmatched pair, 2/pk	122,00
1377400	BRDG RECT 10.0 A. 200V. PIV	29,40
1381401	FAUCET ADAPTER ASSY, W/HOSE FTG	87,90
13949	IRON STD SOLN, 1MG/L 500ML	33,40
1396100	BASE-MOLDED, ADJUSTABLE	10,00
1400153	POTASSIUM IODIDE-IODATE 1000ML STD SOLN , 0.0125N APHA	56,80
1400700	CUBE COMPLETE, IRON	26,30
1400800	TEST KIT, CUBE IRON FERROVER	42,10
1402442	CADMIUM STD SOLN, 100MG/L 100ML	25,10
1403268	Zinc Reagent, ZincoVer® 5 Sample: 50 mL pk/25 Powder Pillows	28,40
1403332	CYCLOHEXANONE 100ML MDB	21,30
1403353	CYCLOHEXANONE, ACS 1000ML	127,00
1403428	NITRAVER 5 PWD PLWS 25ML PK/1000	298,00
140349	Silica Standard Solutions as SiO2 (NIST), 10 mg/L Bottle 500 mL Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta Scadenza: 4 mesi dalla data di produzione	39,90
1403499	NITRAVER 5 PWD PLWS 25ML PK/100 Nitrate Reagent, NitraVer® 5, Powder Pillows For High Range: 0 - 30 mg/L as nitrate-N Sample Size: 25 mL 100 tests	90,90
1403546	NITRAVER 5 PWD PLWS 5ML PK/50	23,10
1403599	NITRAVER 5 PWD PLWS 5ML PK/100	39,90

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1403600	CUBE COMPLETE, NITRATE	26,30
1403700	TEST KIT, CUBE NITRATE	42,10
1403800	COLOR DISC, NITRATE NITROGEN	77,20
1403969	CYANIVER 3 RGT PP 25ML PK/100	51,20
1404099	CYANIVER 4 RGT PP 25ML PK/100	51,20
1404169	CYANIVER 5 RGT PP 25ML PK/100	60,80
14049	IRON STD SOLN, 10MG/L 500ML	39,90
1405566	BUFFER PWD PLWS, PH6.00 PK/50	54,30
1405800	TEST KIT, MD-2 ACID DRAINAGE	479,00
1405940	BURET, STRAIGHT ACRYLIC 25ML	218,00
1405941	BURET, STRAIGHT ACRYLIC 50ML	250,00
1406042	FLASK, VOLUMETRIC PP 100ML	76,50
1406046	FLASK, VOLUMETRIC PP 250ML	87,20
1406149	FUNNEL, SEPARATORY PP 500ML	222,00
1406428	DPD TOT CHLORINE PP 25ML PK/1000	232,00
1406499	DPD TOT CHLORINE PP 25ML Chlorine Total (HR) Method: DPD Range: up to 10.00 mg/L Sample Size: 25 mL Pk/100 Powder Pillows	27,70
1406528	NITRIVER 3, NITRITE RGT PK/1000	399,00
1406599	NITRIVER 3 PWD PLWS 25ML PK/100 Nitrite, NitraVer® 3 Method: NitraVer® 3 Range: 0 - 0.2 mg/L or 0 - 0.5 mg/L Sample Size: 25 mL 100 tests	63,00
1407028	DPD FREE CHLORINE 25ML PK/1000	232,00
1407099	DPD FREE CHLORINE PP 25 mL Chlorine Free (HR) Method: DPD Range: up to 10.00 mg/L Sample Size: 25 mL Pk/100 Powder Pillows	27,70
1407628	DPD TOT CHLORINE PP 5ML PK/1000	137,00
1407699	DPD Total Chlorine Reagent, 5 mL Sample, Powder Pillows, PK/100 Also for Ozone as replacement for 2064400	15,50
1407728	DPD FREE CHLORINE PP 5ML PK/1000	137,00
1407799	DPD Free Chlorine Reagent, 5 mL Sample, Powder Pillows, PK/100	15,50
1407828	NITRIVER 3 PWD PLWS 5ML PK/1000	304,00
1407899	NITRIVER 3 PWD PLWS 5ML PK/100	32,30
1407995	BUFFER PWD PLWS, PH8.00 PK/15	17,90
1408026	CDTA, MAGNESIUM SALT 100G	129,00
1408099	CDTA MAGNESIUM SALT PP PK/100	48,10
1408100	TEST KIT, NI-12 NITRATE-NITRITE	234,00
1408400	COLOR DISC, NITRITE NITROGEN	77,20
1409449	OXALIC ACID 2 REAGENT, 500ML	55,40
1409895	BUFFER PWD PLWS, PH6.86 PK/15	17,90
1410326	EC MEDIUM, DEHYDRATED 100G	67,20
1410334	EC MEDIUM, DEHYDRATED 500G	155,00
1410415	EC MEDIUM MPN TUBES PK/15	45,30
1410766	BUFFER, PH9.00 PP 50ML PK/50	54,30
141100	COLOR DISC, PH, BROMTHYMOL BLUE	123,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1411100	TEST KIT, CN-67 CHLORINE DPD PH	241,00
1411188	INSTRUCTIONS, CN-67 TEST KIT	7,50
1411928	NITRAVER 6 RGT PP 30ML PK/1000	509,00
1411999	Nitrate Reagent, NitraVer® 6, Low Range, Powder Pillows For low range: 0-0.40 mg/L as nitrate-N. Use with NitraVer® 3 Sample Size: 30 mL pk/100	110,00
1412099	NITRAVER 6 PWD PLWS 5ML PK/100	49,50
141300	COLOR DISC, PH, PHENOL RED	123,00
141410	STD COLOR SOLN 500 UNITS, 10ML AMPULE PK/16	65,10
141453	STD COLOR SOLN 500 UNITS, 1000ML	310,00
1414669	MolyVer® 1 Reagent, 25 mL Samples, pk/100 Powder Pillows For use in the mercaptoacetic acid method (Hach method 8036) for the determination of high range molybdenum (0-40.0 mg/L Mo6+) Included in the High Range Molybdenum Reagent Set for 25-mL Samples (2243400)	57,70
1414869	MolyVer® 2 Reagent, 25 mL Samples, pk/100 Powder Pillows For use in the mercaptoacetic acid method (Hach method 8036) for the determination of high range molybdenum (0-40.0 mg/L Mo6+) Included in the High Range Molybdenum Reagent Set for 25-mL Samples (2243400)	74,00
1415000	COLOR DISC, MOLYBDENUM 0-50MG/L	77,20
1415142	CHROMIUM, TRIVALENT 50MG/L 100ML	28,70
1416066	NUTRIENT BFR SOLN PLW .5ML PK/50	15,70
1416100	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dei nitrati disciolti. Tipo di misura: Disco graduato NI-14 Metodo: Riduzione con cadmio Intervallo di misura: primo intervallo 0-1 mg/l NO2-N e secondo intervallo 1-10 mg/l NO3-N. Limite di rilevabilità: 0,02 mg/l per il primo intervallo e 0,2 mg/l per il secondo intervallo N° test/confezione: 100	133,00
1416369	LITHIUM HYDROXIDE PWD PLW PK/100	46,90
1416442	POTASSIUM PERMANGANATE SOL 100ML 1 G/L	54,40
1417099	BOROVER 3 RGT PWD PLWS PK/100	148,00
1417100	COLOR DISC, NITRATE LOW RANGE	77,20
1417442	ALUMINUM STD SOLN, 100MG/L 100ML	28,70
1417542	IRON STD SOLN, 100.0MG/L 100ML	20,00
1417642	NICKEL STD SOLN, 1000MG/L 100ML	25,10
1417742	ZINC STD SOLN, 1000MG/L 100ML	34,50
1417869	MolyVer® 3 Reagent, 25 mL Samples, pk/100 Powder Pillows For use in the mercaptoacetic acid method (Hach method 8036) for determination of high range molybdenum (0-40.0 mg/L Mo6+) Included in the High Range Molybdenum Reagent Set for 25-mL Samples (2243400)	55,20
141832	HYDROCHLORIC ACID, 2.5N 100ML MDB	20,00
1418642	MOLYBDENUM STD, 1000MG/L 100ML	26,60
1418742	MOLYBDENUM STD SOLN, 10MG/L 100ML	30,20
1418828	CUVER 1, COPPER REAGENT PK/1000 PWD PLWS FOR 25ML SAMPLE	497,00
1418899	CUVER 1 COPPER PP 25ML PK/100	84,10
1419301	TEST KIT, M0-2 MOLYBDATE 0-10	331,00
1419542	MERCURY STD SOLN, 1000MG/L 100ML	38,00
1419700	DROPPER, GLASS *SELL -05	7,30
1419705	DROPPER, GLASS .5&1ML PK/5	21,00
1420299	BUFFER PWD PLW, CITRATE PK/100	130,00
1420416	Phosphate Standard Solutions as PO4 (NIST) 10 mg/L 946 mL	36,30
1420542	ACETATE STD SOLN, 1000MG/L 100ML	29,80
1420703	MOLYBDOVANADATE REAGENT 2.9L	91,10
1420704	MOLYBDOVANADATE RGT, PK/4X946ML	130,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1421042	NEODYMIUM CHLORIDE SOLN, 100ML	44,00
1421199	CUVER 1 RGT PWD PLWS 5ML PK/100	26,60
1421200	COLOR DISC, COPPER-CUVER I, 0-5	77,20
1421300	Copper Free, Single Parameter Test Kit, Model: CU-5, Color-disc/Bicinchoninate 0-5 mg/L Cu	137,00
1422249	COBALT CHLORIDE SOLN, 500ML	73,50
1423825	CAP, BLK PHEN 15-415 PK/25	73,40
1424210	PHOSPHATE 500MG/L 10ML AMP PK/16	65,10
1424232	PHOSPHATE STD, 500MG/L 100ML MDB	34,20
1424342	PHOSPHATE STD SOLN, 15MG/L 100ML	36,20
1424610	Zinc Standard Solutions as Zn (NIST) 25 mg/L, pk/16 10 mL Voluette® Ampules	65,10
1424710	COPPER, 75MG/L 10ML AMP PK/16	65,10
1425010	CHLORIDE, 12500 10ML AMP PK/16	65,10
1425210	SULFATE, 2500MG/L 10ML AMP PK/16	65,10
1425249	SULFATE STD SOLN, 2500MG/L 500ML	34,70
1425310	Iron Standard Solutions as Fe (NIST), pk/16 - 10 mL Voluette® Ampules (NIST)	65,10
1425410	IRON, 50MG/L STD 10ML AMP PK/16	65,10
1425520	CHROMATE, 25000 2ML AMP PK/20	58,70
1425610	CHROMIUM 6, 12.5MG/L 10ML PK/16 AMPULES HEXAVALENT STD SOLN	65,10
1425810	MANGANESE 250MG/L 10ML AMP PK/16	65,10
1426010	NITROGEN 500MG/L 10ML AMP PK/16	65,10
1426020	NITROGEN, 500MG/L 2ML AMP PK/20 NITROGEN NITRATE STD SOLN	58,70
1426810	Chlorine Standard Solution, 50-75 mg/L as Cl ₂ , pk/16 10 mL Ampules (NIST)	84,50
1426820	Chlorine Standard Solution, 50-75 mg/L as Cl ₂ , pk/20, 2 mL PourRite® Ampules (NIST)	58,70
1426901	SILICA GEL W/INDICATOR 454G	89,10
1427010	VOLATILE ACIDS, 10ML AMP PK/16	58,70
1427110	DETERGENTS 60MG/L 10ML AMP PK/16	65,10
1427510	CARBON DIOXIDE, 10ML AMP PK/16 10,000MG/L STD SOLN	60,90
1427810	ALKALINITY 0.500N 10ML AMP PK/16	65,10
1428200	TWEEZERS, BALANCE WEIGHT, GLASS-REINFORCED NYLON WHITE	21,80
1428300	PUMP, VACUUM HAND OPERATED	237,00
1428400	DESSICATOR PLATE, 230MM	216,00
1428500	DESSICATOR, 250MM	237,00
1429099	ALUVER 3 POWDER PILLOWS PK/100	155,00
1429323	KCL SOLN, 50% SATURATED 25ML SCDB	15,40
1429449	BLEACHING 3 RGT PWD PLWS PK/100	43,70
1429525	SODIUM PYROPHOSPHATE, 10-HYD 50G	65,60
1429900	DEMINEALIZER BOTTLE, 177ML	40,10
1430598	Magnesium Chloride/Potassium Phosphate Buffer, 99 mL, pk/25	95,00
143203	TEST KIT, DE-2 DETERGENTS	521,00
1432198	POTASSIUM 1 RGT PWD PLWS PK/25	20,70
1432298	POTASSIUM 2 RGT SOLN PLWS, PK/25	23,00
1432328	POTASSIUM 3 RGT PWD PLWS PK/1000	729,00
1432399	POTASSIUM 3 RGT PWD PLWS PK/100	118,00
1433700	CONDENSER, WEST 28/15 BALL JOINT	271,00
1433900	ADAPTER CONNECTOR/INLET 28/15	169,00
1434000	FLASK ERLLENMEYER 125ML 28/15	133,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
143601	TEST KIT, CA-23 CARBON DIOXIDE Carbon dioxide test kit with drop count titration covers ranges of 1.25-25, 2-40, and 5-100 mg/L as CO ₂ , with increments of 1.25, 2, and 5 respectively. Includes rugged carrying case, prepackaged reagent set, detailed instructions, and all apparatus you need for fast, easy, and accurate carbon dioxide test results in the field.	73,10
1436120	TUBE, CULT W/CAP 16X150MM PK/10	39,20
1436369	DECHLORINATING REAGENT PP PK/100	35,40
1436401	EDTA Cartridges for Digital Titrator For the determination of Total Hardness 0.0800 M Digits x 0.0001= mmole Fe UOM/Each	28,00
1436703	PHOSPHATE STD SOLN, 30MG/L 2.9L	47,90
1436716	PHOSPHATE STD SOLN, 30MG/L 946ML	43,30
1436832	PHOSPHATE STD, 100MG/L 100ML MDB	20,50
1437297	BAG, WHIRL-PAK* 5-1/2X9 PK/10	8,30
1437701	SODIUM HYDROXIDE 0.1600N, CRTG	28,00
1437801	SODIUM HYDROXIDE 0.3636N, CRTG	28,00
1437901	Sodium Hydroxide Cartridges for Digital Titrator 1.600 N Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 11 mesi dalla data di produzione	28,00
1438001	SODIUM HYDROXIDE 3.636N, CRTG	28,00
143801	TEST KIT, CA-10WR DO PH DISC M	282,00
1438101	SODIUM HYDROXIDE 8.00N, CRTG	28,00
1438801	Sulfuric Acid Cartridges for digital Titrator 0.1600 N	28,00
1438901	Sulfuric Acid Cartridge for Digital Titrator 1.600 N Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	28,00
1439001	HYDROCHLORIC ACID 8.00N, CRTG	28,00
1439101	SULFURIC ACID 8.00N, CARTRIDGE	28,00
1439301	MERCURIC NITRATE 0.2256N, CRTG	28,00
1439601	Silver Nitrate Cartridges for Digital Titrator 0.2256 N Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione	33,10
1439701	SILVER NITRATE STD 1.128N, CRTG	33,10
1439901	EDTA Cartridges for Digital Titrator For the determination of Total Hardness 0.800 M Digits = mg/L CaCO ₃ in 100 mL UOM/Each	28,00
144001	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dei Cloruri Tipo di misura: titolazione a gocce 8-P Metodo: Nitrato d'argento Intervallo di misura: 5-100 ; 20-400 mg/l Cl- Limite di rilevabilità: 5 ; 20 mg/l Cl- Tests: 100	82,60
1440026	Sodium Chloride Standard Solution, 491 mg/L, 50 mL	8,00
1440042	1000 µS/cm Conductivity Standard; 491 mg/L NaCl, SODIUM CHLORIDE, 100 mL	22,90
1440053	1000 µS/cm Conductivity Standard; 491 mg/L NaCl, SODIUM CHLORIDE, 1L	55,10
1440101	Sodium Thosulfate Cartridges for Digital Titrator 2.0 N Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	27,30
1440201	HEXAVER CDTA 0.0800M, CARTRIDGE	28,00
1440301	HEXAVER CDTA 0.800M, CARTRIDGE	28,00
14411	HYDROGEN PEROXIDE 30%, ACS 473ML	153,00
1442326	GALLIC ACID SOLUTION 50ML SCDB	22,30

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1444049	BENZENE, ACS 500ML Benzene Solution ACS Grade, CAS No. 71-43-2 C6H6, FW = 78.11 Bottle/500 mL	77,20
1445849	CHLOROFORM, ACS 500ML	56,60
1445853	CHLOROFORM, ACS 1L	104,00
1445917	ISOPROPYL ALCOHOL, ACS 4L	237,00
1445949	ISOPROPYL ALCOHOL, ACS 500ML	56,80
1446449	METHYL ALCOHOL, ACS 500ML	42,30
1446949	PYRIDINE, ACS 500ML	168,00
1447049	TOLUENE, ACS 500ML	54,50
1447624	SILVER DIETHYLDITHIOCARBAMATE, 25G	319,00
1447849	HEXANES, ACS 500ML	89,80
1448000	STOPPER, HOLLOW 11X17X26MM PK/6	16,20
1448001	STOPPER, HOLLOW 14X20X26MM PK/6	28,60
1448002	STOPPER, HOLLOW 17X23X25MM PK/6	28,60
1448006	STOPPER, HOLLOW 26X32X25MM PK/6	28,60
1449501	CARTRIDGE EMPTY, DGTL TITRATOR	15,00
1450199	PHOSPHATE PRETREAT PP PK/100	110,00
1451503	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 3ML	33,00
1451504	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 4ML	33,00
1451508	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 8ML	35,60
1451520	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 20ML	51,80
1451534	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 0.5ML	33,00
1451535	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 1ML	33,00
1451536	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 2ML	33,00
1451537	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 5ML	35,60
1451538	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 10ML	35,60
1451539	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 15ML	49,70
1451540	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 25ML	57,50
1451541	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 50ML	73,40
1451542	PIPET, VOLUMETRIC CLASS A 100ML	100,00
1451571	PIPET, VOL CLASS A 50ML PK/6	381,00
145201	DUREZZA TOTALE TEST KIT titolazione a gocce, HA-71A Metodo EDTA Intervallo di misura: 1-20 mg/l CaCO3 Limite di rilevabilità: 1 mg/l CaCO3 Tests: 100	100,00
145300	Test kit a comparazione ottica per analisi di Durezza Totale come CaCO3 Tipo di misura: Titolazione a gocce 5-B Metodo: EDTA Intervallo di misura: 17-510 mg/l Limite di rilevabilità: 17 mg/l N° test = 100	30,20
1453700	FORCEPS, FLAT SQUARE TIPS 115MM	23,60
145400	TEST KIT, 5-EP HARDNESS 0-30GPG	48,90
145401	TEST KIT, 5-EP MG/L HARDNESS	48,90
1454200	TEST KIT, CN-70 CHLORINE F&T	162,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1454201	Test kit a comparazione ottica per analisi Cloro libero Tipo di misura: disco graduato CN-70F Metodo: DPD Intervalli di misura: 0-0,7 mg/l e 0-3,5 mg/l Limite di rilevabilità: 0,02 mg/l (per 0-0,7 mg/l) e 0,1 mg/l (per 0-3,5 mg/l) N° test = 200	142,00
1454202	TEST KIT, CN-70T CHLORINE TOTAL	142,00
1454599	ACID RGT PWD PLWS 5ML PK/100	35,60
1454699	MOLYBDATE RGT PP 5ML PK/100	34,30
1454828	CITRIC ACID PWD PW 25ML PK/1000	267,00
145488	INSTRUCTIONS, 5-EP TEST KIT	7,30
1454899	CITRIC ACID PP 25ML PK/100	38,40
1454999	CITRIC ACID PP 5ML PK/100	32,80
1455099	BROMPHENOL BLUE PP 50ML PK/100	34,40
1455232	BROMPHENOL BLUE IND, 100ML MDB	20,00
1455400	Silice, Disco graduato SI-5 Metodo: Eteropoly blue Intervallo di misura: 0-40 ; 0-800 mg/l Si Limite di rilevabilità: 1 ; 20 mg/l Si Tests: 100	206,00
1455523	AMMONIA NITROGEN 1 SOLN, 25ML SCDB	18,50
145602	TEST KIT, HA-95A HARDNESS IRON	76,20
1456842	POTASSIUM IODIDE SOLN, 20% 100ML	47,40
1456942	STANNOUS CHLORIDE SOLN, 100ML	50,30
145700	Test kit a comparazione ottica per analisi della durezza (totale + Ca + Mg) Tipo di misura: Titolazione a gocce HA-4P Metodo: EDTA Intervalli di misura: 17-340 mg/l Limite di rilevabilità: 17 mg/l N° test = 100	131,00
145701	Test kit a comparazione ottica per analisi della durezza (totale + Ca + Mg) Tipo di misura: Titolazione a gocce HA-4P/MG-L Metodo: EDTA Intervalli di misura: 20-400 mg/l Limite di rilevabilità: 20 mg/l N° test = 100	146,00
1457142	ARSENIC STD SOLN, 1000MG/L 100ML	23,40
1457441	FLASK, VOLUMETRIC CLASS A 50ML	90,30
1457446	FLASK, VOLUMETRIC CLASS A 250ML	123,00
1457449	FLASK, VOLUMETRIC CLASS A 500ML	143,00
1457453	FLASK, VOLUMETRIC CLASS A 1000ML	174,00
1457799	Ascorbic Acid, pk/100, Powder Pillows For use in the following Hach spectrophotometer and visual reagent sets: Aluminum Reagent Set (2242000) Manganese Reagent Set (2243300) LR Manganese Reagent Set (2651700) Test Kit for LR Manganese (2350800)	32,80
1458042	LEAD ACETATE SOLN, 10% 100ML	29,80
1461142	BARIUM STD SOLN, 1000MG/L 100ML	27,30
1461342	Silver Standard Solution as Ag (NIST) 1000 mg/L, Bottle 100 mL Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione	55,90
1462300	M-ENDO BROTH MF, DHYD 500G	173,00
1462326	M-ENDO BROTH MF, DHYD 100G	76,10
1462426	M-FC BROTH BASE, DHYD 100G	93,70
1462434	M-FC BROTH BASE, DHYD 500G	212,00
146300	TEST KIT, IR-20 IRON MANGANESE	305,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
146400	Test kit a comparazione ottica per analisi di ferro Tipo di misura: disco graduato IR-18 Metodo: 1,10 fenantrolina Intervallo di misura: 0-5 mg/l Limite di rilevabilità: 0,1 mg/l N° test = 100	112,00
146401	TEST KIT, IR-18B IRON 0-10 MGL	112,00
1464500	STOPWATCH, 60-SECOND	370,00
146500	TEST KIT, IR-18A IRON 0-1 MGL	134,00
1465100	SAFETY BULB	111,00
1466442	CHROMIUM STD, 1000MG/L 100ML	25,40
146700	TEST KIT, MN-5 MANGANESE 0-3	233,00
146803	TEST KIT, NI-11 NITRATE 0-50	133,00
146900	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dell'ossigeno disciolto. Tipo di misura: Titolazione a gocce OX-2P Metodo: Winkler Intervallo di misura: 0,2-4 mg/l e 1-20 mg/l. Limite di rilevabilità: 0,2 mg/l N° test/confezione: 100	134,00
1469600	COUNTER, HAND TALLY	32,30
147004	TEST KIT, 17-D PH 3.0-5.0	133,00
147006	Test kit a comparazione ottica per pH Disco graduato 17F Metodo: Blu di bromotimolo Intervallo di misura: 5,5- 8,5 Limite di rilevabilità: 0,1 Test/confezione: 200	133,00
147008	TEST KIT, 17-H PH 6.5-8.5	133,00
147009	TEST KIT, 17-J PH 7.8-10.0	133,00
147011	Test kit a comparazione ottica per la misura di pH. Tipo di misura: Disco graduato 17N Intervallo di misura: 4-10 pH. Limite di rilevabilità: 0,5 N° test/confezione: 300	146,00
1470332	ZINC ACETATE SOLN, 2N 100ML MDB	28,40
1470953	BORATE BUFFER SOLN, 1000ML	51,60
1471799	Petri Dish with Pad, 9x50 mm, suitable for 47 mm membrane filters, pk/100. Gelman	79,00
1472456	BOTTLE W/CAP, WM PP 250ML PK/12	192,00
1472459	BOTTLE W/CAP, WM PP 500ML PK/12	192,00
1472463	BOTTLE W/CAP, WM PP 1000ML PK/6	157,00
1472520	LAURYL TRYPTOSE AMPULES PK/20	17,20
1473632	AMMONIUM HYDROXIDE,10% 100ML MDB	27,10
1473649	AMMONIUM HYDROXIDE SLN 10% 500ML	64,80
1473885	WEIGHING PAPER, 102X102MM PK/500	57,50
1474949	SODIUM STD SOLN, 1000MG/L 500ML	48,50
147500	TEST KIT, PO-14 PHOSPHATE	121,00
1475098	SOIL EXTRACTANT 2 PWD PLWS PK/25	27,10
1476000	BALANCE, LABORATORY 300G	847,00
1476253	MAGNESIUM CHLORIDE SOLN, 51% W/V 1000ML	72,80
1476353	SODIUM HYDROXIDE, 0.250N 1000ML STD SOLN	31,80
1476453	SODIUM HYDROXIDE, 0.050N 1000ML STD SOLN	34,70
1476932	PHOSPHORIC ACID, 10% 100ML MDB	27,10
1477143	BOTTLE, REAGENT GL STPR 125ML	48,70
1477146	BOTTLE, REAGENT GL STPR 250ML	95,20
1477149	BOTTLE, REAGENT GL STPR 500ML	109,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1477153	BOTTLE, REAGENT GL STPR 1000ML	157,00
1479010	POTASSIUM 250MG/L 10ML AMP PK/16	65,10
1479110	NITROGEN, 50MG/L 10ML AMP PK/16 NITROG EN AMMONIA STD SOLN	65,10
1479120	NITROGEN, 50MG/L 2ML AMP PK/20 NITROG EN AMMONIA STD SOLN	58,70
1479210	ALUMINUM, 50MG/L 10ML AMP PK/16	65,10
1479442	MAGNESIUM STD, 1000MG/L 100ML	35,30
148002	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dei solfiti. Tipo di misura: Titolazione a gocce SU-5 Metodo: Iodometria Intervallo di misura: primo intervallo 1-20 mg/l, secondo intervallo 10-200 mg/l Limite di rilevabilità: 1 mg/l per il primo intervallo, 10 mg/l per il secondo intervallo N° test/confezione: 100	152,00
1480407	STOPPER, NPRN #7 12MM HOLE PK/6	39,20
1480477	STOPPER, NEOPRENE #8 7.9MM HOLE	9,30
1480801	STOPPER, NEOPRENE SOLID #1 PK/12	29,90
1480802	STOPPER, NEOPRENE SOLID #2 PK/12	29,90
1480803	STOPPER, NEOPRENE SOLID #3 PK/12	33,00
1480806	STOPPER, NEOPRENE SOLID #6 PK/6	25,50
1480807	STOPPER, NEOPRENE SOLID #7 PK/6	38,00
1480808	STOPPER, NEOPRENE SOLID #8 PK/6	39,20
1481000	TUBING CONN, QDISC 9.5-6.4 PK/12	76,50
1481010	Tubing conn, qdisc 9.5-6.4mm	3,51
1481253	HYDROCHLORIC ACID, 0.1N 1000ML	23,40
1481799	BORIC ACID PWD PLWS PK/100	68,60
1481866	COPPER SULFATE PWD PLWS, PK/50	24,80
148201	TEST KIT, 15-E WTR COND DEMO	641,00
14832	METHYL ORANGE, 0.50G/L 100ML MDB INDICAT OR SOLN, APHA	14,30
1483531	BOILING CHIPS, CARBON 227G	54,90
148410	TEST KIT, AD-16E WATER COND TNG	958,00
148418	TEST KIT, BASIC DEMO/AD-16E	501,00
1484201	Sodium Hydroxide Cartridges for Digital Titrator 0.9274 N Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 11 mesi dalla data di produzione	28,00
14849	METHYL ORANGE IND SOLN, 500ML 0.50 G/L , APHA	24,20
1485200	DISH, PETRI DSPL FOR 47MM PK/500	255,00
1485299	DISH, PETRI DSPL FOR 47MM PK/100	74,70
1485334	KF STREPTOCOCCI AGAR, DHYD 500G	242,00
1486166	NUTRIENT BFR SOLN PLWS 3ML PK/50 FOR 3 LITERS APHA	64,10
1486266	NUTRIENT BFR SOLN PLWS 6ML PK/50 FOR 6 LITERS APHA	70,30
1486398	NUTRIENT BFR SOLN PWS 19ML PK/25	85,00
1486510	BOD Standard Solutions (NIST), 300 mg/L, pk/16 - 10-mL Voluette® Ampule	48,70
1486610	BOD Standard Solutions (NIST), 3000 mg/L, pk/16 - 10-mL Voluette® Ampule	56,60
1486817	BOTTLE, CARBOY W/SPIGOT 4L	237,00
1486858	BOTTLE, CARBOY W/SPIGOT 10L	353,00
1486860	BOTTLE, CARBOY W/SPIGOT 20L	387,00
1488600	RACK, TEST TUBE POLYETHYLENE, 24MM 2X 6 ROWS W/5 DRYING PINS	31,30
1490849	SODIUM CITRATE FOR SILICA 500ML	27,60
1490932	ACETATE BUFFER SOLN 100TESTS MDB PH 4.0	27,60
1491800	PAD, ABSORBENT W/DISP PK/1000	242,00
14949	METHYL RED IND SOLN, 500ML 1.0 G/L, APHA	48,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1495901	EDTA Cartridges for Digital Titrator For the determination of Total Hardness 0.714 M Digits x 1.785 = mg/L CaCO ₃ in 50 mL, Digits x 0.1 = Gdh UOM/Each	28,00
1496001	EDTA Cartridges for Digital Titrator For the determination of Total Hardness 0.1428 M Digits x 0.1785 = mg/L CaCO ₃ in 100 mL, Digits x 0.01 = Gdh UOM/Each	28,00
1496101	Iodate-Iodide Standard Solutions 0.3998 N, Cartridge for Digital Titrator Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 8 mesi dalla data di produzione	28,00
1497042	VIAL, SPECIMEN W/CAP 12ML PK/10	40,10
1497046	VIAL, SPECIMEN W/CAP 16ML PK/10	40,10
1497054	VIAL, SPECIMEN W/CAP 24ML PK/10	40,10
1507100	ADJUSTING TOOL	16,60
1513700	DISC, WHITE OPAL GLASS	16,60
1523200	STIR BAR RETRIEVER, MAGNETIC PE	41,80
15249	Nitric Acid ACS Grade, CAS No. 7697-37-2 HNO ₃ approx. 70%, FW = 63.01 500 mL Bottle	71,30
15349	NITROGEN, AMMONIA 10MG/L 500ML STD SO LN 10.0MG/L AS NH ₃ -N	31,80
1541200	GASKET	24,80
1588000	KIT, NEON INDICATOR W/TERMINALS	29,40
15926	BRILLIANT GRN BILE, 2% DHYD 100G	71,80
15934	BRILLIANT GRN BILE, 2% DHYD 500G	163,00
1604000	RELAY POWER 230 VAC	96,30
16058L	Rotor for FIA-Ventil QuikChem FIA+, (Flow Fit Valve)	67,60
1608000	IC REFERENCE VOLT 2.5V	13,30
1608400	PLUG, PHONE 1/4 IN, 3 CONDUCTOR	12,10
16232	PHENOLPHTHALEIN, 5G/L 100ML MDB INDICAT OR SOLN, APHA	18,50
16236	PHENOLPHTHALEIN, 5G/L 15ML SCDB	15,90
16253	PHENOLPHTHALEIN IND SOLN, 1000ML, 5G/L, APHA	44,00
16301H	POTASSIUM DICHROMATE PRI STD, 454G	156,00
1634700	O-RING NIT .070W X .551ID	7,60
1636100	MEMBRANE, DO PROBE STD PK/15	25,50
1644700	THERMOMETER, BIMETALLIC, 4.0STEM	190,00
16534H	POTASSIUM CHROMATE, ACS 500G	140,00
16649H	POTASSIUM CHROMATE SOLN 500ML 50 G/L, APHA	48,30
16701H	POTASSIUM IODIDE AR 454G	178,00
16726H	Potassium Iodid ACS 100g	56,80
1690001	DIGITAL TITRATOR fornito con valigetta portastrumento, manuale, 5 tubicini dispensatori	386,00
1690002	TITRATOR ASSY, DIGITAL	352,00
1690008	MANUAL DGTL TITRATOR 16900-01	26,90
1690094	MANUAL, DGTL, TITRATOR, FRENCH	26,90
1690095	BEDIENUNGSANLEITUNG (DEUTSCH)	7,00
17001H	POTASSIUM PHOSPHATE MONO 454G	76,50
1701800	LAMP, PRE-FOCUSED ASSY	142,00
17023L	Cap Press MICRO DIST	177,00
1704200	BOTTLE, SQUARE - W/ 25 ML MARK	7,50

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1704500	DROPPER, 2.50 ML	12,60
17110	Phosphate Standard Solutions as PO4 (NIST), 50 mg/L, pk16 - 10-mL Voluette® Ampule	60,90
17120H	PHOSPHATE, 50MG/L 2ML AMP PK/20	43,40
171300	COLOR DISC, IRON PHENANTHROLINE	77,20
17149	PHOSPHATE STD SOLN, 50MG/L 500ML	34,70
1720500	DELIVERY TUBE, 180 DEG HOOK PK/5	13,30
172533	ROCHELLE SALT SOLUTION 29ML DB	18,30
172549	ROCHELLE SALT SOLN, 500ML	81,40
173006	TUBE, VIEWING 5-10-15ML PK/6	32,20
173089	TUBE, VIEWING 5-10-15ML W/O LOGO	7,30
173106	STOPPER FOR 18MM TUBE PK/6	13,30
173125	STOPPER FOR 18MM TUBE PK/25	39,80
17314H	SILVER NITRATE, 113G	285,00
173200	COLOR COMPARATOR BOX, HACH LOGO	16,60
173250	COLOR COMPARATOR BOX, ACCUVAC	16,60
173277	COLOR COMPARATOR BOX, W/O LOGO	16,00
1732900	ASSY, POWER SUPPLY CIRCUIT BOARD	402,00
173606	VIEWING TUBE W/5&20ML MARK PK/6	48,00
173900	COLOR DISC, MANGANESE 0-3MG/L	77,20
175600	COLOR DISC, IRON PHENANTHROLINE	77,20
177001	ROD, GLASS STIRRING PK/3, 5MM DIA X 15 0MM	41,80
178300	COLOR DISC, CHROMATE 0-1.5MG/L	77,20
1787500	FLOWMETER, AIR 0.2 TO 2.0 SCFH	64,80
179003	HYDRAVER 2, HYDRAZINE RGT 2.9L	134,00
179032	Hydrazine Reagent, HydraVer® 2 Method: p-Dimethylaminobenzaldehyde Range: up to 600 µg/L Sample: 10 mL Bottle/100 mL	26,10
179049	HYDRAVER 2 HYDRAZINE RGT, 500ML	58,00
179053	HYDRAVER 2 HYDRAZINE RGT, 1000ML	86,70
179700	COLOR DISC, HYDRAZINE 0-1MG/L	77,20
1801000	CORD, 18/3 SVT 7.5' 10A-125V	19,60
180202	TEST KIT, AL-36B ECOLOGY COMBINE	411,00
180600	CONDENSER, WEST 24/40 STD TAPER	381,00
180743	FLASK, ERLLENMEYER 24/40 125ML	163,00
181133NC	Ferrous Ammonium Solution 29 ml	25,40
181233	FERROIN INDICATOR 29ML DB	19,60
181369	NITRIVER 2, NITRITE RGT PK/100	38,80
1814300	J-TUBE, CONNECTING ASSY 28/15	159,00
18149	SODIUM CARBONATE, 0.02N 500ML STD SOL N, APHA	38,10
181632	SULFIDE 1 REAGENT, 100ML MDB	25,90
181649	SULFIDE 1 REAGENT, 500ML	76,10
181732	SULFIDE 2 REAGENT, 100ML MDB	28,90
181749	SULFIDE 2 REAGENT, 500ML	76,10
181800	COLOR DISC, NITRITE 0-100MG/L	77,20
18201H	SODIUM CHLORIDE, ACS 454G	33,30
183400	Chromium, Low Range, Single Parameter Test Kit, Model: CH-8 0-1.5 mg/L	113,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
18349	Sodium Chloride Standard Solutions (NIST) 1000 mg/L 500 mL Also suitable for standardizing conductivity apparatus, $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$) 1000 mg/L as Cl (1648 mg/L NaCl)	53,20
1836600	LABEL, FRAGILE, ADHESIVE-BACKED	7,50
183699	PHENOL 2 RGT PWD PLWS PK/100	74,00
183700	TEST KIT, HA-62 HDNS IRON 0-5 MG/L & PH6.5-8.5	287,00
183701	TEST KIT, HA-62A HDNS IRON 0-10 MG/L & 6.5-8.5	287,00
183702	TEST KIT, HA62B HDNS IRON 0-10	318,00
1837600	PAD, COOLING	48,10
1838001	HEAT SHIELD, GLASS CYLINDRICAL	114,00
184900	IDRAZINA Tipo di misura: Disco graduato HY-2 Metodo: P-dimetilamino-benzaldeide Intervallo di misura: 0 - 1 mg/l Limite di rilevabilità: 0.02 mg/l Tests: 300	192,00
185102	Test kit a comparazione ottica per ACIDO CIANURICO Tipo di misura: Torbidità Intervallo di misura: 20 - 100 mg/l Limite di rilevabilità: 20 mg/l N° test/confezione: 50	117,00
185400	COLOR DISC, AMMONIA NITROGEN	77,20
1856501	HEATER ELEMENT ASSY 120V	144,00
1856502	HEATER ELEMENT ASSY 240V	156,00
1857100	O-RING FLCAR .070W X .926ID	7,60
1862400	BOTTLE, RND W/20&25ML MARK & CAP	12,60
186302	TEST KIT, CN-48B CL2 & PH CUBES	84,00
1863800	HEAT LIMITER 216 DEG C	60,90
1864100	RACK, COD TEST TUBE COOLING	80,10
186441	COPPER TUBE FOR SIPHON	23,90
1870000	KIT, SATURATION EXTRACT	457,00
18734	SODIUM HYDROXIDE, ACS 500G PELLETS	74,90
187400	COLOR DISC, IRON PHENANTHROLINE	77,20
187701	THERMOMETER, POCKET -10 TO 110C	58,30
187834	HEXAMETHYLENETETRAMINE, 500G	82,10
187866	HEXAMETHYLENETETRAMINE PP PK/50	53,30
188703	TEST KIT, STPL-WRT W/PH & TEMP	1.282,00
1888900	TRANSFORMER,POWER DUAL PRIMARIES	113,00
1890400	CKT BD ASSY, XMTD DETECTOR	258,00
1891201	CKT BD ASSY, TRANSISTOR TIP 41	86,80
189149	NITROGEN, AMMONIA 1MG/L 500ML STD SOL N 1.00MG/L AS NH3-N	29,80
1891700	RING, MOLDED SPILL	13,30
1892200	PHOTODIODE, SILICON, HIGH SPEED	64,80
1892300	SWITCH, SNAP MT RKR SPST ON/OFF	7,20
189457	FILTER PAPER, FOLD 12.5CM PK/100	128,00
189458	FILTER PAPER, FOLDED 15CM PK/100	133,00
189459	FILTER PAPER, FOLD 18.5CM PK/100	143,00
189460	FILTER PAPER, FOLDED 24CM PK/100	161,00
189500	THERMOMETER, POCKET -30 TO 120F	58,30
1895000	LAMP ASSY, GE 1630	73,20
189610	CYLINDER, GRAD MIXING 25ML	135,00
189640	CYLINDER, GRAD MIXING 25ML GLASS STOPPER	85,90

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
189641	CYLINDER, GRAD MIXING 50 ML GLASS STOPPER	98,30
189736	PHENOLPHTHALEIN SOLN 15ML SCDB	13,10
189753	PHENOLPHTHALEIN SOLN, 1000ML	33,10
1906100	STAND ASSY, FLOW-THRU	101,00
1906200	TUBE ASSY, OVERFLOW	113,00
1906500	FTG, BARB .125 TBG X10-32 PDLYP	7,60
1907300	CAP, COLORCUBE	7,50
190901	STOPPER, BOD BOTTLE GLASS	21,80
190902	BOTTLE, BOD 60ML W/30ML LINE GLASS W/ STOPPER	41,80
191442	BORON STD SOLN, 1000MG/L 100ML	50,70
1915000	LAMP, LENS END	64,80
191520	MERCURIC SULFATE 28.3G PDR	64,50
19153	SODIUM HYDROXIDE, 0.100N 1000ML STD SOLN	32,80
191900	COLOR DISC, PH, WIDE RANGE 4-10	98,80
192049	MERCURIC NITRATE STD .141N 500ML	49,50
192200	HYDROMETER, 1.000-1.225	85,90
19253	Sodium Hydroxide Standard Solutions 0.0227 N 1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione	29,80
1932000	KIT, B & L COD ADAPTOR	298,00
1932008	INSTRUCTIONS, B & L COD ADAPTOR	10,00
193317	AMMONIUM MOLYBDT FOR ANAL, 3.78L	71,50
193332	AMMONIUM MOLYBDATE RGT 100ML MDB	23,10
193417	AMINO ACID REAGENT, 3.78L	74,90
193432	Amino Acid Reagent, MDB For Silica and Phosphate 100/test	22,30
193449	AMINO ACID REAGENT, 500ML	37,00
19353	Sodium Hydroxide Standard Solutions 0.02 N 1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione	29,80
193701	TEST KIT, TA-3 TANNIN LIGNIN	262,00
1938004	BATTERY, ALKALINE AA 1.5V PK/4	14,10
1938500	CONN, PWR FILTERED VOLT SELECT	62,00
1939000	PROBE ASSY, AMPEROMETRIC TITR	284,00
19449	SILICA STD SOLN, 1000MG/L 500ML	45,90
194749	NITROGEN, NITRATE 100MG/L 500ML STD SOL N 100MG/L AS NO3-N	38,10
19501H	SODIUM SULFITE, ANHYD ACS 454G	34,80
195555	RACK FOR ODI TEST	129,00
196200	SAMPLER DISSOLVED OXYGEN	386,00
1962900	CKT BD ASSY, PWR SUPPLY/SIG PRCS	1.690,00
19634	LACTOSE BROTH, DEHYDRATED 500G	126,00
1963700	TBG P/N 5179-37 X 25 IN LG	7,60
1968500	COUNTER, 3 DIGIT, SPECTROL	113,00
1970001	TENSETTE PIPET 0.1-1.0 ML	458,00
1970008	MANUAL, TENSETTE PIPET	19,00
1970010	TENSETTE PIPET 1.0-10.0 ML	458,00
1970088	MANUAL, TENSETTE PIPET	19,00
1971400	SPRING,CPRSN .088 DIA X.500 MW	7,60
1971600	PIN,DOWEL 0.0627 DIA. 0.750 LONG	7,60

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
1971900	SEAL QUAD RING .250 NOM ID	7,60
19726	LAURYL TRYPTOSE BROTH, DHYD 100G	53,40
1972800	PISTON 1.0-10.0 ML	16,60
1972900	COUPLING 1.0-10.0 ML	15,00
1973000	TIP, EXTENSION 1.0-10.0 ML	24,80
19734	LAURYL TRYPTOSE BROTH, DHYD 500G	122,00
1978600	LAMP, 6.00 VOLT, 3.30 +/- 10%	81,10
1988100	POT 1W10. % 20. KOHM	81,20
1988200	POT 1W10. % 5. KOHM	48,10
1988900	FILTER, LAMP/AIR	17,20
1989800	TUBING, GLASS, PRECISION BORE	29,40
1989900	SEAL QUAD RING .562 NOM ID	7,60
1990000	O-RING NITRILE .097W X .755ID	7,60
1990100	RING,RTNG WIRE .250 SHAFT CS	7,60
1990600	HOUSING ASSY	48,10
1990700	RETAINER, O-RING	7,60
1990800	COUPLING, TENSETTE PIPET	13,10
1990900	EXTENSION, HOUSING	13,30
1993500	SAMPLE CELL, MATCHED PR DR/3000, 25ML 1 INCH SQUARE	159,00
1994400	O-RING FLCAR .070W X .364ID	7,60
1994500	WINDOW, CLEAR	19,60
199503	MOLYBDATE 3 REAGENT, 2.9L	94,80
199526	MOLYBDATE 3 RGT SOLN, 50ML SCDB	21,30
199532	MOLYBDATE 3 RGT SOLN, 100ML	26,90
199549	MOLYBDATE 3 RGT SOLN, 500ML	32,80
199553	MOLYBDATE 3 RGT SOLN, 1000ML	38,80
199901	Phenylarsine Oxide (PAO) Cartridges for Digital Titrator, 0.00564 N Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione	27,30
199917	PAO STD SOLN, 0.00564N 3.78L	122,00
199953	PAO STD SOLN, 0.00564N 1000ML	56,80
1999800	FILTER ASSY, INTERFERENCE 455 NM	334,00
1999900	FILTER ASSY, INTERFERENCE 860 NM	334,00
20070	Ismatec RP100 Pump Motor	2.041,00
20075	Foil Keypad, ISMATEC RP100 Pump	426,00
20080	KEYPAD, FOIL, IPS LACHAT BLUE	392,00
201002	Test kit a comparazione ottica per analisi di cianuri liberi Tipo di misura: colonna graduata CYN-3 Metodo: Piridina-pirazolone Intervallo di misura: 0-0,3 mg/l Limite di rilevabilità: 0,01 mg/l N° test = 100	305,00
201104	COPPER 1 REAGENT, 946ML PK/4	125,00
201204	COPPER 2 REAGENT, 946ML PK/4	125,00
202300	TEST KIT, HA-77 HARDNESS & IRON	174,00
20232H	SULFURIC ACID, 0.100N 100ML MDB	21,90
20253	SULFURIC ACID, 0.100N 1000ML STD SOLN	24,80
20342	SULFURIC ACID STD, 0.020N 100ML	13,70
20353	SULFURIC ACID STD, 0.020N 1000ML	22,90
20356	SULFURIC ACID STD, 0.020N 4L	55,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
203832	SULFURIC ACID, 19.2N 100ML MDB	24,80
203849	SULFURIC ACID STD, 19.2N 500ML	32,80
203953	ETHYLENE GLYCOL 1000ML	87,70
204053	SODIUM HYDROXIDE STD 4.5N 1000ML	32,80
204253	FERRIC CHLORIDE-SULFURIC ACID SOLN, 100 0ML	34,80
20426	TITRAVER HARDNESS RGT, ACS 100G	48,10
20434	TITRAVER HARDNESS RGT, ACS 500G	153,00
204399	CHROMIUM 1 RGT PWD PLWS PK/100	38,10
204499	CHROMIUM 2 RGT PWD PLWS PK/100	42,30
204649	NITROGEN, NITRATE 1.0MG/L 500ML STD SOL N 1.0 MG/L AS NO3-N	31,80
20503	TITRAVER TITRANT, 0.0100M 2.9L (EDTA Z ERO REAGENT SOLUTION)	43,10
2052626	CHARCOAL ACTIVATED POWDER FOR SAMPLE DE COLORIZATION 100G	38,80
2053901	BOTTLE, FIXED-VOLUME 1ML	95,20
2053936	BOTTLE, FIXED-VOLUME 2ML	95,20
2054849	FERROUS AMM SULFATE 0.125N 500ML STD SOLN	41,10
2054959	STIR BAR, MICRO 3MM DIA X 10MM	35,60
2054960	STIR BAR, MICRO 2MM DIA X 7MM	33,00
2055037	Automatic Buret Class A Capacity 5 ml	394,00
2055133	FERROIN IND SOLN 29ML DB	22,20
20553	EDTA STD SOLN, 0.0200N 1000ML (TITRAVE R TITRANT, 0.0100M)	25,10
20556	EDTA STD SOLN, 0.0200N 4L (TITRAVER TI TRANT, 0.0100M)	52,30
2055734	BOILING CHIPS, SILICON CARBIDE	163,00
2056804	FREE CHLORINE IND SOLN PK/4	52,10
2057799	SULFATE EXTRACTANT 1 PP PK/100	32,80
2058016	HARD STD SOLN 0.5 MG/L 946ML	46,30
2058116	CALCIUM CHLORIDE 2MG/L 946ML	46,30
205932	FORMALDEHYDE, ACS 100ML MDB	13,80
205949	FORMALDEHYDE, ACS 500ML	74,90
2059600	TEST KIT, CUBE NITRITE	44,60
2059703	PHOSPHATE STD SOLN, 3MG/L 2.9L	61,10
2059716	PHOSPHATE STD SOLN, 3MG/L 946ML	42,60
2059996	POTASSIUM IODIDE PWD PLWS PK/50	32,80
2060200	DPD CHLORINE TEST CUBE	27,10
2060300	TEST KIT, CUBE FREE CHLORINE DPD	40,90
2060400	TEST KIT, CUBE TOTAL CHLORINE	40,90
2062501	MAGNESIUM CHLORIDE 0.0800M, CRTG	28,00
2063100	TEST KIT, OX-DT OXYGEN	538,00
2063300	TEST KIT, SU-DT SULFITE DIG TITR	471,00
2063500	TEST KIT, CD-DT CHLORIDE	458,00
2063600	TEST KIT, HA-DT HARDNESS	458,00
2063700	TEST KIT, AL-DT ALK W/DIG TITR	458,00
2063800	TEST KIT, AL-36DT ECOLOGY COMBO	715,00
2063900	TEST KIT, HAC-DT CAL/MAGNESIUM	471,00
2064000	TEST KIT, AC-DT ACIDITY DIG TITR	458,00
2064100	TEST KIT, CA-DT C02 DIG TITRATOR	442,00
2064400	TEST KIT, Color Disk OZ2 OZONE	140,00
2065800	CLIPPER, HEAVY DUTY	46,60

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2065801	BLADE, REPLACEMENT F/CLIPPER	21,80
206640	PIPET, SEROLOGICAL 25ML	60,50
206670	PIPET, SEROLOGICAL 25ML PK/12	626,00
206700	IMHOFF CONE, PC W/SCREW CLOSURE	109,00
206703	CLOSURE, SCREW PP REPL F/ NALGE IMHOFF CONE	7,50
2067100	TEST KIT, CUBE BROMTHYMOL BLU PH	38,10
2067299	BROMTHYMOL BLUE IND PP PK/100	36,20
206801	STAND, IMHOFF CONE, HOLDS 4	571,00
2068600	TEST KIT, CUBE SALT WTR MASTER	121,00
2070042	CHLORINE DIOXIDE RGT 1 100 TESTS	27,00
2070142	CHLORINE DIOXIDE RGT 2 100 TESTS	27,00
2070242	CHLORINE DIOXIDE RGT 3, 100ML	27,00
2071649	AMMONIA RGT 2 PWD PLWS PK/100	47,40
2073549	AMMONIA RGT 1 PWD PLWS PK/100	27,50
2073900	BURET KIT,AUTO SELF-ZEROING	79,40
2074037	TUBING, CLEAR 6.4MMID 1.6W 50FT	228,00
2074038	TUBING, CLEAR 3.2MMID 0.8W 50FT	58,30
2074039	TUBING, CLEAR 9.5MMID 1.6W 50FT	338,00
2074040	TUBING, CLEAR 12.7MMID 1.6W 50FT	378,00
2074041	TUBING, CLEAR 7.9MMID 1.6W 50FT	294,00
2074042	TUBING, CLEAR 3.2MMID 1.6W 50FT	131,00
2074043	TUBING, CLEAR 4.8MMID 1.6W 50FT	200,00
2074145	TUBING, VAC 6.4MMID 4.8W 50FT	1.113,00
2074146	TUBING, VAC 9.5MMID 6.4W 50FT	2.052,00
2074200	DEMINERALIZER CRTG, ORG REMOVAL	233,00
2074846	PHENOL RED IND PWD PLWS PK/50	17,90
2075325	BAG, W/THIOSULFATE 177ML PK/25	11,00
2075333	BAG, STER W/THIOSULFATE PK/100	44,00
2075408	CARBOY, LOWBOY HDPE W/SPIGOT 8L	345,00
2076017	MOLYBDOVANADATE RGT, 3.78L	155,00
2076026	MOLYBDOVANADATE RGT, 25ML	28,40
2076032	Molybdovanadate Reagent Method: Molybdovanadte Range: up to 45.0 mg/L PO4 3- Sample Size: 25 mL Bottle/100 mL (about 50 test)	27,90
2076049	Phosphorus, Rapid Liquid(TM) Reagent Rapid Liquid(TM) methods offer economical way to analyze multiple samples For rapid liquid high-range phosphorus Range: 0 - 45.0 mg/L Bottle/500 mL	32,80
2076053	MOLYBDOVANADATE RGT, 1000ML	43,10
2076199	Nitrate Reagent, NitraVer® 6, Low Range Range: 0-0.40 mg/L as nitrate-N Sample Size: 5 mL (Saltwater) pk/100 Powder Pillows	49,80
2076266	SULFAMIC ACID PP PK/50	46,60
2079100	DEMINERALIZER CRTG, ULTRAPURE HN	276,00
2079200	DEMINERALIZER CRTG, HIGH CAP HN	276,00
2079400	WALL BRACKET, DEMINERALIZER CRTG	89,10
2081599	BUFFER, CITRATE PP F/IRON PK/100	57,40
2081669	SULFOSALICYLIC ACID PP PK/100	49,50

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2081701	EDTA Cartridges for Digital Titrator For the determination of Total Hardness 0.0716 M Digits x 0.1 = mg/L Fe in 50 mL, Digits x 8.95 x 10 ⁻⁵ = mmole fe UOM/Each	28,00
2081801	TITRAVER, 0.716M CRTG	28,00
2082803	Lampada UV 230 V, 50 HZ Per analisi fosfonati	879,00
2082904	CHROMATE IND SOLN, 500ML PK/4	123,00
2084766	POTASSIUM PERSULFATE PP PK/50	22,30
2084769	POTASSIUM PERSULFATE PP PK/100	46,60
2084900	Sample Cell: 1" Round Glass, 30mL, w/cap Turbidity Sample Cell for 2100N, 2100AN, Lab Ratio. Comes as pack of 6, caps included	62,30
2085856	BOTTLE W/CAP, AMB PE 250ML PK/6	68,50
2085859	BOTTLE W/CAP, AMB PE 500ML PK/6	95,20
2085863	BOTTLE W/CAP, AMB PE 1000ML PK/3	81,10
2085956	BOTTLE W/CAP RECT AMB 250ML PK/6	76,50
208601	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dei Cloruri Tipo di misura: titolazione a gocce CD-51 Metodo: Nitrato d'argento Intervallo di misura: 500-10000 ; 5000-100000 mg/l Cl- Limite di rilevabilità: 500 ; 5000 mg/l Cl- Tests: 100	191,00
2086047	BOTTLE, BLACK BOD	70,60
2086250	BOTTLE, DROP DISP PE 30ML PK/12	112,00
2086256	BOTTLE, DROP DISP PE 250ML PK/6	106,00
2086269	BOTTLE, DROP DISP PE 15ML PK/12	92,40
2086273	BOTTLE, DROP DISP PE 125ML PK/12	163,00
2086280	BOTTLE, DROP DISP PE 60ML PK/12	134,00
2086417	BOTTLE W/CAP, NM PE 4L	70,60
2086454	BOTTLE W/CAP, NM PE 2L	54,90
2086773	BOTTLE W/CAP, RECT 125ML PK/12	64,80
2086776	BOTTLE W/CAP, RECT 250ML PK/12	92,40
2086779	BOTTLE W/CAP, RECT 500ML PK/12	147,00
2086783	BOTTLE W/CAP, RECT 1000ML PK/6	199,00
2086784	BOTTLE W/CAP, RECT 2000ML PK/4	218,00
2086871	BOTTLE W/CAP, SQ PE 60ML PK/12	79,40
2086874	BOTTLE W/CAP, SQ PE 175ML PK/12	103,00
2086879	BOTTLE W/CAP, SQ PE 500ML PK/12	198,00
2086946	BOTTLE, WASH SAFETY 250ML	24,90
2086949	BOTTLE, WASH SAFETY 500ML	33,00
2087050	BOTTLE W/CAP, WM PE 30ML PK/12	57,50
2087071	BOTTLE W/CAP, WM PE 60ML PK/12	57,50
2087073	BOTTLE W/CAP, WM PE 125ML PK/12	70,60
2087076	BOTTLE W/CAP, WM PE 250ML PK/12	106,00
2087079	BOTTLE W/CAP, WM PE 500ML PK/12	143,00
2087083	BOTTLE W/CAP, WM PE 1000ML PK/6	122,00
2087117	BOTTLE, WM LARGE HDPE 4L	73,40
2087154	BOTTLE, WM LARGE HDPE 2L	49,70
2087300	BUCKET, W/GRADUATIONS 9.5L	163,00
2087640	BURET, AUTO SELF-ZEROING 25ML	259,00
2087641	BURET, AUTO SELF-ZEROING 50ML	287,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2087742	BURNER, ALCOHOL 100ML METAL CAP	50,90
2087901	CLAMP, TUBING LARGE PK/12	21,80
2088000	DETERGENT, ALCONOX* PWD 1.8KG	46,60
2088117	DETERGENT, LIQUI-NOX* SOLN 3.78L	95,30
2088153	DETERGENT, LIQUI-NOX* SOLN .946L	33,90
2088200	DETERGENT, ALCOTABS* PK/100	38,10
2088300	CLEANER, NOCHROMIX* PK/10	169,00
2088570	HUA OPC SERVER PKG	862,00
2088619-01	1/4BARB SS W/.0235 SAPPHIRE ORIFICE	25,70
2088619-02	1/4BARB SS W/.0240 SAPPHIRE ORIFICE	25,70
2088619-03	1/4BARB SS W/.0735 SAPPHIRE ORIFICE	25,70
2088638	CYLINDER, GRAD MIXING 10ML W/ POLYETHYLENE STOPPER	76,50
2088640	CYLINDER, GRAD MIXING 25ML W/ POLYETHYLENE STOPPER	79,40
2088641	CYLINDER, GRAD MIXING 50ML W/ POLYETHYLENE STOPPER	109,00
2088642	CYLINDER, GRAD MIXING 100ML W/ POLYETHYLENE STOPPER	108,00
2088800	DESICCATOR, VACUUM	339,00
2089000	RACK, DRYING GLASSWARE	245,00
2089173	CASE W/FOAM, DEMO FOR 9703+	2.146,00
2089400	ELECTRODE RACK	163,00
2089500	CLAMP, ELECTRODE SUPPORT	190,00
2089641	FLASK, ERLLENMEYER SCR CAP 50ML	65,40
2089643	FLASK, ERLLENMEYER SCR CAP 125ML	65,40
2089646	FLASK, ERLLENMEYER SCR CAP 250ML	73,40
2089649	FLASK, ERLLENMEYER SCR CAP 500ML	76,50
2089653	FLASK, ERLLENMEYER SCR CAP 1L	80,90
2089673	FLASK, ERLLEN SCR CAP 125ML PK/6	381,00
2089676	FLASK, ERLLEN SCR CAP 250ML PK/6	381,00
2089679	FLASK, ERLLEN SCR CAP 500ML PK/6	389,00
2089683	FLASK, ERLLEN SCR CAP 1000ML PK/6	447,00
2089743	FLASK, ERLLENMEYER PC 125ML	34,70
2089843	FLASK, ERLLENMEYER PMP 125ML	35,60
2089846	FLASK, ERLLENMEYER PMP 250ML	43,60
2089873	FLASK, ERLLEN PMP 125ML PK/6	190,00
2089876	FLASK, ERLLEN PMP 250ML PK/4	169,00
2089883	FLASK, ERLLEN PMP 1000ML PK/2	174,00
2090556	FUNNEL, BUCHNER FOR 110MM PAPER	81,60
2091446	JAR, WM STRAIGHT SIDE 250ML	23,60
2091500	LABEL, POLYPAPER 19X38MM PK/480	70,60
2091502	LABEL, POLYPAPER 38X76MM PK/120	70,60
2091800	NOTEBOOK, FIELD	190,00
2091900	NOTEBOOK, LABORATORY	174,00
209200	COLOR DISC, COLOR 0-100, 0-500	77,20
2092000	MARKER, LABORATORY BROAD LINE	15,60
20925	CABLE, BNC BANANA ADAPTER	78,10
2092625	PIPET, SER STERILE 1ML PK/50	40,30
2092626	PIPET, SER STERILE 2ML PK/50	87,20
2092627	PIPET, SER STERILE 5ML PK/50	90,30

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2092628	PIPET, SER STERILE 10ML PK/50	53,50
2092667	PIPET, SER STERILE 5ML PK/200	370,00
2092668	PIPET, SER STERILE 10ML PK/200	387,00
2092828	PIPET, SER STERILE 10ML PK/50	50,90
2092835	PIPET, SER STERILE 1ML PK/50	62,70
2092868	PIPET, SER STERILE 10ML PK/500	977,00
2093127	PIPET, SER STERILE 5X0.1ML PK/25	98,30
2093128	PIPET, SER STERILE 10X.1ML PK/25	116,00
2093135	PIPET, SER STERILE 1X.01ML PK/50	65,40
2093136	PIPET, SER STERILE 2X.01ML PK/35	56,00
2093400	PIPET, MOHR MEAS 0.1X.01ML WHT	29,90
2093437	PIPET, MOHR MEAS 5.0X0.1ML BLUE	31,30
2093438	PIPET, MOHR MEAS 10X0.1ML ORN	36,70
2093440	PIPET, MOHR MEAS 25X0.1ML WHT	54,90
2093500	PIPET, MOHR MEAS 0.2X.01ML BLK	29,90
2093635	PIPET, MOHR MEAS 1.0X.01ML YLW	30,50
2093636	PIPET, MOHR MEAS 2.0X.1ML GREEN	31,30
2094100	PUMP, VACUUM HAND-OPR W/GAUGE	341,00
2094200	BOD BOTTLE RACK 12 BOTTLE	141,00
2094300	BOTTLE CARRIER, PINT	245,00
2094700	RACK, PIPET	94,50
20948	CABLE, 8000 PUMP	84,70
2095000	SAMPLE CELL, MATCHED PR DR/2000, 25ML 1 INCH SQUARE	202,00
2095100	SAMPLE CELL, 1CM MATCHED PAIR	294,00
2095200	GRAB SAMPLER	1.372,00
2095349	STIR BAR, OCTAGONAL 15.9X7.9MM	14,70
2095350	STIR BAR, OCTAGONAL 22.2X7.9MM	16,20
2095351	STIR BAR, OCTAGONAL 25.4X7.9MM	16,80
2095352	STIR BAR, OCTAGONAL 28.6X7.9MM	16,80
2095355	STIR BAR, OCTAGONAL 50.8X7.9MM	20,00
2095513	STOPPER, STD TAPER HDPE #13 PK/6	38,50
2095516	STOPPER, STD TAPER HDPE #16 PK/6	46,60
2095539	STOPPER, STD TAPER HDPE #19 PK/6	59,10
2095661	STOPCOCK PLUG, TEFLON 2MM	142,00
2095664	STOPCOCK PLUG, TEFLON 4MM	179,00
2095911	THERMOMETER, DS -20-110C 0-230F	53,20
2095926	THERMOMETER, DS -10-260C 20-500F	62,70
2095936	THERMOMETER, DS -10-400C 20-750F	72,00
2096208	TUBE, CULT W/CAP 13X100MM PK/10	29,70
2096230	TUBE, CULT W/CAP 20X150MM PK/10	44,40
2096250	TUBE, CULT W/CAP 25X150MM PK/10	57,20
2096900	WIPER, DISPOSABLE 38X43CM PK/90	41,80
2097060	WIPERS, DISPOSABLE 11CM X 22CM	658,00
209738	PIPET, DSPL WIDE-TIP 10-11ML	7,30
2097810	WICK, FOR ALCOHOL BURNER PK/10	14,00
209798	PIPET, STERILE 10-11ML PK/25	36,80
2098061	CARBOY, RECT W/SPIGOT 9L	351,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2098080	CARBOY, RECT W/SPIGOT 20L	418,00
2098640	CRUCIBLE, GOOCH 25 ML	41,80
2099553	FLASK, VOLUMETRIC PMP 1000ML	138,00
2100300	SAMPLE CELL, 2100A PK/6	48,10
2100803	SILICA STD SOLN 0.50MG/L 2.9L	37,70
2100817	SILICA STD SOLN 0.50 MG/L 3.78L	72,60
21009	PROBE, STAINLESS STEEL	16,50
2100Q01	Torbidimetro 2100Q portatile con luce bianca, a normativa EPA 180.1 e funzionamneto a batteria. Torbidimetro con modalità di misura Ratio, con illuminazione principale e lettura nefelometrica a 90°. Intervallo di miusra: 0 - 1000 NTU, FNU Modalità di misura (selezionabili dall'utente): - normale (Push to Read) - media - torbidità su campioni che sedimentano velocemente (Rapidly Settling Turbidity) Memoria campioni di 500 misure, scaricabili via USB (opzionale) Il torbidimetro arriva completo di: - valigia - manuale e CD - olio di silicone - panno per pulizia cuvette - 6 cuvette da 1 pollice, 10 ml - 20, 100 e 800 NTU StabiCal standard di calibrazione - AA batterie alkaline (pk/4) - StabiCal 10 NTU standard per la verifica	1.726,00
2100QIS01	Torbidimetro 2100Q IS portatile con luce IR a normativa ISO7027 e funzionamneto a batteria. Torbidimetro con modalità di misura Ratio, con illuminazione principale e lettura nefelometrica a 90°. Intervallo di miusra: 0 - 1000 NTU, FNU Modalità di misura (selezionabili dall'utente): - normale (Push to Read) - media - torbidità su campioni che sedimentano velocemente (Rapidly Settling Turbidity) Memoria campioni di 500 misure, scaricabili via USB (opzionale) Il torbidimetro arriva completo di: - valigia - manuale e CD - olio di silicone - panno per pulizia cuvette - 6 cuvette da 1 pollice, 10 ml - 20, 100 e 800 NTU StabiCal standard di calibrazione - AA batterie alkaline (pk/4) - StabiCal 10 NTU standard per la verifica	1.726,00
2101100	WEIGHT SET, 100G	95,80
2101315	LACTOSE MPN TUBE, LIQ CONC PK/15	47,40
2101415	LAURYL TRYPTOSE MPN TUBES PK/15	47,40
2103200	BRUSH, CAMEL'S HAIR	7,50
21042	SAMPLE TUBE, 17mm X 100mm	57,00
210542	SODIUM CHLORIDE, 1000MG/L 100ML	24,20
2105528	DPD FREE CHLORINE RGT, PK/1000 Free Chlorine Reagent Powder Pillows USEPA accepted for reporting drinking water analysis using Hach Method 8021 Method: DPD Sample Size: 10 mL Range: up to 2.00 mg/L 1000/test, Powder Pillows	210,00
210553	SODIUM CHLORIDE STD, 1000MG/L 1L	50,30
2105545	DPD FREE CHLORINE TNT, PK/50 Chlorine, Free - Test 'N Tube(TM) DPD 0-5.00 mg/L as Cl2 50/test	82,10

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2105560	Free Chlorine Reagent, SwiftTest(TM) Replacement Vials USEPA accepted for reporting for drinking water analysis using Hach Method 8021, DPD Method Range: 0 - 2.0 mg/L or 0 - 4.5 mg/L Sample Size: 10 mL 250/test	64,70
2105569	DPD FREE CHLORINE RGT PP PK/100 DPD Method, Free Chlorine Reagent Powder Pillows USEPA accepted for reporting drinking water analysis using Hach Method 8021 Sample Size: 10 mL Range: up to 2.00 mg/L 100/test, Powder Pillows	27,70
2105628	DPD TOTAL CHLORINE RGT, PK/1000 Total Chlorine Reagent Powder Pillows USEPA accepted for reporting drinking and wastewater analysis using Hach Method 8167 Sample Size:10 mL Range: up to 2.00 mg/L pk/1000 Powder Pillows	210,00
2105645	DPD TOTAL CL2 TNT Chlorine, Total, Test 'N Tube(TM) Method: DPD (Hach Method 10101) Range: up to 5 mg/L Sample Size: 10 mL pk/50 tests	82,10
2105660	Total Chlorine Reagent, SwiftTest(TM) Replacement Vials Method: DPD Range: 0 - 2.0 mg/L or 0 - 4.5 mg/L Sample Size: 10 mL 250/test	64,70
2105669	Chlorine (Total), 10 mL sample, pk/100 PP Anche Bromo Chlorine Total Reagent Powder Pillows USEPA accepted for reporting drinking and wastewater analysis using Hach Method 8167 Sample Size:10 mL Range: up to 2.00 mg/L pk/100 Powder Pillows	27,70
2105728	FERROVER IRON RGT PP PK/1000	273,00
2105769	FERROVER, IRON REAGENT PK/100 Iron (Total) Reagent USEPA approved method for reporting waswater analysis using Hach Method 8008 Method: FerroVer® Range: up to 3.00 mg/L Sample: 10 mL pk/100 Powder Pillows 1,10 phenanthroline method allows for iron measurement up to 3.00 mg/L Fe	29,80
2105828	CUVER 1, COPPER REAGENT PK/1000	444,00
2105869	Copper Reagent, CuVer® 1 Method: Bicinchoninate USEPA accepted for reporting wastewater ananalysis using Hach Method 8506 Range: up to 5.00 mg/L Sample: 10 mL pk/100 Powder Pillows	55,20
2106028	PHOSVER 3, PHOSPHATE RGT PK/1000	381,00
2106046	PHOSVER 3, PHOSPHATE PP PK/50	39,50
2106069	PHOSVER 3 PWD PLWS 10ML PK/100 Phosphate, PhosVer® 3 Reagent, USEPA accepted for reporting for wastewater analysis using Hach Method 8048 Method: PhosVer 3 (Ascorbic Acid) Range: up to 2.5 mg/L PO4 3- Sample Size: 10 mL 100/test	66,20
2106103	NITRAVER 5, NITRATE RGT PK/300	155,00
2106169	NITRAVER 5 PWD PLWS 10ML PK/100 Nitrate HR Reagent, NitraVer® 5 Method: Cadmium Reduction Range: up to 5.0 mg/L; 30.0 mg/L Sample Size: 10 mL 100/test	55,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2106228	CITRIC ACID, FOR SILICA PK/1000	272,00
2106269	Citric Acid Powder Pillows for Silica Analysis Reagent for use in the silicomolybdate method (Hach method 8185) for the determination of high range silica (0-100.0 mg/L SiO ₂) Sample Size: 10 mL pk/100 Powder Pillows	27,70
210635	PIPET, PP MOHR MEASURING 1ML	98,30
210637	PIPET, PP MOHR MEASURING 5ML	106,00
210638	PIPET, PP MOHR MEASURING 10ML	117,00
2106469	AMMONIA 1 RGT PP 10ML PK/100	37,00
2106569	AMMONIA 2 RGT PP 10ML PK/100	38,10
2106669	ZINCOVER 5, ZINC REAGENT PK/100	67,20
210668	PIPET, PP MOHR MEAS 10ML PK/12	1.304,00
2106769	SULFAVER 4, SULFATE RGT PK/100 Sulfate SulfaVer® 4 Reagent Powder Pillows USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8051 Method: SulfaVer® 4 Range: up to 70 mg/L Sample Size: 10 mL 100/test	38,50
2106869	CYANIVER 3 CYANIDE RGT PP PK/100	40,30
2106969	CYANIVER 4 CYANIDE RGT PP PK/100	40,30
2107069	CYANIVER 5 CYANIDE RGT PP PK/100	40,30
2107169	Nitrogen, Nitrite, LR, NitriVer® 3 Reagent USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8507 Method: Diazotization Range: up to 0.30 mg/L Sample Size: 10 mL 100/test	48,90
2107249	NITRAVER 6 RGT PP 10ML PK/100	67,20
2107328	MOLYBDATE RGT, SILICA HR PK/1000	250,00
2107369	MOLYBDATE RGT, SILICA HR PK/100	41,80
2107428	ACID RGT, SILICA HR PK/1000	311,00
2107469	ACID RGT, SILICA HIGH RNG PK/100	38,80
2107569	NITRIVER 2, NITRITE RGT PK/100 Nitrogen, Nitrite HR, NitriVer® 2 Reagent Method: Ferrous Sulfate Range: up to 250.0 mg/L Sample Size: 10 mL pk/100 Powder Pillows	50,30
2107669	BUFFER, CITRATE TYPE PK/100	52,30
2107769	SODIUM PERIODATE PP 10ML PK/100	32,80
2109110	Nitrogen-Ammonia Standard Solutions as NH ₃ -N, 160 mg/L, pk/16 - 10 mL Voluette Ampules	65,10
2109210	PHOSPHORUS, 25MG/L 10ML PK/16	65,10
2110042	POLYVINYL ALCOHOL 20G/L 100TESTS	20,50
2112100	INNOCULATING LOOP AND HANDLE	21,30
211220	PHENOL SOLN 30 G/L 29ML	18,20
21126	PHENOL RED IND SOLN, 50ML SCDB	16,30
2112820	MANGANESE, 25MG/L 2ML AMP PK/20	58,70
21132	PHENOL RED IND SOLN, 100ML MDB	20,00
2113301	TEST KIT, PHOSPHONATE W/O UV	656,00
2113302	TEST KIT, PN-10 PHOSPHONATE 230V	1.168,00
2113400	GOGGLES, SPECTACLES UV CONTROL	73,40
21136	PHENOL RED IND SOLN, 15ML SCDB	13,70
2114500	CLAMP, 2-PRONG EXTENSION 38MM	95,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
21149	PHENOL RED IND SOLN, 500ML	37,00
2115700	SETTLOMETER KIT	393,00
2115839	TUBE, CENTRIFUGE PC 15ML PK/10	100,00
2117940	CYLINDER, GRADUATED PC 25ML	41,80
2117953	CYLINDER, GRADUATED PC 1000ML	100,00
211800	STOPPER, RUBBER SOLID #0 PK/12	10,00
211801	STOPPER, RUBBER SOLID #1 PK/12	17,40
211802	STOPPER, RUBBER SOLID #2 PK/12	17,40
211803	STOPPER, RUBBER SOLID #3 PK/12	20,50
211804	STOPPER, RUBBER SOLID #4 PK/12	20,50
211806	STOPPER, RUBBER SOLID #6 PK/12	32,30
211809	STOPPER, RUBBER SOLID #9 PK/6	42,30
211810	STOPPER, RUBBER SOLID #10 PK/6	48,70
211820	STOPPER, RUBBER SOLID #00 PK/12	18,30
2118669	COPPER RGT, FREE COPPER PK/100	27,10
2118869	HYDROSULFITE RGT PWD PLWS PK/100	24,80
211902	STOPPER, RUBBER 1 HOLE #2 PK/6	14,60
211906	STOPPER, RUBBER 1 HOLE #6 PK/6	20,50
211907	STOPPER, RUBBER 1 HOLE #7 PK/6	27,90
211908	STOPPER, RUBBER 1 HOLE #8 PK/6	32,30
2119432	Nessler Reagent EX ALK, 100 tests MDB	27,90
2119449	NESSLER RGT EX ALK, 500ML	78,90
2119649	HYDROGEN PEROXIDE 50%, 490ML	51,60
21200	Cuvette in vetro per Flow Injection Analyser 13 x 100 mm PK 1000	170,00
21204	SAMPLE TUBE, 16mm X 100mm PK/250	61,10
21205	Tube, Glass Test Tube, 13 x 100 mm, Pkg. of 250	49,00
21208	Vial, Standard, Plastic w/ Cap, 50ml pkg. of 10 - AI & ASX-500 Samplers	12,10
212132	SULFURIC ACID, 0.500N 100ML MDB	22,90
2122326	Alkaline Cyanide Reagent Solution, 50 mL, Self-Contained Dropping Bottle. For determination of low level manganese	33,60
2122332	ALKALINE CYANIDE RGT 100ML MDB	33,00
2122349	ALKALINE CYANIDE REAGENT, 500ML	77,90
2122426	PAN Indicator Solutions 0.1% Colorimetric Reagent for low level Manganese Determinations Bottle/50 mL SCDB	33,60
2122432	PAN IND SOLN, 0.1% 100ML MDB	33,00
2122449	PAN INDICATOR SOLN, 0.1% 500ML	77,90
2122531	SILICA STD SOLN, 25MG/L 236ML	43,60
2122800	SAMPLE CELL, 25X54MM 10ML W/CAP	10,20
212368	NICKEL 1 REAGENT PWD PLWS PK/25	28,40
212468	NICKEL 2 REAGENT PWD PLWS PK/25	38,60
2124720	DROPPER, LDPE 0.5&1.0ML PK/20	7,80
212528	PHOSVER 3 PWD PLWS 25ML PK/1000	555,00
2125704	WATER, STANDARD ZERO, 946ML PK/4	72,20
2125716	WATER, STANDARD ZERO 946ML	25,00
2125851	COD VIALS LR EEC LABELLED PK/25 Confezione da 25 test range (3 - 150 mg/ L)	71,20
2125951	COD VIALS HR EEC LABELLED PK/25 Confezione da 25 test range (20 - 1500 mg/ L)	71,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
212599	Phosphate Reagent, PhosVer® 3, Powder Pillows Sample Size: 25 mL pk/100 Powder Pillows	68,80
2126102	SAMPLE CELL, 1CM ROUND PK/2	19,20
2126504	HARDNESS BUFFER RGT SOLN PK/4	116,00
2126704	BUFFER RGT, PC HARDNESS 1CM PK/4	116,00
212699	ACID RGT PWD PLWS PK/100	55,10
2127716	CALCIUM CHLORIDE STD SOLN 946ML	63,70
212799	NEUTRALIZING RGT PP PK/100	33,90
2128410	NITROGEN, 150MG/L 10ML AMP PK/16 NITROG EN AMMONIA STD F/KJELDAHL	65,10
2128800	VIEWING TUBE INSERT, OPTICAL	32,20
2129000	Test kit a comparazione ottica per l'analisi del cloro libero e totale. Tipo di misura: Disco graduato CN-80 Metodo: DPD Intervallo di misura: primo intervallo 0-0,7 mg/l Cl ₂ , secondo intervallo 1-3 mg/l Cl ₂ e terzo intervallo 0-10 mg/l Cl ₂ (solo tot) Limite di rilevabilità: 0,02 mg/l per il primo intervallo, 0,1 mg/l per il secondo intervallo e 0,5 per il terzo intervallo N° test/confezione: 100/100	230,00
2129100	COLOR DISC, DPD 0-3.5, 0-10MG/L	77,20
21301H	UNIVER 3 POWDER, 454G	59,20
21301L	Rack, Sample, 90 Position, for 13 mm Tubes - AI & ASX-500 Samplers	70,60
21302	Rack, Sample, 60 Position, for 16 mm Tubes, AI & ASX-500 Samplers	48,20
21304	Vial, Standard, Glass w/ Cover, 4	9,50
21305	Vial, Standard, Plastic 20 mL, PK/1	26,90
213100	ASPIRATOR, NALGENE VACUUM PUMP	38,50
213102	ASPIRATOR, W/O CHECK VALVE	38,50
21312	Probe, Dual Sample, Stainless Steel AI & ASX-500 Samplers/DRD	160,00
21320H	UNIVER 3 POWDER 28.3G	23,60
21403	POWER SUPPLY - 24V	805,00
21404	Z-AXIS DRIVE ASSY, ASX-400	1.339,00
2140800	STIR BAR, CUVETTE 9X8MM	48,70
21410	RACK, STANDARDS & TRAY	564,00
2141100	FORCEPS, MEMBRANE FILTER	90,40
2141299	Triazole Reagent pk/100, Powder Pillows For the analysis of benzotriazole (1-16 mg/L) or tolyltriazole (1-20 mg/L) UV Photolysis method requires the use of a UV Lamp (Cat. No. 2082800).	66,30
2141342	BENZOTRIAZOLE, 500MG/L 100ML	37,00
21414L	Wash Bath - ASX-500 Sampler	468,00
21415L	Cable, Interface - ASX-500 Sampler	124,00
21417	SWITCH/POWER INPUT KIT, CETAC	127,00
21419	PROBE, 13.75"- HEAVY WALL	16,50
21420	CONNECTOR ASSEMBLY, DB37	111,00
2142001	PAO STD SOLN, 0.0451N CARTRIDGE	28,00
21423	ARM TUBE ASSEMBLY, ASX-500	561,00
21424	WIRING HARNESS, ASX-400	314,00
21428	PCB, MAIN PROCESSOR	1.911,00
21429	A2000 AS STEPPER CNTRL BD	1.400,00
21430	KIT, SPARES - SAMPLER	200,00
21431	WIRING HARNESS, ASX-500	484,00
2143166	BUFFER DILUTION WATER PLWS PK/50 (25 MAGNESIUM CHLORIDE & 25	48,90
21433	STOPPER PIN, PROBE WHEEL	4,01

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
21434	Ferma ago per autocampionatore Quickchem8500	13,30
21438	Ago inertizzato per campionatore ASX per analisi di metalli con Flow Injection Analyser	50,70
21442	HOLDER, CETAC WASHBATH	368,00
21443	MAIN PCB, ASX-400	1.424,00
21444	STEPPER PCB, ASX-400	1.186,00
21445	Z-AXIS SENSOR, ASX-500	314,00
21446	Y-AXIS SENSOR, CETAC	337,00
21447	X-AXIS SENSOR, CETAC	224,00
21449	Z-AXIS STEPPER MOTOR, ASX-400	981,00
21451	Z-AXIS STEPPER MOTOR, ASX-500	735,00
21452	X-AXIS STEPPER MOTOR, CETAC	881,00
21453	Y-AXIS STEPPER MOTOR, CETAC	981,00
21454	X-AXIS DRIVE BELT, CETAC	84,70
21455	Z-DRIVE ATTACHMENT KIT, CETAC	198,00
21456	ASX400 ROTOR	448,00
21469	CKT BD, MAIN, ASX410	2.598,00
21470	CKT BD, RS-232 INTERFACE, ASX410	556,00
21471	ARM TUBE ASSEMBLY, ASX410	666,00
2150166	PHTHALATE-PHOSPHATE RGT PP PK/50	37,60
2150232	PAN INDICATOR 0.3% 100ML MDB	64,90
2150342	COBALT STD SOLN, 1000MG/L 100ML	32,50
21519	AGO CAMPIONATORE	24,80
2155332	BUFFER SOLN, PHOSPHATE 100ML MDB PH7, AP HA F/ AMPEROMETRIC CL	23,10
2155353	BUFFER SOLN, PHOSPHATE PH7.0 1L	64,40
2158706	CAP, WHT PP 28-400 FOAM LNR PK/6	8,60
2158806	CAP, WHT PP 28-410 FOAM LNR PK/6	14,10
2159104	CAP, WHT PP 38-400 FOAM LNR PK/4	9,60
2162315	LAURYL TRYPTOSE 1X BROTH, PK/15	47,40
2162700	BURNER, BUNSEN PROPANE	36,80
2162800	TUBE, FERMENTATION 0.7ML PK/72	31,20
2163103	Bottle, Sampling, Glass, Square. Four-ounce (118 mL) glass bottle with cap. For water samples. Pack with 3 pieces	23,10
2163500	COLOR DISC, BENZOTRIAZOLE/TOLYL-	77,20
2163600	STIRRER, MAGNETIC BATT POWERED	531,00
2164000	DISH, ALUMINUM 63X17.5MM PK/100	115,00
2164100	FILTER FUNNEL, ACRYLIC PLATE 7CM	561,00
2164200	FILTER PLATE, PTFE 7CM FOR 21641	245,00
2164300	FILTER, GLASS FBR 70MM PK/100, 2.7UM S&S GRADE 53	209,00
2164949	ACID DETERGENT CONCENTRATE 500ML	73,50
2166706	CAP, WHT PP 24-400 FOAM LNR PK/6	8,60
2167502	TEST KIT, TZ-1 230/50 UV LAMP	1.168,00
2167570	TEST KIT, TZ-1 W/O UV LAMP KIT	218,00
2167969	DEHA Reagent 1 Replacement for Oxygen Scavenger Reagent Set (24466-00) pk/100 Powder Pillows	68,90
2168042	DEHA REAGENT 2 SOLN, 100ML	26,90
2168049	DEHA REAGENT 2 SOLN, 500ML	74,60
2168100	COLOR DISC, DEHA	77,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2168200	TEST KIT, DH-1 DEHA	331,00
2169004	CHLORINE DIOXIDE RGT 4, PK/4 QTS	249,00
2171820	FERRIC CHLORIDE RGT 5ML PK/20, VOLUE TTE AMPULES	82,40
217240	CYLINDER, GRADUATED PMP 25ML	48,00
217246	CYLINDER, GRADUATED PMP 250ML	81,60
2175749	SULFATE STD SOLN, 1000MG/L 500ML	34,70
2175845	BUFFER SOLN, ACETATE PH4.6 200ML	24,80
2177200	SECCHI DISC, 20CM W/ ROPE	111,00
2177826	PLATE COUNT AGAR, DHYD 100G	69,10
2177900	INOCULATING NEEDLE, NKL-CHR 76MM	14,00
2178900	DISH, PETRI 100X15MM DSPL PK/500, STERILE STACKABLE DISPOSABLE	313,00
2178901	DISH, PETRI 100X15MM DSPL PK/20, STERILE STACKABLE DISPOSABLE	16,10
217900	COVER FOR COOKIT	15,50
2179000	WEIGHING BOAT, 8.9CM SQ PK/500	264,00
2179020	Weighing Boat, 8.9-cm square pk/20	16,40
2179100	WEIGHING BOAT, 14CM SQ PK/500	507,00
2179226	NUTRIENT AGAR, DEHYDRATED 100G	95,20
218049	SODIUM HYDROXIDE SOLN 50% 500ML	159,00
2182000	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dei nitriti. Tipo di misura: Disco graduato NI-15 Metodo: Diazotizzazione Intervallo di misura: 0 - 0,5 mg/l NO ₂ -N. Limite di rilevabilità: 0,01 mg/l N° test/confezione: 100	133,00
2182115	LAURYL TRYPTOSE/MUG SOLN PK/15	50,50
2182369	FREE COPPER RGT PWD PLWS PK/100	33,00
2182700	SPIGOT, REPL FOR 14868, 20980	84,50
2183032	SULFURIC ACID, 1.90N 100ML MDB	18,50
2183100	TEST KIT, FORMALDEHYDE 0-0.5-10%	133,00
2183668	GLYCOL TEST RGT 1 PWD PLWS PK/25	11,60
2183768	GLYCOL TEST RGT 2 PWD PLWS PK/25	10,90
2183825	GLYCOL TEST RGT 3 VIALS, PK/25	99,00
2183936	ETHYLENE GLYCOL, 0.05% 15ML SCDB	14,60
2184311	BULB, REPLACEMENT F/ULTRAVIOLET, LAMP 21843-00 6 WATT 365NM	42,60
2184421	MUG FLUORESCENCE CRYSTALS 1G	249,00
2184600	DEMINEALIZER ASSY, 473ML	91,60
2185336	THYMOLPHTHALEIN, 1G/L 15ML SCDB	23,40
2185628	PIPET TIP, FOR 19700-01 PK/1000	301,00
2185696	PIPET TIP, FOR 19700-01 PK/50	26,10
2186400	TEST KIT, EG-1 ETHYLENE GLYCOL	203,00
218710	CALCIUM 10000MG/L 10ML AMP PK/16	65,10
2187399	COPPER MASKING RGT PP PK/100	53,20
2187469	PORPHYRIN 1 PWD PLWS PK/100	51,90
2187569	PORPHYRIN 2 PWD PLWS PK/100	27,10
2188226	CUVER 2, COPPER REAGENT PWD 100G	97,50
2188299	CUVER 2 PWD PLWS 25ML PK/100	98,70
2190143	BOTTLE, WASH 125ML	11,20
2190304	CALVER B, CONC & WTR 946ML PK/4	213,00
219300	VIAL 2,5,10,15,20,25 ML	7,50

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
21934	Sample Line Assembly, w/ Fittings & Tubing	70,50
2193432	METHYL PURPLE IND SOLN,100ML MDB	20,50
2193449	METHYL PURPLE IND SOLN, 500ML	41,80
2193900	TEST KIT, CUBE IODINE Analisi Iodio mediante colonna graduata a comparazione ottica. Intervallo di misura: 0-2,5 mg/l Limite di rilevabilità: 0.5 mg/l Test/confezione: 50	64,10
2194000	TEST KIT, CUBE BROMINE Analisi Bromo mediante colonna graduata a comparazione ottica. Intervallo di misura: 0-3 mg/l Limite di rilevabilità: 0.6 mg/l Test/confezione: 50	64,10
2194100	Test kit a comparazione ottica per analisi di rame libero Tipo di misura: Disco graduato CU-6 Metodo: Bicincioninato Intervallo di misura: 0-5 mg/l Limite di rilevabilità: 0,1 mg/l N° test = 100	137,00
2194300	SAMPLER, WATER CORE 15 FOOT	358,00
2194301	CASE, WATER CORE SAMPLER	135,00
2194500	COLOR DISC, HYDROGEN SULFIDE	77,20
2194804	SULFURIC ACID, 2.50N 946ML PK/4	84,10
2194904	CHROME INDICATOR RGT PWD 1G PK/4	102,00
2195001	HACH ONE REF ELECTROLYTE CRTG	28,00
2195042	HACH ONE REF ELECTROLYTE 100ML	76,20
2195900	MILLIPORE SDI TESTER W/FILTER PK	1.236,00
2196800	AMPULE BREAKER KIT	19,20
2197153	POTASSIUM DICHROMATE, 1.000N 1L	48,80
2197846	DPD FREE CHLORINE PP 5ML PK/50	15,80
2198246	DPD TOTAL CHLORINE PP 5ML PK/50	15,80
2198720	FILTER, GLASS FBR 20MM PK/100, 1.2UM S&S GRADE 25	54,90
2198755	FILTER, GLASS FBR 90MM PK/100, 1.2UM S&S GRADE 25	152,00
2198800	COLOR DISC, DPD CHLORINE 0-3.5	77,20
2198900	COLOR DISC, OZONE	77,20
2199100	VALVE SEAL, REPIPET* JR PK/2	43,60
2199432	Rochelle Salt-PVA Reagent 100 mL MDB	15,80
2199449	ROCHELLE SALT-PVA REAGENT 500ML	31,20
2199725	PIPET TIP, FOR 19700-10 PK/250	130,00
2199796	PIPET TIP, FOR 19700-10 PK/50	23,60
22003	POM-C Cartridge, PK/4	374,00
22004	POM-C Cartridge Holder	185,00
22015L	GEAR, PLANETARY SPUR	59,60
22024	PCB, ISMATEC PUMP	1.190,00
2202400	SYRINGE, 10CC LUER-LOK* TIP	7,50
2202500	CASE, BLACK 8-5/16X4-1/2X1-3/4	15,90
220399	SULFITE 1 RGT PWD PLWS PK/100	55,40
22043	PUMP CARTRIDGE - PVDF	335,00
220600	STOVE, FOLDING W/FUEL TABLETS	17,30
22062	RP100 PCA Pump Controller	963,00
2209525	FILTER, MEMB 0.45UM 25MM PK/25	30,40
220999	PHOSVER 3 PWD PLWS 5ML PK/100	36,30

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
221120	Bromine Water 30 g/L Bottle 25 mL Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione	16,30
221149	Bromine Water 30 g/L Bottle 500 mL Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione	54,50
2212129	MERCURIC THIOCYANATE SOLN, 200ML	81,10
2212242	FERRIC ION SOLUTION, 100ML	29,70
22139	PCB, LOGIC - MODEL 302SL	1.100,00
2214500	COLOR CUBE, LONG PATH BROMINE	38,50
221500	COLIFORM HOLDER	193,00
2215500	FILTER, GLASS FBR 24MM PK/100, 1.0UM S&S GRADE 32	155,00
2217515	LAURYL TRYPTOSE/MUG PK/15	50,50
221800	TUBE, GLASS F/DRAW OFF PIPETTE	28,90
221969	Nitrite, NitraVer® 2, High Range Range: 0 - 150 mg/L Method: NitraVer® 2 Sample Size: 25 mL pk/100	110,00
2220038	DISPENSER W/FLASK, POUR-OUT 10ML	489,00
222301	TEST KIT, AC-6 ACIDITY	80,80
2223111	TEST KIT, CEC-2 CHLORINE, PH & COLIFOR M 110V	1.384,00
2223112	TEST KIT, CEC-2 240V 50/60HZ	1.406,00
222403	TEST KIT, AL-94 MG/L BOILER WTR	401,00
2224553	HARDNESS BUFFER SOLN, 2&5MG/L 1L	72,60
2224653	HARDNESS BUFFER SOLN, 10MG/L 1L	72,60
2224753	HARDNESS BUFFER SOLN, 20MG/L 1L	72,60
2225053	Hardness Indicator Solution, 2mg/L, 1L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	43,60
2225153	HARDNESS IND RGT, 5-100MG/L 1L	43,60
2225332	BUFFER SOLN, PH2.5 PAA 100ML MDB	25,40
2225800	SYRINGE, 30CC LUER-LOK* TIP	7,30
2226400	CARTRIDGE/VIAL ASSY, PAA APPAR	28,90
2226964	BUFFER, PH4.01 PWD PLWS R PK/250	202,00
2226966	BUFFER, PH4.01 PWD PLWS R PK/50	54,30
2226977	BUFFER PH4.01 PP RED B=L2028 PK/15	27,90
2226995	BUFFER, PH4.01 PWD PLWS R PK/15	17,90
222702	TEST KIT, CH-14 CHROMATE	113,00
2227064	BUFFER, PH7.00 PWD PLWS Y PK/250	202,00
2227066	BUFFER, PH7.00 PWD PLWS Y PK/50	54,30
2227095	BUFFER, PH7.00 PWD PLWS Y PK/15	17,90
2227164	BUFFER, PH10.00 PWD PW B PK/250	202,00
2227166	BUFFER, PH10.00 PWD PLWS B PK/50	54,30
2227195	BUFFER, PH10.00 PWD PLWS B PK/15	17,90
2227300	PILLOW SLITTER	286,00
2227510	DROPPER, LDPE BELLOWS 5ML PK/10	21,80
222800	TEST KIT, CH-12 CHROMIUM TOTAL	331,00
2228725	SYRINGE, 2ML ALL PP/PE PK/25	31,30
2229553	CALMAGITE SOLUTION, 0.06% 1000ML	48,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2229653	BUFFER-MASKING SOLUTION, 1000ML	48,80
2229726	EGTA SOLUTION, 50ML SCDB	24,80
223002	TEST KIT, CN-39WR WTR TRT COMB	385,00
2230356	CALMAGITE SOLUTION, 0.003% 4L	86,20
2230701	Dispenser, Fixed Volume (2.0 ml), Repipet Jr. Adpats to any bottle with 20-400, 22-400, 24-400, 28-400, or 38-400 screw cap. Dispenser is made of polypropylene. Teflon intake tubing 12" length Single-volume dispensing system, dispenses 2.0 ml liquid with an accuracy of $\pm 2\%$	299,00
223101	TEST KIT, CN-66 Test per la determinazione di cloro libero e totale nell'intervallo di misura 0,1-3,5 mg/l. Metodo a confronto ottico con disco a comparazione. Minimo incremento individuabile 0,1 mg/l. Fornito con 50 bustine DPD per cloro libero e 50 bustine DPD per cloro totale.	112,00
223102	TEST KIT, CN-66F Test per la determinazione di cloro libero nell'intervallo di misura 0,1-3,5 mg/l. Metodo a confronto ottico con disco a comparazione. Minimo incremento individuabile 0,1 mg/l. Fornito con 100 bustine DPD per cloro libero.	112,00
223103	TEST KIT, CN-66T Test per la determinazione di cloro totale nell'intervallo di misura 0,1-3,5 mg/l. Metodo a confronto ottico con disco a comparazione. Minimo incremento individuabile 0,1 mg/l. Fornito con 100 bustine DPD per cloro totale.	100,00
223188	INSTRUCTIONS, CN-66 TEST KIT	7,30
2232512	PIPET, TRANSFER STERILE PK/12	10,40
2233100	BAG, WHIRL-PAK* STER 3X7 PK/500	111,00
2233125	BAG, WHIRL-PAK* 3X7 207ML PK/25	8,30
2233199	BAG, WHIRL-PAK* 3X7 207ML PK/100	37,20
2233200	CRUCIBLE HOLDER, WALTER	46,60
223400	Disco graduato CO-1 per COLORE Metodo: Standard platinocobalto APHA Intervallo di misura: 0-100 unità e 0-500 unità Limite di rilevabilità: 5 unità nell'intervallo 0-100 unità e 25 unità nell'intervallo 0-500 unità	145,00
2234516	FREE CHLORINE EQ STD 5MG/L 946ML	63,70
2234901	TEST KIT, POOL & SPA WATER WITH CHLORIN E CUBE	217,00
223604	MOLYBDATE REAGENT, 1000ML PK/4	134,00
223617	MOLYBDATE RGT F CR 2 PHOS, 3.78L	131,00
223632	MOLYBDATE REAGENT, 100ML MDB	22,30
223653	MOLYBDATE REAGENT, 1000ML	37,60
2236945	WATER IN OIL RGT, TNT 4.5ML PK50	244,00
2237300	RGT & APPAR SET, WATER IN OIL	594,00
2237400	SYRINGE, 20ML ECCENTRIC LUER TIP	7,30
2237500	APPARATUS, WATER IN OIL TEST	345,00
223801	TEST KIT, HS-WR HYDROGEN SULFIDE Hydrogen Sulfide As S2- Color disc/Methylene blue	319,00
2238300	DESICCATOR, VACUUM W/140MM PLATE	161,00
223840	INSERT, MOLDED HS-6 TEST KIT	22,00
2238600	SUPPORT, SEPARATORY FUNNEL PP	54,90
2239514	EYE WASH BOTTLE, 120ML	33,00
224000	TEST KIT, NI-6 NITRITE HR	202,00
2240349	CALCIUM STD SOLN, 1000MG/L 500ML	47,10
2240742	SELENIUM STD, 1000MG/L 100ML	50,70
224100	Test kit a comparazione ottica per analisi azoto ammoniacale. Tipo di misura: Disco graduato NI-8 Metodo: Reagente di Nessler Intervallo di misura: 0-3 mg/l NH4-N. Limite di rilevabilità: 0,1 mg/l NH4-N N° test/confezione: 100	133,00
2241106	CAP, WHITE PP 15-415 PK/6	7,50

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2241400	BRUSH, COUNTER SOFT-BRISTLE	49,70
2241732	ALKALI SOLUTION, 100ML MDB FOR CALCIUM /MAGNESIUM TEST	22,90
2241756	ALKALI SOLN, 4L FOR CALCIUM/ MAGNESIUM TEST	388,00
2241832	CALCIUM/MAGNESIUM IND, 100ML MDB	36,10
2241856	CALCIUM/MAGNESIUM IND, 4L	400,00
2241926	EDTA SOLN, 1M 50ML SCDB	16,30
2242000	Reagent Set, Aluminum: AluVer® Aluminum reagent Powder Pillows, Ascorbic Acid Powder Pillows, Bleaching 3 Reagent Powder Pillows, Hydrochloric Acid, 6.0 N, Method: Aluminon Range: up to 0.800 mg/L Digestion Required 100/tests	218,00
2242300	Chlorine Dioxide Reagent Set, LR, 100/test Chlorine Dioxide Reagent Set; Chlorine Dioxide Reagent 1, 2, and 3, and Dechlorinating Reagent Powder Pillows. Method: Chorophenol Red Range: up to 1.00 mg/L Sample Size: 50 mL 100/test	197,00
2242500	REAGENT SET, TOTAL CHROMIUM, 1,5-DIPHENYL CARBOHYDRAZIDE MTHD Chromium, Total, Reagent Set Includes: Acid Reagent Powder Pillows, ChromaVer® 3 Chromium Reagent Powder Pillows, Chromium 1 Reagent Powder Pillow, Chromium 2 Reagent Powder Pillows Method: Alkaline Hypobromite Oxidation Range: up to 0.700 mg/L Sample: 25 mL 100/test	211,00
2242501	REAGENT SET, CHROMIUM (TOTAL) 0-1.5MG/L	194,00
2242600	Cobalt/Nickel Reagent Set includes: EDTA Reagent Powder Pillows, Phthalate-Phosphate Reagent Powder Pillows, PAN Indicator Solution (0.3%) PAN Method, 0 - 2 mg/L Sample Size: 25 mL 100/test	372,00
2242700	REAGENT SET, COPPER 25ML, 100 TESTS	219,00
2242800	REAGENT SET, CYANIDE 25ML, 100 TESTS	157,00
2243200	REAGENT SET, MANGANESE HR, PERIODATE OXIDATION METHOD	119,00
2243300	REAGENT SET, MANGANESE 1-(2-PYRIDYLAZO) -2-NAPHTHOL	197,00
2243400	REAGENT SET, MOLYBDENUM/DATE Colorimetric Mercaptoacetic Acid Method (Hach method 8036) for high range molybdate determination (0-35 mg/L as Mo6+) Contains: MolyVer® 1, 2 and 3 Molybdenum Reagent Powder Pillows for 25-mL samples 100 Tests	178,00
2243500	Nickel Reagent Set includes: EDTA Reagent Powder Pillows, Phthalate-Phosphate Reagent Powder Pillows, PAN Indicator Solution (0.3%). USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8037 Method: Heptoxime Range: up to 1.80 mg/L Sample Size: 300 mL 50/test	379,00
2243700	Nitrogen-Ammonia Set, 0-0.5 mg/L as NH3-N Method: Salicylate (Colorimetric) Sample Size: 25 mL 100/tests	446,00
2243900	Phenols Reagent Set includes: Buffer Solution, Hardness 1 Buffer Solution, Chloroform, Phenol Reagent Powder Pillows, and Phenol 2 Reagent Powder Pillows Note: No Air Shipments, see Product Number 22439-01 that has Air Freight Configuration Method: 4-Aminoantipyrine Range: 0 - 0.2 mg/L 100/test	921,00
2244000	REAGENT SET, PHOSPHONATES PERSULFATE/UV OXIDATION METHOD	176,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2244100	Phosporus, Reactive, HR Reagent Set includes: Amino Acid Reagent, Molybdate Reagent Method: Amino Acid Range: up to 30.0 mg/L PO4 3- Sample Size: 25 mL 100/test	44,00
2244201	REAGENT SET, SELENIUM	415,00
2244300	REAGENT SET, FOR SILICA HR, SILICOMOLY BDATE MTHD 100 TESTS	163,00
2244500	Hydrogen Sulfide Reagent Set, 0-0.600 mg/L as S2, 100 tests, Methylene Blue Method (Colorimetric) (Can also be used as Color Disc test: 0-2.25 mg/L)	104,00
2244501	REAGENT SET, HYDROGEN SULFIDE	72,00
2244600	Tannin and Lignin Reagent Set Includes: Sodium Carbonate Solution, TanniVer 3 Tannin-Lignin Reagent Method: Tyrosine Range: up to 9.00 mg/L Sample: 25 mL up to 100 test	108,00
2244700	Volatile Acids Reagent Set Includes: Ethylene Glycol Ferric Chloride-Sulfuric Acid Solution Hydroxylamine Hydrochloride Solution 100-g/L, Sodium Hydroxide standard solution, 4.5 N Sulfuric Acid Standard Solution, 19.2 N, Water Method: Esterification Range: up to 2800 mg/L 90/test	191,00
2244800	REAGENT SET, FOR ZINC, 100 tests	128,00
2244949	DISPENSER, 5-50ML W/500ML BOTTLE	65,40
2245000	STIRRER, MAGNETIC NON-ELECTRIC	256,00
2245100	REAGENT SET, NITROGEN NITRATE LR LOW RANGE 30ML 100 TESTS	145,00
2245300	BOTTLE, SQ DILUTION PSF W/CAP 200ML GRADUATED 90&99ML PK/12	248,00
224800	Fosfato (orto) Disco graduato PO-19 Metodo: acido ascorbico Intervallo di misura: 0-1 ; 0-5 ; 0-50 mg/l PO4 Limite di rilevabilità: 0.02 ; 0.1 ; 1 mg/l PO4 Tests: 100	167,00
224801	TEST KIT, PO-19A PO4 HIGH TURBID	219,00
224838	INSTRUCTIONS, PO-19/PO-19A KIT	7,30
224902	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dei fosfati disciolti (orto + meta). Tipo di misura: Disco graduato PO-23 Metodo: PhosVer3 Intervallo di misura: primo intervallo 0-5 mg/l PO4 e secondo intervallo 0-50 mg/l PO4. Limite di rilevabilità: 0,1 mg/l per il primo intervallo e 1 mg/l per il secondo intervallo N° test/confezione: 100	231,00
224903	TEST KIT, PO-23A PHOSPHATE	252,00
225001	Fosfato (totale) Disco graduato PO-24 Metodo: PhosVer3, con idrolisi acida Intervallo di misura: 0-1 ; 0-5 ; 0-50 mg/l PO4 Limite di rilevabilità: 0.02 ; 0.1 ; 1 mg/l PO4 Tests: 50	336,00
225100	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dei Solfati Tipo di misura: torbidità SF-1 Metodo: torbidità Intervallo di misura: 50-200 mg/l Limite di rilevabilità: 50 mg/l Tests: 100	152,00
2251926	TKN INDICATOR SOLN, 50ML SCDB	17,60
2252102	COLONY COUNTER, DARKFIELD 220V	2.733,00
225300	TEST KIT, SO-1 SOAP DEMO	43,60
2253534	TRYPTIC SOY BROTH, DHYD 500G	67,90
2253828	AMINO ACID F PP 25ML PK/1000	239,00
2253869	AMINO ACID F PP 25ML PK/100	39,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2253929	COD Standard Solution (NIST), 1000 ± 50 mg/L as COD, Bottle/200 mL	44,40
225401	TEST KIT, CN-65 CHLORINE	155,00
2254069	Amino Acid F Reagent, Powder Pillows For Silica Analysis Sample Size: 10 mL pk/100 Powder Pillows	29,70
2254117	AMINO ACID F REAGENT PACKAGE	112,00
2254232	CITRIC ACID F RGT SOLN 100ML MDB	26,10
2254249	CITRIC ACID RGT SOLN, 500ML	36,20
2254300	GELEX SEC TURB STD, STRAY LIGHT FOR RAT IO, -/XR, & RATIO 2000	85,60
2254301	GELEX SEC TURB STD, 0-2NTU FOR RATIO, - /XR, & RATIO 2000	89,30
2254400	FILTER HOLDER, WITH 250ML RCVR	196,00
2255000	TEST KIT, SI-7 SILICA LR 0-1MG/L	221,00
2255100	COLOR DISC, SILICA 0-1MG/L	77,20
2255453	Hardness Indicator Reagent, 1 mg/L 1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	43,60
2255734	LAURYL TRYPTOSE-MUG BROTH, 500G	420,00
2256900	REAGENT SET, SILICA 100 TESTS, 25ml s AMPLE	82,10
2257169	MBTH PWD PLWS PK/100	80,60
2257249	DEVELOPING SOLN, LR FORMALDEHYDE	32,80
2257310	FORMALDEHYDE 4000MG/L 10ML AMP PK/16 ST D SOLN	65,10
2257700	REAGENT SET, FORMALDEHYDE LR, LAB METHO D 100 TESTS	185,00
2258700	SYRINGE, 60CC LUER-LOK* TIP	16,10
2259901	Phenylarsine Oxide (PAO) Cartridges for Digital Titrator, 0.00451 N Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 9 mesi dalla data di produzione	28,00
2260549	PHOSPHORUS 1 RGT SOLN, 500ML	42,30
2260649	PHOSPHORUS 2 RGT SOLN, 500ML	79,00
226142	Carbon Dioxide Standards as CO2 100 mg/L 100 mL (NIST) Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 3 mesi dalla data di produzione	57,50
2261438	BURET, AUTO 10ML TFE STPCK COMPL	259,00
2261440	BURET, AUTO 25ML TFE STPCK COMPL	294,00
2261442	BURET, AUTO 25ML TFE STPCK ONLY	259,00
2261451	STOPCOCK PLUG, TEFLON 2MM REPL	68,50
2263174	CUP, DSPL PLASTIC 150ML PK/2500	251,00
2263356	FILTER PAPER, FOLDED 11CM PK/500	271,00
2263404	CHLORINE IND SOLN, TOTAL PK/4	72,60
2263411	CHLORINE (TOTAL) IND SOLN 473ML	25,90
2263504	CHLORINE (TOTAL) BFR SOLN, PK/4	108,00
2263511	BUFFER SOLN, TOT CHLORINE 473ML	24,30
2264467	FUNNEL, POWDER PP 65MM	11,20
2264649	FLASK, DISTILLATION 500ML	291,00
2264706	CAP, BLK PHEN 20-400 PTFE PK/6	30,50
2264800	CONNECTOR, 20-400 TO 20-400	44,70
2264806	CONNECTOR, 20-400 TO 20-400 PK/6	288,00
2264900	J-TUBE, 20-400 SCREW THREADS	193,00
2265000	CONDENSER, 235MM 20-400 SCR THD	244,00
2265100	DRIP TUBE, 20-400 SCREW THREAD	79,90
2265200	THISTLE TUBE, 20-400 SCR THREAD	185,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2265300	DISTILLATION APPARATUS SET	932,00
2265308	MANUAL, DISTILLATION PROCEDURES	24,50
2265400	ARSENIC DISTILLATION APPAR SET	489,00
2265500	GAS SCRUBBER, 20-400 SCR THREADS	201,00
2265600	GAS BUBBLER, MDM DIFFUSION TUBE	291,00
2265700	CYLINDER, SINGLE LINE 24-400	133,00
2265800	CYANIDE DISTILLATION APPAR SET	653,00
2266349	MEHLICH 2 SOIL EXTRACTANT, 500ML CONCENT RATE	24,80
2266900	Test kit a comparazione ottica per analisi azoto ammoniacale Tipo di misura: colonna graduata Metodo: salicilato Intervalli di misura: 0-0,8 mg/l NH4-N Limite di rilevabilità: 0,2 mg/l NH4-N N° test = 25	64,10
2266910	REAGENT SET, CUBE KIT AMMONIA	38,10
2267301	SODIUM THIOSULFATE, 0.113N CRTG	27,30
2267410	SULFITE EQUIV, 10ML AMP PK/16, 0.125N SODIUM THIOSULFATE STD	65,10
2267501	SODIUM THIOSULFATE, 0.2000N CRTG	28,00
2267601	SODIUM THIOSULFATE, 0.2068N CRTG	28,00
226800	TEST KIT, PT-1 PRETREATMENT	61,00
2268732	ALKALINE EDTA SOLN, 100ML MDB	22,20
2269517	SILICA CALIBRATION EQUIV STD FOR TRACE PUMP ANALYZER, 3.78L	43,60
2270701	Ceric Standard Cartridge for Digital Titrator 0.500 N Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 2 mesi dalla data di produzione	28,00
2270800	HANDBOOK, STD METHODS WATER & WASTEWATER LATEST EDITION	952,00
2270900	TEST KIT, UNIV DIGITAL TITRATOR	520,00
227142	IRON STD SOLN, 1000MG/L 100ML	23,40
2271900	Alkalinity Reagent Set, for AL/DT Alkalinity Digital Titrator Test Kit	96,10
2272000	REAGENT SET, TOT HDNS F/DT KIT	91,30
2272100	REAGENT SET, CAL MAG TOT HDNS FOR DT KIT	134,00
2272200	REAGENT SET, DO FOR DT KIT	133,00
2272300	Sulfite Reagent Set includes: Dissolved Oxygen 3 Reagent Powder Pillows, Iodate-Iodide Cartridge (0.3998 N), Starch Indicator	91,30
2272400	REAGENT SET, CHROMATE F/DT KIT	155,00
2272500	REAGENT SET, CHLORINE F/DT KIT	129,00
2272600	Mercuric Nitrate Chloride Reagent Set includes: Diphenylcarbazone Reagent Powder Pillows, Mercuric Nitrate, (0.2256N crtg) Used in Digital Titrator Kit 100/tests	113,00
2272700	REAGENT SET, CARBON DIOXIDE FOR DT KIT	74,80
2272800	REAGENT SET, ACIDITY FOR DT KIT	107,00
2273702	HEATER/STIRRER, 230V 50/60HZ	3.255,00
2273800	SUPPORT ROD, ALUMINUM 1/2X24 IN	73,40
2273900	CAP, BLK PHEN 13-425 PTFE/RUBBER	7,50
2274000	CONNECTOR, THERM TO 13-425	112,00
2274106	CONNECTOR, 24-400 TO 24-400 PK/6	568,00
2274300	JACK, PLATFORM 15X15CM 15KG	527,00
2274400	HEATER & SUPPORT APPARATUS SET	3.516,00
2274402	HEATER SUPPORT & APPAR, 230/50	3.516,00
2275300	PIPETTER, 100UL	43,60

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2275400	PIPET TIP, FOR 22753-00 PK/1000	245,00
2275410	PIPET TIP, FOR 22753-00 PK/10	8,60
2275699	TPTZ Iron Reagent For low range Total Iron determination Method: TPTZ Range: 0 - 1.8 mg/L Sample Size 25 mL pk/100 Powder Pillows	45,70
2275800	TUBE, CULTURE DSPL 16X100MM	7,50
2275806	TUBE, CULTURE DSPL 16X100MM PK/6	18,30
2276242	POLYACRYLIC ACID 1 RGT 100ML	28,90
2276342	POLYACRYLIC ACID 2 RGT 100ML	28,90
2277353	NEUTRAL DETERGENT CONC, 1000ML	72,80
2277700	TEST KIT, TOTAL BACTERIA COUNT	55,10
2277800	PRIMARY STD SET, FOR NITROGEN	197,00
2277924	AMMONIUM P-TOLUENESULFONATE, 25G	65,10
2278024	GLYCINE P-TOLUENESULFONATE, 25G	65,10
2278124	NICOTINIC ACID P-TOLUENE- SULFONATE, 25G	65,10
2278739	TUBE, CENTRIFUGE RND 15ML PK/10 16X114 MM POLYCARBONATE RIMLESS	115,00
2279100	CAP, SAFETY VENT FOR NOCHROMIX*IN 979-09	54,90
2280734	M-HPC AGAR, 500G	145,00
2280934	PRESENCE-ABSENCE BROTH, 500G	94,30
2281034	R2A AGAR, 500G	221,00
2281126	M-TEC AGAR, 100G	64,40
2282415	EC MEDIUM/MUG TUBES PK/15	48,10
2283355	AMINO ACID F, PWD 410G, FOR TRACE PUMP ANALYZER	72,60
2283426	Buffer Solution, pH 4.01(color-coded Red) (NIST) 50 mL	7,20
2283449	Buffer Solution, pH 4.01, 500 mL (color coded red) (NIST) pH is ± 0.02 at 25°C	18,20
2283456	Soluzione tampone pH 4 in confezione da 4 lt	97,30
2283526	Buffer Solution, pH 7.00(color-coded Yellow) (NIST) 50 mL	7,20
2283549	Buffer Solution, pH 7.00, 500 mL (color coded yellow) (NIST) pH is ± 0.02 at 25°C	18,20
2283556	Soluzione tampone pH 7 in confezione da 4 lt	97,30
2283626	Buffer Solution, pH 10.01(color-coded Blue) (NIST) 50 mL	7,20
2283649	Buffer Solution, pH 10.01, 500 mL (color coded blue) (NIST) pH is ± 0.02 at 25°C.	18,20
2283656	Soluzione tampone pH 10 in confezione da 4 lt	97,30
2284799	METHYLTHYMOL BLUE IND PP PK/100	27,40
2285501	FRACTIONATING HEAD UNPACKAGED	181,00
2285520	FRACTIONATING HEAD, W/O SIDEARM	218,00
2285600	FUNNEL, CAPILLARY FLOW 3.25 IN	113,00
2285901	DESICCANT, DRIERITE* 454G	21,80
2288000	Chloride Reagent Set (Digital Titrator Method) Silver Nitrate Method Range: 10 - 10,000 mg/L as Cl- Contains: Chloride 2 Indicator Powder Pillows, Silver Nitrate Titration Cartridge, 0.2256 N and Silver Nitrate Titration Cartridge, 1.128 N Approximately 100 tests	137,00
2288226	MANNITOL, ACS 100G	72,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2291700	Test kit a comparazione ottica per analisi perossido di idrogeno. Tipo di misura: Titolazione a gocce Metodo: tiosolfato Intervallo di misura: 0,2-2 ppm e 1-10 ppm. Limite di rilevabilità: 0,2 ppm nell'intervallo 0,2-2 ppm e 1 ppm nell'intervallo 1-10 ppm. N° test: 100	124,00
2292301	Ferrous Ethylenediammonium Sulfate Standard Solution 0.00546 N Cartridge for use with Digital Titrator Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	26,30
2293566	SILVER 1 RGT PP PK/50	79,00
2293666	SILVER 2 RGT SOLN PLWS PK/50	74,20
2293766	SODIUM THIOSULFATE PWD PW, PK/50	20,50
2294549	BARIUM CHLORIDE SOLN, 30% 500ML	39,90
2296323	DIPHENYLAMINE SULPHONIC ACID IND SOLUTION, 25ML SCDB	20,50
2296600	Silver Reagent Set (50 tests) CLRM METHOD Includes: Silver 1 Reagent Powder Pillow 50/pkg Silver 2 Reagent Solution Pillow 50/pkg Sodium Thiosulfate Powder Pillow 50/pkg	162,00
2297204	DPD COMPOUND, HR ANALY PK/4X24G	86,70
2297255	DPD COMPOUND, FREE & TOTAL 24G	22,80
2298504	ALKALI BUFFER FOR BRINE, PK/4X, 946ML LR HARDNESS ANALYZER	95,50
2298604	HNB REAGENT PKG FOR LR CALCIUM/ MAGNESIU M ANALYZER PK/4	218,00
2298655	HNB PWD FOR LR CALCIUM/MAGNESIUM	59,00
2299000	COLOR DISC, IRON TPTZ	77,20
2299264	BUFFER, PH4.01 (RED) & PH7.00 (YEL) PWD PLWS PK/20 (10 EACH)	18,80
2299300	TEST KIT, TPTZ IRON	176,00
2299442	BEAKER, GRIFFIN DSPL PP 100ML	7,50
230149	Iron Reagent (Rapid Liquid(TM)) Solution, FerroZine® Rapid Liquid(TM) methods offer economical way to analyze multiple samples Method: FerroZine® Range: up to 1.40 mg/L Sample: 25 mL Bottle/500 mL For the determination of trace levels of iron (0-1.4000 mg/L Fe). when used with a Hach spectrophotometer. Must use digestion to determine total iron. This method is applicable for determining trace levels of iron in chemical reagents and glycols and can be used to analyze samples containing magnetite (black iron oxide) or ferrites.	121,00
230166	Iron Reagent Solution, FerroZine® Solution Pillows Method: FerroZine® Range: up to 1.400 mg/L pk/50 For the determination of trace levels of iron (0-1.4000 mg/L Fe). when used with a Hach spectrophotometer. Must use digestion to determine total iron. This method is applicable for determining trace levels of iron in chemical reagents and glycols and can be used to analyze samples containing magnetite (black iron oxide) or ferrites.	38,00
23032	POTASSIUM HYDROXIDE 12N 100ML	18,50
230424	FERROZINE POWDER 25G	160,00
230434	FERROZINE IRON REAGENT 500G	1.962,00
23049H	POTASSIUM HYDROXIDE, 12N 500ML	31,80
2305016	HNB DILUTION SOLVENT, 946ML	28,40
2305042	HNB DILUTION SOLVENT 100 ML	25,90
2305442	CALCIUM STD SOLN, 10.0MG/L 100ML	31,10
2305726	AMMONIUM FLUORIDE 30% 50ML SCDB	26,10
2305842	Aluminum Standard Solutions as Al (NIST), 10 mg/L, Bottle/100 mL	23,60
2307242	ALKALI BUFFER SOLN 3.0N 100ML FOR COLORIMETRIC CA & MG TEST	20,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2307300	HNB REAGENT PKG, 23050-42 HNB DILT N SLV T 100ML	98,40
2307355	HNB POWDER, ONE BOTTLE	46,60
2307426	Sodium Chloride Standard Solution, 10,246 mg/L, 50 mL	8,00
2307442	SODIUM CHLORIDE, 10246MG/L 100ML	22,90
2307449	SODIUM CHLORIDE, 10246MG/L 500ML	47,40
2307542	180 µS/cm Conductivity Standard; 85.47 mg/L NaCl SODIUM CHLORIDE, 100 mL	23,40
2307553	SODIUM CHLORIDE, 85.47MG/L 1L	55,10
2308100	TEST KIT, ASC-1 ASCORBIC ACID	130,00
2308232	ASCORBIC ACID TITRANT 100ML MDB	22,90
2308249	ASCORBIC ACID TITRANT 500ML	82,60
2309934	A-1 MEDIUM, BACTO 500G	167,00
2310126	EC/MUG MEDIUM, DEHYDRATED 100G	177,00
2310542	MASKING RGT, AL BRINE 100 ML	43,10
2310629	ECR RGT SOLN, AL BRINE 200ML	21,10
2310742	BUFFER RGT, AL BRINE 100 ML	22,90
2311149	HARDNESS BFR, AMINOETHANOL 500ML	44,60
2312542	FLASK, DIGESDAHL W/STOPPER PKG, 100ML MARK FLAT BOTTOM	99,00
2313018	MANUAL FOR COMPLIANT LAB HEATER	38,00
2313021	DIGESDAHL APPARATUS 230V 50/60HZ	2.019,00
2313094	MANUAL, DIGITAL DIGESDAHL, FRENCH	26,90
2313120	FRACTIONATING COLUMN KIT, W/O SIDEARM FOR DIGESDAHL	530,00
2314011	CHLORINE (FREE) IND, CL17 473ML	25,90
2314111	CHLORINE (FREE) BFR, CL17 473ML	24,30
2314426	POTASSIUM HYDROXIDE STD, 1.0N 50ML SCDB	13,00
2314500	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dell'alcalinità. Tipo di misura: titolazione a gocce Metodo: fenoltaleina Intervallo di misura: 385-8500 mg/l CaCO3 Numero test/confezione: 100	76,20
2315001	TEST KIT, POOL MASTER MGL	297,00
2316949	ORP Standard Solution, ZOBELL'S Cal. Std. for MTC, 500ml Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	41,30
2317401	EYEPIECES, 10X FOR UNITRON FSB	382,00
2317402	EYEPIECES, 15X FOR UNITRON FSB	382,00
2317600	LAMP, REPL UNITRON MICROSCOPE	182,00
2318069	CHLORIDE ADJ BFR PWD PLWS PK/100	53,40
2318149	SODIUM STD SOLN, 100MG/L 500ML	47,40
2318153	SODIUM STD SOLN, 100MG/L 1000ML	51,80
2318406	BOTTLE, OBLONG HDPE 118ML PK/6, USES CAP 23230-06 OR 23502-06	17,40
2318424	BOTTLE, OBLONG HDPE 118ML PK/684	983,00
2318506	DROPPER ASSY, CHILD RES PK/6 GLASS 0.5 & 1.0ML MARKS GLASS TUBE	19,60
2319109	BUTTERFIELD'S BUFFERED PHOSPHATE DILUENT 90ML	7,30
2319110	BUTTERFIELD'S BUFFERED PHOSPHATE DILUENT 450ML PK/10	75,70
2319125	BUTTERFIELD'S BUF PHOS 90ML PK/25, BUFFERED PHOSPHATE DILUENT SOLN	90,70
2319800	REAGENT SET, CLRM CHLORIDE Chloride Reagent Set for Mercuric includes: Ferric Ion Solution, Mercuric Thiocyanate Solution Method: Thiocyanate Range: up to 25.0 mg/L 50/test	113,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2319900	REAGENT SET, CA/MG HARDNESS COLORIMETRI C 0-2.5/0-2 MG/L Calmagite method for measuring calcium and magnesium hardness (0-4.00 mg/L as CaCO ₃) colorimetrically (on a Hach spectrophotometer) Reagent set contains: Alkali Solution, Calcium/Magnesium Indicator Solution, EDTA Solution, EGTA Solution Method: Calcium and Magnesium; Calmagite Colorimetric Range: up to 4.00 mg/L as CaCO ₃ Sample Size: 100 mL 100/test	93,40
2321142	PHOSPHOROUS STD, 1000MG/L 100ML	15,80
2321353	HYDROCHLORIC ACID SOLN, 1.0M 1L	23,40
2321453	Iodine Standard Solutions, 0.1 N (0.1 M), Bottle 1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	28,40
2321753	Potassium Permanganate Standard Solution 0.1 N 1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	23,40
2321953	SILVER NITRATE STD 0.100N 1000ML	42,30
2323006	CAP, CHILD RES 20-400 PK/6	9,60
2323212	PRESENCE-ABSENCE TEST DSPL PK/12	88,80
2323250	PRESENCE-ABSENCE TEST, PK/50	338,00
2323668	DILUTION WATER CONC, POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE PLWS PK/25	23,70
2323810	FILTER, STERILIZING 0.2UM PK/10	122,00
2323900	SYRINGE FILTRATION UNIT	33,60
2324146	BOTTLE W/CAP, SQ PETG 250ML	16,80
2324176	BOTTLE W/CAP, SQ 250ML PK/48 PETG STERILE DISPOSABLE	608,00
2324283	BOTTLE W/CAP, SQ PETG 1L PK/24 STERILE DISPOSABLE	597,00
2324333	BOTTLE W/CAP, SQ PC 125ML PK/6	121,00
2324373	BOTTLE W/CAP, SQ PC 125ML PK/48	503,00
2324539	BOTTLE W/CAP, SQ PC 500ML PK/4	73,00
2324663	BOTTLE W/CAP, SQ PC 1000ML PK/4	97,80
23249	FLUORIDE STD SOLN, 100MG/L 500ML	45,90
232516	CALCIUM CHLORIDE STD 1MG/L 946ML	36,20
232706	BOTTLE, MXG 10 15 20 23 MKS PK/6	24,80
2327337	TUBING, C-FLEX* 1/4ID 1/16W 25FT	216,00
2327367	TUBING, C-FLEX* 1/4ID 1/16W WHT	7,60
2329032	FORMATE RGT SOLN, 100ML MDB	41,30
2329142	IODIDE STD SOLN, 500MG/L AS I, 100ML	28,90
2329232	BROMCRESOL GREEN-METHYL R, 100ML MDB	20,50
2329236	BROMCRESOL GREEN-METHYL R, 15ML SCDB	16,30
2329249	BROMCRESOL GREEN-METHYL R, 500ML IND SOLN APHA	33,40
2329332	WIDE RANGE-4 PH IND, 100ML MDB	26,90
2329353	WIDE RANGE-4 PH IND SOLN, 1000ML	89,10
2329549	BROMCRESOL GREEN IND SOLN, 500ML	69,20
2329649	WIDE RANGE PH IND SOLN, 500ML	33,40
2330242	PHENOLPHTHALEIN IND SOLN, 100ML	12,30
2330353	HYDROCHLORIC ACID, 0.02N 1000ML	22,20
2333353	Iodine Standard Solutions, 0.0282 N Bottle 1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 3 mesi dalla data di produzione	24,80
2335649	DPD Indicator Solution, 500 mL Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 2 mesi dalla data di produzione	31,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2339053	Boric Acid Solution (Indicating) 20 g/L APHA, Nitrogen-Ammonia Bottle 1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 2 mesi dalla data di produzione	57,40
234000	FILTER HOLDER, GLASS, 47MM	459,00
2340249	Nitrite Solution, Stock, 250 µg/mL as N 500 mL Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 3 mesi dalla data di produzione	52,30
2340501	POTASSIUM SULFATE, 454G	77,20
2340753	SODIUM HYDROXIDE THIOSULFATE RGT 1000ML APHA NITROGEN(KJELDAHL)	34,70
2340923	GLUTAMIC ACID, RGT GRADE 10G	53,20
2343267	HOLMIUM TRICHLORIDE PP PK/10	43,70
2343333	SYRINGE, 5CC LUER-LOK* PK/100	152,00
234401	SULFAMIC ACID, 454G	100,00
2344042	GLYCINE REAGENT, 100ML	13,70
2345852	COD VIALS HG-FREE LR EEC PK/25	88,50
2345952	COD VIALS HG-FREE HR EEC PK/25	88,50
2346800	Reagent Set for LR Silica, 25mL Sample, 100 Tests (DR/2000)	135,00
2347003	CITRIC ACID-SURFACTANT, 2.9L RGT SOLN F /SERIES/5000 ANALYZER	62,00
2347900	STEAMBATH, CIRCULAR 5-RING 8 IN	630,00
2348100	ELECTRODE PKG, SODIUM ION	1.100,00
2348700	Ammonia ISE Analysis Package (includes Ammonia Combination Electrode, 10 mg/L and 100 mg/L standards, electrode filling solution, two replacement membranes, reagents, beaker, and manual)	1.113,00
2348800	ANALYSIS PKG, NITRATE COMB ELCTD	1.168,00
2349332	SODIUM HYDROXIDE, .035N 100ML MDB	21,30
2349432	CHLORIDE TITRANT, HR 100ML MDB	107,00
2349500	TEST KIT, OS-1 OXYGEN SCAVENGER	331,00
2349600	COLOR DISC, OXYGEN SCAVENGER 0-100%	83,30
2349732	SULFURIC ACID, 0.035N 100ML MDB	16,10
2349832	CHLORIDE TITRANT, LR 100ML MDB	33,70
2349932	EDTA STD SOLN, 0.035N 100ML MDB	20,60
2349949	EDTA STD SOLN, 0.035N 500ML	48,00
2350206	CAP, WHT PP 20-400 FOAM LNR PK/6	7,50
2350300	TEST KIT, BSC-1 BOILER FEED & SCALE CO NTROL	200,00
2350400	TEST KIT, BTC-2 BOILER TREATMENT	534,00
2350500	TEST KIT, BC-3 BOILER COOLING	769,00
2350600	TEST KIT, BT-DT PROFESSIONAL BOILER TR EATMENT DGTL TITRATOR	937,00
2350700	TEST KIT, PBC-DT PROFESSIONAL BOILER & COOLING DGTL TITRATOR	1.554,00
2350800	Manganese, Disco graduato MN-PAN Metodo: PAN Intervallo di misura: 0-0.7 mg/l Mn Limite di rilevabilità: 0.05 mg/l Mn Tests: 50	331,00
2350900	COLOR DISC, MN-PAN 0-0.7MG/L	77,20
2351600	POTASSIUM IODIDE STARCH TEST PAPER	7,30
2351749	POTASSIUM STD, 100MG/L 500ML	62,20
2352449	MOLYBDENUM 1 LR PWD PLW PK/100	44,40
2352512	MOLYBDENUM 2 RGT SOLN, 50ML MDB	44,00
2352523	MOLYBDENUM 2 RGT SOLN 25ML SCDB	37,60
2352532	MOLYBDENUM 2 RGT SOLN, 100ML MDB	45,30

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2352549	MOLYBDENUM 2 RGT SOLN, 500ML	90,60
2352769	MOLYBDENUM 1 RGT, PWD PLWS PK/100	53,50
2353011	AMINO ACID F DILT N SOLVENT 475ML	29,80
2353103	AMINO ACID F RGT PKG	90,30
2354153	AMMONIA STD SOLN, 1000MG/L 1L	32,80
2355237	DROPPER ASSY, CHILD RES PE TUBE	7,50
235616	CALCIUM CHLORIDE STD 5.0 MG/L, 946ML	36,20
2359299	MOLYBDENUM 1 RGT PP PK/100	41,70
2359300	TEST KIT, MO-LR MOLYBDATE LR	225,00
2359388	INSTRUCTIONS, MO-LR TEST KIT	7,90
2359400	COLOR DISC, MOLYBDATE LOW RANGE	122,00
2361100	E.COLI POSITIVE FLUORESCENT STD	17,60
2363253	BRAY P2 SOIL EXTRACTANT, 1000ML	31,20
236616	FERROZINE IRON RGT SOLN 946ML	100,00
2368531	PPB-1, ACID PRESERVATIVE 236ML	20,50
2368655	PPB-2, FIXER RGT SOLN 43ML	35,30
2368749	PPB-3, ELUANT 500ML	36,20
2368855	PPB-4, NEUTRALIZER 22ML	41,30
2368964	PPB-5, IND REAGENT PWD PLW PK/20	37,00
2369400	CLIPPER, (SHEARS) 7-1/4 INCH	54,90
2370853	Chloride Standard Solution as Cl - (NIST) 100 mg/L Bottle/1 L	49,50
2371006	CAP, WHT PP 33-430 FOAM LNR PK/6	21,10
2373220	M-FC AMPULES, GLASS 2ML PK/20	46,60
2373250	M-FC, PLASTIC 2ML PK/50	81,70
2373520	M-ENDO AMPULES, GLASS 2ML PK/20	39,90
2373550	M-ENDO PLASTIC AMPULES PK/50	81,70
2373820	M-TGE AMPULES, 2ML PK/20	56,20
2373850	M-TGE AMPULES, PLASTIC 2ML PK/50	110,00
2374603	HYDRAZINE EQUIV STD SOLN 2.9L	63,00
2374755	PPB-6, DECOLORIZER 10ML SCDB	29,80
2374820	LEAD STD SOLN, 10MG/L 25ML	15,80
2374900	PPB FAST COLUMN EXTRACTOR	7,50
2375000	Lead, LeadTrak® Method: Fast Column Extraction Range: up to 150 µg/L Sample: 100 mL 20/test	259,00
2375503	ANIONIC SURFACTANT SOLN 2.9L	50,70
2375620	ACRIDINE ORANGE SOLN, 2ML PK/20	62,20
2375866	PHOSPHATE BUFFER SOLN PLW PK/50	32,80
2376400	SYRINGE PLUNGER, INTEGRATED SEAL	7,30
2376526	POLYVINYL ALCOHOL DISPERSING AGENT 50M L SCDB	21,30
2376549	POLYVINYL ALCOHOL DISPERSING AGENT, 50 0ML	38,10
2376626	MINERAL STABILIZER 50ML SCDB	24,90
2376649	MINERAL STABILIZER 500ML	77,90
237842	ZINC STD SOLN, 100MG/L 100ML	20,00
2380123	ECR MASKING RGT, 25ML SCDB	19,80
2380268	ECR REAGENT PWD PLWS, PK/25	23,30

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2384303	MASKING AGENT F/ALUMINUM 2.9L	200,00
2384403	ECR IND RGT F/ALUMINUM 2.9L	63,00
2384503	BUFFER RGT F/ALUMINUM 2.9L	134,00
2384603	ALUMINUM STD SOLN, 250UG/L 2.9L	40,00
2386420	AMINO ACID F SOLN, 1.2ML AMPULES, PK/20	27,60
2386432	Amino acid f reagent solution, 100ml mdb Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 8 mesi dalla data di produzione	25,10
2386442	Amino Acid F Reagent Solution, 100mL for use in the heteropoly blue method (Hach method 8282) for the determination of ultra low range silica (0-1000 ug/L SiO2) Included in the Ultra Low Range Silica Reagent Sets Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 8 mesi dalla data di produzione	25,10
2386500	Filter Assembly, Complete (Kimble) Assembly includes tower, base, stainless steel support screen, Teflon gasket, clamp, and silicon stopper. Kimble.	709,00
2387200	FILTER, MEMB 0.2UM 25MM PK/100	220,00
2387300	FORCEPS, FILTER SST BENT TIP	81,60
2387400	COVERSLIP, MICROSCOPE SLIDE, 25X25MM PK/124 (APPROX)	33,70
2393701	MERCURIC NITRATE CRTG 2.570N	28,00
2393800	COLOR DISC, SALICYLATE AMMONIA	134,00
2395266	AMMONIA SALICYLATE RGT PP PK/50	43,40
2395366	AMMONIA SALICYLATE PP PK/50	65,10
2395466	AMMONIA CYANURATE RGT PP PK/50	30,50
2395566	AMMONIA CYANURATE RGT PP PK/50 FOR 25ML SAMPLE	46,90
2396303	FERROUS IRON STD SOLN, 2.9L	58,00
2401066	QAC REAGENT 1 PWD PLW PK/50	27,10
24012	CONNETTORE AMBRA	26,90
2401268	QAC REAGENT 2, PWD PLWS PK/25	13,70
24015	Rondella	12,40
2401612	PRESENCE/ABSENCE W/MUG, PK/12	102,00
2401650	PRESENCE-ABSENCE W/MUG, PK/50	216,00
24017	PCB, VALVE DRIVER V	218,00
24018	Washer, Valve Mounting	43,10
2401812	CAP, BLK PP 22-400 TFE/RBR PK/12	27,90
2401906	SAMPLE CELL, 25X95MM 10-20-25ML PK/6 W/ SCREW CAP PK/6	60,20
24025	VALVE, SWITCHING	302,00
24034	Block, Valve Coupling	30,60
2405049	NITROGEN NITRATE STD SOLN 500ML	31,20
2405200	ACCUVAC SNAPPER	24,10
2406042	TTC SOLUTION 1%, STERILE 100ML	33,50
2406300	RACK, TEST TUBE SLANT 20MM	74,70
2406549	NITROGEN, AMMONIA 100MG/L 500ML STD SO LN 100MG/L AS NH3-N	31,80
2406634	M-ENDO AGAR LES, DHYD 500G	212,00
2406720	PLATE COUNT AGAR TUBES PK/20	138,00
2407000	RACK, TEST TUBE UNWIRE WHITE 20MM 4X 10 ROWS AUTOCLAVABLE	43,60
2407124	NALIDIXIC ACID, 25G	97,10
2408449	SULFITE STD SOLN, 15MG/L 500ML	49,50
2408532	SODIUM THIOSULFATE STD, 0.00246N 100ML M DB STABILIZED STD SOLN	20,50

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2408549	SODIUM THIOSULFATE,.00246N 500ML STABILI ZED STD SOLN	37,00
2408732	SODIUM THIOSULFATE TITRANT,100ML MDB F / HYDROGEN PEROXIDE	35,20
2408853	SODIUM THIOSULFATE, 0.00564N 1L STABILI ZED STD SOLN	31,80
2408932	SODIUM THIOSULFATE STD, 0.0109N 100ML MD B STABILIZED STD SOLN	20,00
2408949	SODIUM THIOSULFATE, .0109N 500ML STABILI ZED STD SOLN	27,10
2409032	SODIUM THIOSULFATE STD, 0.0113N 100ML MD B STABILIZED STD SOLN	20,50
2409049	SODIUM THIOSULFATE, .0113N 500ML STABILI ZED STD SOLN	27,10
2409101	SODIUM THIOSULFATE STD, 0.02256N STABIL IZED CARTRIDGE	23,30
2409232	SODIUM THIOSULFATE STD, 0.0246N 100ML MD B STABILIZED STD SOLN	20,50
2409249	SODIUM THIOSULFATE, .0246N 500ML STABILI ZED STD SOLN	27,10
2409301	SODIUM THIOSULFATE STD, 0.0250N STABILI ZED CARTRIDGE	23,30
2409353	SODIUM THIOSULFATE, .025N 1000ML STABILI ZED STD SOLN	33,90
2410212	SAMPLE CELL, 1-INCH PK/12 POLYSTYRENE W/25ML MARK & COVER	130,00
2410222	SAMPLE CELL, 1-INCH PK/2 POLYSTYRENE W /25ML MARK & COVER	22,80
2412200	KIT, LONG PATH VIEWING ADAPTOR	15,20
2412201	LONG PATH VIEWING ADAPTOR	15,20
2414200	APPARATUS SET, AQUACULTURE	1.090,00
2415132	Nitrogen-Nitrate Standard Solutions as NO3-N (NIST), 15 mg/L, 100/tests, Measuring Dropper Bottle	15,00
2415200	UV LAMP, PORTABLE	95,30
2415342	QAC STANDARD, 100MG/L CTAB 100ML	31,10
2415582	FUNNEL, POLYPROPYLENE 82MM	7,50
2415600	FILTER, ACRODISC* 0.2UM 25MM	7,50
2415851	COD VIALS ULR EEC LABELLED PK/25 Conf da 25 test (1 - 40 mg/ L)	71,20
2415951	COD VIALS HR+ EEC LABELLED PK/25 Conf da 25 test (200 - 15000 mg/ L)	71,20
241899	SULFIDE INHIBITOR PWD PW PK/100	89,10
241906	CAP, BOD BOTTLE SNAP-OVER PK/6	20,00
2421800	TEST KIT, SA-DT SALINITY	385,00
2425300	SAMPLE CELLS, 25ML MATCHED PAIR	190,00
2427601	SAMPLE CELL, 25X60MM 10ML W/CAP	10,40
2427606	SAMPLE CELL, 25X60MM 10ML MARK W/SCREW CAP PK/6	58,90
2428200	M-GREEN YM BROTH, DHYD 500G	175,00
2428320	M-GREEN YEAST & MOLD, 2ML PK/20	43,10
2428350	M-GREEN Y&M, PLASTIC 2ML PK/50	121,00
2428420	M-TGE/TTC BROTH AMPULES PK/20	57,70
2428450	M-TGE W/TTC, PLASTIC 2ML PK/50	126,00
2428520	M-FC/ROSOLIC ACID AMP PK/20 GLASS POURRI TE 2ML AMPULES	51,90
2428550	M-FC ROSOLIC ACID, PLASTIC 2ML PK/50	126,00
2428700	Test kit a comparazione ottica per analisi azoto ammoniacale Tipo di misura: Disco graduato NI-SA Metodo: salicilato Intervalli di misura: 0-2,5 mg/l NH4-N Limite di rilevabilità: 0,1 mg/l NH4-N N° test = 100	133,00
2429042	GLYCINE REAGENT, 10% SOLN 100ML	27,60
2429104	PROCESS PH ELECTROLYTE PK/4	146,00
2429117	PROCESS PH ELECTROLYTE 3.78L	279,00
2429149	PROCESS PH ELECTROLYTE 500ML	44,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2429300	Zinc Reagent Set includes: Cyclohexanone, 100 mL and ZincoVer® Reagent pk/100 Powder Pillows USEPA approved for wastewater analysis (digestion is required for determining total zinc) using Hach Method 8009 Method: Zincon Range: up to 2.00 mg/L Sample: 20 mL 100/test	83,40
2429600	REAGENT SET, SILICA HR Silica Reagent Set, High Range includes: Acid Reagent Powder Pillows for High Range Silica, Citric Acid Powder Pillows, Molybdate Reagent Powder Pillows for High Range Silica, Method: Silicomolybdate Range: up to 100.0 mg/L as SiO ₂ Sample Size: 10 mL 100/test	103,00
2429700	Phosphonate Reagent Set for 10 mL sample includes: PhosVer(TM) 3 Phosphate Reagent Powder Pillows, Potassium Persulfate Powder Pillow for Phosphonate, Water-deionized Method: Persulfate UV Oxidation Range: up to 2.50 mg/L and 125.0 mg/L 100/test, Powder Pillows	171,00
2429800	REAGENT SET, NITRATE NITROGEN LR Nitrogen, Nitrate, LR includes: NitraVer® 6 and NitraVer® 3 Nitrite Reagent Powder Pillows Method: Cadmium Reduction Range: up to 0.5 mg/L Sample Size: 10 mL 100/test	110,00
2429900	REAGENT SET, NITROGEN, AMMONIA	75,40
2430000	REAGENT SET, MANGANESE Manganese Reagent Set for HR includes: Buffer Powder Pillows, citrate type for manganese and Sodium Periodate Powder Pillows, for manganese. USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8034 Method: Periodate Oxidation Range: up to 20.0 mg/L Sample Size: 10 mg/L 100/test	78,50
243001	TEST KIT, FF-2 FISHERIES/FISH	1.073,00
243002	TEST KIT, FF-1A FISH FARMING	562,00
243003	TEST KIT, FF-3 FISH FARMING	1.168,00
2430200	Cyanide Reagent Set Includes: CyaniVer® 3, 4, and 5 Reagent Powder Pillows Method: Pyridine-Pyrazolone Range: up to 0.240 mg/L Sample: 10 mg/L 100/test	123,00
243087	INSTRUCTIONS, FF-1A TEST KIT	31,90
243089	MANUAL, FF-2 TEST KIT LAMD	41,90
243090	MANUAL FF-3 TEST KIT	41,90
243134	GLYCERIN, GLYCEROL, USP 500G	102,00
2432309	BART TESTER, IRB PK/9	206,00
2432327	BART TESTER, IRB PK/27	596,00
2432409	BART TESTER, SRB PK/9	206,00
2432427	BART TESTER, SRB PK/27	596,00
2432509	BART TESTER, SLYM PK/9	206,00
2432527	BART TESTER, SLYM PK/27	596,00
24326	CDTA DISODIUM TRIHYDRATE, 100G	153,00
2432609	BART TESTER, FLOR PK/9	206,00
2432709	BART TESTER, ALG PK/9	206,00
2432727	BART TESTER, ALG PK/27	596,00
2434501	Bismuth Nitrate, 0.0200M Cartridge Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	28,00
2434706	SAMPLE CELL, 2100P TURB PK/6	64,10

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2434809	BART TESTER SET, IRB-SRB-SLYM PK/9 (3 OF EACH TYPE)	206,00
2436466	NUTRIENT BFR SOLN PLWS 4ML PK/50 FOR 4 LITERS APHA	58,00
2437099	SULFITE 1 RGT PP KODAK PK/100	48,30
2437306	NUTRIENT AGAR W/MUG, 14ML PK/6	65,00
2437400	REAGENT SET, ALKALINITY 0-20 gpg	63,60
2437401	REAGENT SET, ALKALINITY 0-400 mg/l	80,70
2437500	REAGENT SET, CARBON DIOXIDE 0-100 MG/L	29,70
2437600	REAGENT SET, CHLORIDE 0-400 MG/L SILVER NITRATE DROP METHOD	71,70
2437700	REAGENT SET, CHLORINE TOTAL 0-200 MG/L THIOSULFATE METHOD	85,30
2437800	REAGENT SET, HARDNESS 0-20MG/L	57,20
2437900	REAGENT SET, HARDNESS 0-30 GPG	45,20
2437901	REAGENT SET, HARDNESS 0-400MG/L	44,40
2438200	REAGENT SET, CYANIDE W/HEXAVER 25ML SA MPLE 100 TESTS	159,00
2438300	REAGENT SET, CHLORIDE 0-100000 SILVER NITRATE DROP METHOD	143,00
2438400	REAGENT SET, METHYL ORANGE & PHENOLPHTH ALEIN ENDPOINTS	79,70
2438600	REAGENT SET, CHLORINE TOTAL 0-20 MG/L THIOSULFATE METHOD	96,10
2438700	REAGENT SET, PRETREATMENT	32,80
2438800	REAGENT SET, CHLORINE (F & T) 0-3.5 MG/ L DPD METHOD	60,90
2439200	REAGENT SET, COPPER 0-5 MG/L	67,00
2439300	REAGENT SET, ASCORBIC ACID 0-200MG/L	74,20
2439400	REAGENT SET, ALKALINITY 0-495GPG 0-8500 MG/L	64,10
2439500	REAGENT SET, MOLYBDENUM	91,70
2439600	REAGENT SET, SALINITY	84,50
24399	HEXAVER POWDER PILLOWS PK/100	30,50
2439900	REAGENT SET, PHOSPHATE 0-45 MG/L	58,10
2440000	REAGENT SET, SULFITE 0-200 MG/L	93,40
2440200	REAGENT SET, MOLYBDENUM	101,00
2440400	REAGENT SET, CHLORINE (F&T) 0-2.00MG/L INSTRUMENT DPD METH	75,50
2443400	REAGENT SET, ALUMINUM 0-0.220 MG/L EC R METHOD	207,00
2444100	REAGENT SET, CHLORIDE 10-100MG/L SILVER NITRATE METHOD	103,00
2444200	REAGENT SET, CHLORIDE 100-10000 MG/L SILVER NITRATE METHOD	111,00
2444300	TEST KIT, AL-AP ALKALINITY P&M	80,80
2444301	Test kit a comparazione ottica per l'analisi dell'alcalinità. Tipo di misura: Titolazione a gocce Metodo: Fenolftaleina Intervallo di misura: primo intervallo 5-100 mg/l CaCO3 e secondo intervallo 20-400 mg/l CaCO3. N° test/confezione: 100	80,80
2444400	TEST KIT Model CN-21P Chlorine Total 10-200 ppm Drop Count titration / Thiosulfate 100 tests	85,30
2444800	REAGENT SET, CHLORINE 2000-70000 MG/L	174,00
2445300	REAGENT SET, CHLORINE (F & T), 0-3 MG/L FEAS TITRATION METH	98,80
2446400	REAGENT SET, ALKALINITY 10-160 mg/l	97,30
2446500	REAGENT SET, ALKALINITY 100-4000 MG/L	97,30
2446600	Oxygen Scavenger Reagent Set, 25 mL samples, includes: DEHA Reagents 1 and 2 Method: Iron Reduction Method for Oxygen Scavengers Range: Consult Hach Method 8140 for the different test/ranges Enough reagent for 100 tests	143,00
2446700	REAGENT SET, DETERGENTS 0-1MG/L	138,00
2446801	REAGENT SET, DETERGENTS F/AIR	521,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2446900	REAGENT SET, GLYCOL	504,00
2447000	REAGENT SET, HARDNESS 0-5000MG/L	63,00
2447200	Hardness (Calcium) Reagent Set for Digital Titrator Reagent set for the digital titrator with EDTA method (Hach method 8204) to determine calcium hardness (10-160 mg/L as CaCO ₃) Contains: CalVer® 2 Indicator Powder Pillows, Potassium Hydroxide Solution (8 N), EDTA Titrant Cartridge 100 tests	83,40
2447300	REAGENT SET, HARDNESS 1-16 GERMAN DEGR EE	84,50
2447500	REAGENT SET, HARDNESS 100-4000 MG/L CALVER 2 IND/EDTA METHOD	90,30
2447600	REAGENT SET, HARDNESS 0-2500MG/L	65,00
2447700	REAGENT SET, HARDNESS 100-25000 MG/L MANVER 2 IND/EDTA METHOD	76,70
2448000	Hardness (Total) Reagent Set for Digital Titrator Reagent set for the digital titrator with EDTA method (Hach method 8213) to determine total hardness (10-160 mg/L as CaCO ₃) Contains: Buffer Solution (Hardness 1), EDTA Titrant Cartridge, ManVer® 2 Hardness Indicator Powder Pillows for 100 tests	65,00
2448100	REAGENT SET, HARDNESS 100-4000 MG/L MANVER 2 IND/EDTA METHOD	65,00
2448200	REAGENT SET, HARDNESS 0-2500MG/L	125,00
2448600	Hardness (Total, Calcium, magnesium) Reagent Sets 100 tests 10-160 mg/l CaCO ₃ (Digital Titrator Method) EDTA Titration Method Contains: - Buffer Solution (Hardness 1) - CalVer® 2 Calcium Indicator Powder Pillows - ManVer® 2 Hardness Indicator Powder Pillows - Potassium Hydroxide Solution (8 N) - Sulfuric Acid (5.25 N) - EDTA Titration Cartridge	125,00
2448700	Hardness (Total, Calcium, magnesium) Reagent Sets 100 tests 100-4000 mg/l CaCO ₃ (Digital Titrator Method) EDTA Titration Method Contains: - Buffer Solution (Hardness 1) - CalVer® 2 Calcium Indicator Powder Pillows - ManVer® 2 Hardness Indicator Powder Pillows - Potassium Hydroxide Solution (8 N) - Sulfuric Acid (5.25 N) - EDTA Titration Cartridge	125,00
2449000	REAGENT SET, IRON 0-1.000 MG/L	83,20
244903	SULFURIC ACID STD SOLN 2.9L	77,90
2449100	REAGENT SET, HYDROGEN PEROXIDE	109,00
2449200	REAGENT SET, IRON 10-100 MG/L	172,00
2449300	REAGENT SET, IRON 100-1000 MG/L	172,00
244932	SULFURIC ACID 5.25N 100ML MDB	23,00
2449400	Molybdenum reagent Set includes: Molybdenum 1 Reagent (LR) Molbdate Powder Pillows and Molybdenum 2 Reagent Solution Reagent set for the ternary complex method (Hach method 8169) to determine low range polybdenum, molybdate (0-3.00 mg/L Mo6+) Sample Size: 20 mL 100/test	84,10
244953	SULFURIC ACID STD 5.25N, 1000ML	28,40
245026	SODIUM HYDROXIDE 5.0N 50ML SCDB	14,30
245032	SODIUM HYDROXIDE 5.0N 100ML MDB	26,00
245053	SODIUM HYDROXIDE 5.0N 1L	35,40
245199	POTASSIUM PERSULFATE PP PK/100	38,60
245201	SODIUM NITRITE, ACS 454G	127,00
2458200	Nitrogen-Ammonia Reagent Set: Nessler Reagent, Mineral Stabilizer, Polyvinyl Alcohol Dispersing Agent, USEPA accepted for reporting wastewater analysis (distillation required) using Hach Method 8038 Method: Colorimetric Range: 0-3 mg/L 250/test	119,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2458400	REAGENT SET, NITROGEN AMMONIA	79,00
2458600	REAGENT SET, PHOSPHATE (ORTHO)	90,30
2459000	REAGENT SET, PHOSPHORUS (TOTAL)	82,50
2459100	REAGENT SET, POTASSIUM 0 to 7.0 mg/L as K Method 8049 using Tetraphenylborate 100 Tests	272,00
2459200	Quaternary Ammonium Compound Reagent Set, 0 to 5 mg/L, 100 tests Direct Binary Complex Method Reagent set contains QAC Reagent 1 and 2 powder pillows This test is applicable to the monitoring of QAC's in swimming pools and cooling towers.	210,00
2459300	REAGENT SET, SILICA LR Silica, Low Range, Reagent Set includes: Amino Acid F Reagent Powder Pillows, Citric Acid Powder Pillows, Molybdate 3 Reagent Solution Method: Heteropoly Blue Range: up to 1.60 mg/L as SiO2 Sample Size: 10 mL 100/test	108,00
2459500	REAGENT SET, CHLORINE (F&T) 0-2.00 (FRE E) 0-3.5 (TOTAL)	72,00
2459800	REAGENT SET, SULFITE 0-500+MG/L	105,00
2459900	REAGENT SET, NITROGEN-AMMONIA	87,70
2460200	REAGENT SET, VOLATILE ACIDS DT	49,50
246066	CYANURIC ACID 2 PWD PLWS PK/50	33,10
2460700	REAGENT SET, CHLORINE, TOTAL	89,80
2460800	REAGENT SET, NITROGEN-NITRATE	85,60
24614	HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE 113G	105,00
246142	FORMAZIN TURB STD, 4000NTU 100ML	28,90
246149	FORMAZIN TURB STD, 4000NTU 500ML	104,00
2461800	TEST KIT, HEXAVALENT CHROMIUM	769,00
2462000	REAGENT SET, CHLORINE 0-10MG/L	106,00
2462200	REAGENT SET, SILICA F/25ML SMPL	87,30
2462300	REAGENT SET, SILICA HIGH RANGE	143,00
2463300	BAG, DECONTAMINATION PK/200	145,00
2464105	Gelex Secondary Turbidity Standards Kit, for 2100P / 2100Q Portable Turbidimeter (includes 1 sealed vial each, 0-10 NTU, 10-100 NTU, 100-1000 NTU)	280,00
246800	FILTER HOLDER, SYRINGE LUER 25MM	14,00
2471100	TEST KIT, CN-DT CL2 W/DIG TITR	476,00
2471515	EC/MUG W/O DURHAM TUBES, PK/15 Per test di conferma presenza Coliformi Fecali ed E. Coli	50,50
247632	M-NITROPHENOL IND SOLN 100ML MDB	25,10
2478409	BART TESTER, POOL PK/9	206,00
2479649	SILICA STD 10MG/L 500ML D=7834097	41,50
2481569	PHENOL REAGENT PWD PLW PK/100	48,10
2483400	COLOR DISC, PHENOL 0-1 MG/L	77,20
2483500	COLOR DISC, PHENOL 0-5 MG/L	77,20
2483600	TEST KIT, PHENOL	228,00
2484600	AMPULE BREAKER, POURITE	24,40
2486100	MANIFOLD, 3-PLACE ALUMINUM FILTER FUNNE L HOLDER	1.483,00
2486150	MANIFOLD, 3-PLACE POLYURETHANE	1.293,00
2488349	NITRATE IONIC STR ADJ SOLN 500ML	18,30
2489200	PIPET HELPER, W/MEMBRANE FILTER	231,00
2489443	FLASK, ERLLENMEYER WM 125ML	27,90
2489446	FLASK, ERLLENMEYER WM 250ML	29,40

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2489449	FLASK, ERLLENMEYER WM 500ML	30,50
2489453	FLASK, ERLLENMEYER WM 1000ML	41,80
2489454	FLASK, ERLLENMEYER WM 2000ML	70,60
2489473	FLASK, ERLLENMEYER WM 125ML PK/12	121,00
2489479	FLASK, ERLLENMEYER WM 500ML PK/6	141,00
2489737	PIPET, SER DSPL WM 5ML PK/25	68,50
2489738	PIPET, SER DSPL WM 10ML PK/20	70,60
2489800	COLOR DISC, PHOSPHATE	77,20
2490300	FILTER, MEMB BLACK 47MM PK/200 0.45UM GRIDDED STERILE	309,00
2490409	BART TESTER, HAB PK/9	206,00
2490427	BART TESTER, TAB PK/27	596,00
24927	VALVE ASSEMBLY, SWITCHING	304,00
2493023	BLANKING REAGENT, 29ML	15,80
2493120	BUFFER SOLN, 1.5ML AMP PK/20 F/ ULTRA LOW RANGE CHLORINE	30,50
2493220	DPD IND SOLN, 1.5ML AMP PK/20 F/ ULT RA LOW RANGE CHLORINE	30,50
2494925	PRESENCE-ABSENCE BROTH AMPULES,PK/25 20 ML AMPULES	74,10
24950	FLOW CELL ASSY, 1mm QARTZ	937,00
2495012	BOTTLE W/CAP, 100ML STER PK/12	50,30
2495050	BOTTLE W/CAP, 100ML STER PK/50	177,00
2495140	INSERT, MOLDED CHLORINE DIOXIDE	28,50
2495300	REAGENT SET, COLORIMETRIC TKN FOR WATER & WASTEWATER Nitrogen Reagent Set, Total Kjeldahl Includes: Hydrogen Peroxide (50%), Mineral Stabilizer, Nessler's Reagent, Polyvinyl alcohol dispersing Agent, Potassium Hydroxide Standard Solution (1.0 N and 8.0 N), Sulfuric Acid, ACS, Concentrated, TKN Indicator Solution Method: Nessler's Range: up to 150.0 mg/L 250/test	261,00
2495402	Set di cuvette (cuvette quadrate da 1 pollice, coppia abbinata, di tipo OS (10 mL)	183,00
2495525	PRESENCE-ABSENCE W/MUG AMPULES PK/25 20 ML AMPULES	108,00
2495700	TEST KIT, CORROSION MANAGEMENT	715,00
2495740	INSERT, MOLDED CORROSION	25,20
2495788	INSTRUCTIONS, CORROSION MGT	16,80
2495900	TEST KIT, NPK-1 SOIL NPK	1.168,00
2495988	INSTRUCTIONS, NPK-1 TEST KIT	31,30
2496000	TEST KIT, SIW-1 SOIL/IRRIGATION WATER	2.904,00
2496088	INSTRUCTIONS, SIW-1 TEST KIT	45,70
2496510	STIRRING RODS, HAND STIR PK/10	7,60
2497900	RACK, TEST TUBE 13MM 6X15 ROWS	51,80
2497901	RACK, TEST TUBE 16MM 5X12 ROWS	51,80
2497902	RACK, TEST TUBE 20MM 4X10 ROWS	51,80
2497903	RACK, TEST TUBE 25MM 3X8 ROWS	51,80
2497904	RACK, TEST TUBE 30MM 3X7 ROWS	51,80
2497912	RACK, TEST TUBE 20MM 4X5 ROWS	51,80
25006	Wrap, 2" (5.08 cm), Heater Tubing,	11,20
25007	Wrap, 1" (2.54 cm), Heater Tubing, 1 ft (30.5 cm)	6,90
2501025	Oxygen, Dissolved, (Low Range) Reagent Set, AccuVac® Ampuls Method: Indigo Carmine Range: up to 1000 µg/L; 1-inch cell path Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette. pk/25	57,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2501050	Ossigeno, Disco graduato / ACCUVAC Metodo: Winkler Intervallo di misura: 0-1 mg/l O2 Limite di rilevabilità: 0.05 mg/l O2 Tests: 25	172,00
2502025	DPD FREE CHLORINE ACCUVAC Free Chlorine Reagent AccuVac® Ampules USEPA accepted for reporting drinking water analysis using Hach Method 8021 Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette. Method: DPD Range: up to 2.00 mg/L pk/25	41,10
2502050	TEST KIT, ACCUVAC FREE CHLORINE	134,00
2503025	Total Chlorine Reagent AccuVac® Ampules USEPA accepted for reporting drinking and wastewater analysis (Hach Method 8167) DPD Reagent Range: 0.02 to 2.00 mg/L 25 Ampules per pack	41,10
2503050	TEST KIT, ACCUVAC TOTAL CHLORINE	134,00
250349	SODIUM CHROMATE, 1000MG/L 500ML STD SOLN	47,40
2504025	CUVER 2 COPPER ACCUVAC, PK/25	51,20
2505025	CHROMAVER 3 ACCUVAC, pk/25, CHROMIUM REAGENT AMPUL Chromium Reagent, ChromaVer® AccuVac® Ampuls USEPA accepted for reporting for wastewater analysis using Hach Method 8023 Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette. Method: 1,5-Diphenylcarbohydrazide Range: up to 0.70 mg/L pk/25	51,20
2506025	Fluoride (SPADNS) Reagent AccuVac® Amples USEPA accepted for reporting for drinking and wastewater analysis using Hach Method 8029 Method: SPADNS Range: up to 2.00 mg/L Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette. pk/25	51,20
2507025	FerroVer® total iron reagent, AccuVac® Vials, pk/25 Hach Method 8008, 1,10 phenanthroline USEPA approved for reporting wastewater analysis results Range: up to 3.00 mg/L (0-5 mg/L with Pocket Colorimeter II 5870022, 0-10 mg/L with AccuVac Iron Test Kit 2507050)	51,20
2507050	TEST KIT, ACCUVAC FERROVER IRON	156,00
2508025	PhosVer® 3 Phosphate Reagent, AccuVac® Ampules USEPA accepted for reporting for wastewater analysis using Hach Method 8048, Phosphorus, Reactive Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette. Method: PhosVer3 Range: up to 2.500 mg/L pk/25	51,20
2508050	TEST KIT, ACCUVAC PHOSVER 3 PHOS	181,00
2509025	Sulfate Reagent, SulfaVer® USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8051 Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette. Method: SulfaVer 4 Range: up to 70 mg/L pk/25	51,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2510025	Iron (Total) Reagent, TPTZ AccuVac® Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette Method: TPTZ Range: up to 1.800 mg/L pk/25 For the determination of low levels of iron (0-1.800 mg/L Fe) when used with a Hach spectrophotometer (Hach method 8112) Digestion is required for total iron determination.	51,20
2511025	AccuVac® Ampules Ampules contain the precise amount of reagent for a single test Range: 0 - 30.0 mg/L pk/25	51,20
2511050	TEST KIT, ACCUVAC NITRAVER 5, NITRATE 0-50 MG/L	147,00
2512025	Nitrogen, Nitrite AccuVac® Ampules Ampules contain the precise amount of reagent for a single test USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8507 Method: Diazotization Range: up to 0.5 mg/L pk/25	51,20
251400	COLOR DISC, FERROZINE IRON	77,20
2514025	Iron Ferrous Reagent AccuVac® Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette Method: 1, 10 Phenanthroline Range: up to 3.00 mg/L pk 25	51,20
2515025	Dissolved Oxygen Reagent Set, High Range, AccuVac® Ampules Method HRDO Range HR, up to 10 mg/L for natural waters; 1-inch cell path Sample: 10 mL pk/25	57,20
2515050	TEST KIT, ACCUVAC DO HIGH RANGE	156,00
2516025	OZONE ACCUVAC, 0-0.25MG/L PK/25	51,20
2516050	TEST KIT, ACCUVAC OZONE LR LOW RANGE 0-0.25MG/L	133,00
2517025	Ozone Reagent, MR, AccuVac® Ampules AccuVac® Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette Method: Indigo Range: up to 0.75 mg/L pk/25	51,20
2517050	TEST KIT, ACCUVAC OZONE MR MID RANGE 0-0.75MG/L	147,00
251764	PARAFILM 4 IN X 125 FT ROLL	135,00
2518025	Ozone Reagent, HR, AccuVac® Ampules AccuVac® Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette Method: Indigo Range: up to 1.50 mg/L pk/25	51,20
2518050	TEST KIT, ACCUVAC OZONE HR HIGH RANGE 0-1.5MG/L	147,00
2522025	Molybdenum, Molydate Reagen Set, HR, MolyVer® 6 Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette Method: Mercaptoacetic Acid Range: up to 50.0 mg/L pk/25	51,20
2522098	MOLYVER 6 ACCUVAC RGT SET	63,00
2523500	Power Cord	3,70
2523700	Washer GB/T96-1985 3 Black ZincBOD TRAK II	45,50
2524025	Hydrazine Reagent, AccuVac® Ampuls Ampules contain the precise amount of reagent for a single test Method: p-Dimethylaminobenzaldehyde Range: up to 600 µg/L pk/25	51,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2524100	Processor board with tubesBOD TRAK II	148,00
2525025	AccuVac® Ampules Ampules contain the precise amount of reagent for a single test Method: Molybdovanadate Range: up to 45.0 mg/L PO4 pk/25	44,00
253000	FILTER, GLASS FBR 47MM PK/100, 1.5UM S&S GRADE 30	98,30
253053	FILTER, GLASS FBR 70MM PK/100, 1.5UM S&S GRADE 30	157,00
253055	FILTER, GLASS FBR 55MM PK/100, 1.5UM S&S GRADE 30	181,00
2532800	BOTTLE W/CAP, F/HYDROGEN SULFIDE	7,50
253334	NITRIFICATION INHIBITOR 500G	251,00
253335	NITRIFICATION INHIBITOR 35G Nitrification Inhibitor, Formula 2533(TM) includes: 2-chloro-6 (trichloromethyl) pyridine (N-Serve), coated on an inert substrate. Two shots in a 300-mL sample (use the dispenser cap, available below) inhibits nitrogenous oxygen demand in the BOD test Approximately 200 samples can be treated with 35 g 35 g	44,40
2537377	AMINO ACID F PP BETZ L2351 PK/100	27,30
2537733	HYDROGEN SULFIDE PPR, CUT PK/100	27,50
2537900	CHART, HYDROGEN SULFIDE HS-C	7,50
254049	NITRIC ACID SOLN, 1:1 500ML	39,90
2541249	AMMONIA ELCTD STORAGE SOLN 500ML	47,20
2541259	AMMONIA ELCTD STORAGE SOLN, 50ML	18,10
25432	BROMCRESOL PURPLE, 100ML MDB IND SOLN 0.02%(ALC.)	21,30
2543500	TEST KIT, CUBE IRON 1-10	52,30
2543768	FERROMO IRON RGT 1 PWD PLW PK/25	25,10
2543866	FERROMO IRON RGT 2 PWD PLW PK/50	36,20
2544600	COLOR DISC, SILICA HIGH RANGE	77,20
2544800	Iron (Total) Reagent Set Includes: FerroMo(TM) Reagent 1, Powder Pillows, FerroMo(TM) Reagent 2 Powder Pillows Method: FerroVer Range: up to 1.800 mg/L Sample: 50 mL 100/test	162,00
25449	BROMCRESOL PURPLE IND SLN, 500ML	45,90
2545049	SODIUM HYDROXIDE SOLN, 10N 500ML	28,70
2546100	FILTER PAPER, PREWEIGHED PK/100 IN ALU MINUM WEIGH DISH 47MM	449,00
2546259	FILTER PAPER 18.5CM DIA PK/100 2-5UM S&S GRADE 589 RED	245,00
2546902	Potassium Chloride Reference Electrolyte Gel Cartridges 2/pk	28,00
2549624	TEST KIT, ASI MK2000 MULTI PK/24	581,00
2551400	Glass Fiber Filter, Pore Size 1 µm, Diameter 47mm, 100/pk Useful for high through-put prefiltration of viscous and heavily contaminated samples. Use filter alone or in series with another Acrodisc. Pall Life Sciences (Gelman). Comparable to grade AE.	143,00
2551500	THERMOMETER, NIST CERTIFIED	2.722,00
2551600	FILTER, GLASS FBR 21MM PK/100, 1.1UM S&S GRADE 34	218,00
2551800	RACK, BOTTLE 15 COMPARTMENTS	112,00
2551801	RACK, BOTTLE 20 COMPARTMENTS, 13.25X10 .75X4 IN PLASTIC COATED	143,00
2551910	DISH, ALUMINUM 90MM PK/50, F/25519-00 MODEL MA30 MOISTURE	234,00
2552114	SAMPLE CONTAINER, 45ML PK/400, CORNI NG SNAP SEAL-TRANSLUCENT	347,00
2552200	SAMPLE CONTAINER, 120ML HIGH PF, CORNI NG SNAP SEAL-TRANSLUCENT	7,50
2552212	SAMPLE CONTAINER, 120ML HP PK/200, CORNI NG SNAP SEAL-TRANSLUCENT	228,00
2552411	SAMPLE CONTAINER, 240ML PK/100, CORNI NG SNAP SEAL-TRANSLUCENT	169,00
2552511	SAMPLE CONTAINER, 300ML PK/100, CORNI NG SNAP SEAL-TRANSLUCENT	190,00
25532	BROMTHYMOL BLUE, 100ML MDB IND SOLN PH RANGE 5.5-7.3	17,90

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2553500	REAGENT SET, SILICA ULTRA LOW RANGE Silica, Ultra Low Range, Bulk Solution, Reagent Set includes: Molybdate 3, Citric Acid F Solution, Amino Acid F solution Method: Heteropoly Blue Range: up to 1000 µg/L as SiO ₂ 100/test	125,00
2554300	SWABS, COTTON-TIP APPLCTR PK/100, STERIL E W/ HARDWOOD STICK	67,70
25549	BROMTHYMOL BLUE IND SOLN, 500ML	37,60
255600	Ferro, Disco graduato IR-24 Metodo: FerroZine Intervallo di misura: 0-0.2 ; 0-1 mg/l Fe Limite di rilevabilità: 0.002 , 0.01 mg/l Fe Tests: 50	181,00
2556900	REAGENT SET, CHLORINE FREE CL17 Free Chlorine Reagent Set (includes DPD compound, indicator and buffer. For Rapid Liquid Method, CL17 Process Analyzer, and bulk analytical methods)	68,30
2557000	REAGENT SET, CHLORINE TOTAL CL17 Total Chlorine Reagent Set, 500 mL (includes DPD compound, indicator and buffer). For Rapid Liquid Method, CL17 Process Analyzer, and bulk analytical methods.	68,30
2557320	COBALT, 100MG/L 2ML AMP PK/20	58,70
2557810	NITRATE, 5.0MG/L 10ML AMP PK/16	67,20
2558996	PIPET TIP, STERILE 5-10ML PK/50	190,00
2559701	TENSETTE NUMBER RING KIT 0-1	24,80
2559800	TEST KIT, SURFACE WATER	594,00
256032	TANNIVER 3 REAGENT, 100ML MDB	35,20
256049	TANNIVER 3 REAGENT, 500ML	98,30
2560766	TOXTRAK REAGENT PWD PLW PK/50	231,00
2560836	TOXTRAK ACCELERATOR SOLN, 15ML SCDB	77,90
2560915	A-1 MEDIUM MPN TUBES, PK/15	45,30
2561106	M-TEC AGAR, 14ML TUBE PK/6	44,50
256200	TEST KIT, IR-23 IRON 0-10 PH4-10	317,00
2563000	REAGENT SET, ULTRA LOW CHLORINE,20 TESTS Chlorine Reagent Set, 0-500 mg/L as Cl ₂ ULR includes: ULR Chlorine Buffer Solution (1.5-mL ampules), DPD Indicator Solution for ULR Chlorine (1.5-mL ampules), Blanking Reagent for ULR Chlorine USEPA accepted for reporting for drinking water analysis using Hach Method Method: DPD Range: up to 500.0 µ/L Sample Size: 50 mL 20 Test Powder	75,50
2563137	DISPENSER, DIGITAL 1.0-5.0 ML VARIABLE VOLUME	1.059,00
2563140	DISPENSER, DIGITAL 1.0-10.0 ML VARIABLE VOLUME	1.168,00
2564000	AMPULE BREAKER, P/A	28,40
2564325	TRYPTIC SOY BROTH, 100ML PK/25	229,00
25649	CRESOL RED IND SOLN, 500ML	37,60
2565926	TRYPTIC SOY AGAR, DHYD 100G	48,70
2567620	FILTER & BARREL ASSEMBLY PK/20	156,00
2567729	SOIL EXTRACTANT, 200ML FOR IMMUNOASSAY KIT	58,70
2568700	SAMPLE TRANSPORTATION KIT	179,00
2568905	PIPET, WIRETROL 50-100UL PK/250	230,00
2569000	ADAPTOR, 38MM NECK, PP FOR USE W/ WHEAT ON BOTTLE TOP	68,50
2569100	FILTER, GLASS FBR 110MM PK/100 1.5UM S&S GRADE 30	226,00
2569320	Spatula, disposable pk/20	7,00
256949	PHOSPHATE STD SOLN, 1MG/L 500ML	28,90
2569600	MEL P/A SAFE DRINKING WATER LAB	4.107,00
2569688	MANUAL, MEL P/A	55,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2569700	MEL/MF Total Coliform Laboratory	6.900,00
2569800	MEL/MPN Total Coliform and E. Coli Laboratory. Includes Portable Incubator, portable UV lamp, and consumables for 50 tests. Media is not included	4.117,00
2569900	Hach Portable Incubator, 12 Vdc, 30 to 50 C (+/- 0.5 C)	2.824,00
2569922	PROCEDURES, MEL/MF & MEL/MPN	19,00
2569988	MANUAL, MEL/MF & MEL/MPN	55,20
257201	COTTON BALLS, ABSORBENT PK/100	27,90
25732	THYMOL BLUE IND SOLN, 100ML MDB	23,40
257849	SULFATE STD SOLN, 50MG/L 500ML	28,40
257924	N-SERVE*, TCMP 25G	236,00
2580000	REAGENT SET, SAFE DRINKING WATER	411,00
2580100	MEL/MF Media Set for total coliform Includes 200 m-Endo Broth PourRite Ampules, 200 sterile 50-mm petri dishes with pads, 216 sterile 0.45 µm membrane filters, 216 sterile pushfit funnels, 200 Whirl-Pak bags with dechlorinating agent (media and consumables for 200 tests)	2.711,00
2580200	REAGENT SET, MEL MPN LAB	662,00
2580301	BATTERY, RECHARGEABLE LEAD ACID 12.5V 12AH W/O CHARGER	382,00
2580500	RACK, P/A BOTTLE	181,00
2580501	RACK, MPN TUBES	194,00
2580502	RACK, MF PLATES & GEN PURPOSE	194,00
2580600	TEST KIT, CDS-DT CHLORIDE	465,00
2581400	REAGENT SET, SILICA ULTRA LOW, W/ AMPUL ES 40 TESTS	107,00
2581802	CAPS, FLIP SPOUT PK/2	11,50
2584202	FORMAZIN STD, 7500NTU AMPULE FOR 2100AN & 2100AN IS	77,90
2584335	FUNNEL, MICRO PP 35MM TOP ID	11,20
2584600	LAMP, REPL FOR 24152-00 4W UVLW	44,60
2585000	FUSE, 15A REPL F/ PORT INCUBATOR	8,00
2585220	CAP, CENTRIFUGE TUBE 16MM PK/20	65,40
2585300	MAGNIFIER, ILLUMINATED 10X	86,80
2585400	MAGNIFYING GLASS, ILLUMINATED	29,90
2586100	SYRINGE, 140CC LUER TIP NON-STERILE POLYPROPYLENE	34,80
2586101	SYRINGE, 140CC LUER TIP CLEANED	55,50
2586200	VACUUM SUPPORT, PUSH-FIT FUNNEL	1.634,00
2586300	FUNNEL, PUSH FIT STERILE PK/72 W/0.45 UM WHITE GRIDDED MEMBRANE	226,00
2586400	TEST KIT, FECAL COLIFORM FIELD FILTRATI ON	2.824,00
2587200	TEST KIT, GT-1 GLUTARALDEHYDE	580,00
2587300	RACK, TEST TUBE GRIP STYLE PP NO-WIRE 10-13MM 6X15 ROWS	54,90
2588800	COLOR DISC, GLUTARALDEHYDE	83,30
2589000	GELEX SEC TURB STD SET, 2100N	305,00
258901	FLUORIDE ADJ BUFFER 454G	137,00
2589100	GELEX SEC TURB STD, STRAY LIGHT FOR 210 0N & 2100AN	92,50
2589101	GELEX SEC TURB STD, 0-2NTU FOR 2100N & 2100AN	89,10
2589102	GELEX SEC TURB STD, 0-20NTU FOR 2100N & 2100AN	89,10
2589104	GELEX SEC TURB STD, 200-4000NTU FOR 210 0N & 2100AN	89,10
2589105	GELEX SEC TURB STD, 4000-10,000 NTU FO R 2100AN	89,10
2589200	GELEX SEC TURB STD SET, 2100AN Gelex Secondary Standards Kit, for 2100AN Laboratory Turbidimeter (includes 1 sealed vial each, Stray Light Standard, 0-2 NTU, 0-20 NTU, 0-200 NTU, 200-4000 NTU, 4000-10000 NTU)	446,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2589549	Chlorophosfonazo Indicator Solution For ultra low range hardness determination (0-1000 ug/L Ca & Mg as CaCO3) Ideal for use with Hach's Pour-Thru Cell Chlorophosfonazo Method	767,00
2589599	CHLOROPHOSFONAZO IND SP PK/100 SOLN PLWS F/LOW RANGE HARDNESS	304,00
2589636	CDTA SOLUTION, 10ML SCDB FOR LOW RANGE HARDNESS TEST	22,20
2589999	FLUORIDE ADJ 25ML PWD PW PK/100	93,80
2590100	RGT SET, MEL/850 100 INORG TESTS	580,00
2590600	COLOR DISC, ACCUVAC DPD CHLORINE 0-2.5 MG/L	77,20
2592920	SOIL SAMPLE CONTAINER PK/20	375,00
259342	COPPER STD SOLN, 1000MG/L 100ML	41,30
2594025	FILTER, VERSAPOR 3UM 25MM PK/25	155,00
2594400	COLOR DISC, ACCUVAC OZONE MR	77,20
2594649	WATER, ULTRA PURE 500ML ALDEHYDE FREE	27,10
2595600	APPARATUS SET, ULTRA LR CHLORINE	270,00
2595802	AMMONIUM CHLORIDE GEL CRTG, PK/2	28,00
259600	GLASS BEADS, FOR DO PK/100	15,20
2597102	AMMONIUM SULFATE GEL CRTG, PK/2	28,00
2597200	ToxTrak Toxicity Reagent Set, 25-49 tests (for use with a Hach Spectrophotometer) Includes 15 TBC medium tubes, 50 ToxTrak Reagent Pillows, ToxTrak Accelerator Soln., 20 test tubes, & transfer pipets. Method: ToxTrak(TM) Range: up to 100% inhibition 25-49 test	519,00
2597500	COLOR DISC, ACCUVAC DO LR	77,20
2597700	TEST KIT, TOXTRAK TOXICITY	740,00
2598300	WATER PURIFICATION SYS, PORTABLE LINE FEED 120VAC	8.090,00
2598400	WATER PURIFICATION SYS, PORTABLE RESERVOIR FEED 120VAC	8.090,00
2598500	CARTRIDGE, PRETREATMENT DI FEED	183,00
2598501	CARTRIDGE, PRETREATMENT DISTILLED / REVERSE OSMOSIS FEED	167,00
2598502	CARTRIDGE, HIGH PURITY LOW TOC	247,00
2598503	CARTRIDGE, ULTRAPURE	174,00
2598504	BRACKET, WALL FOR EASYPURE	652,00
2598505	FILTER, FINAL 0.2 MICRON WITH FILLING BELL FOR EASYPURE	155,00
2598506	VENT CAP, RESERVOIR WITH FILTER	141,00
2599112	BOTTLE, SAMPLING W/SODIUM THIO- SULFATE 10ML 100ML MARK PK/12	58,40
2599150	BOTTLE, SAMPLING W/SODIUM THIOSULFATE 10ML, 100ML MARK PK/5	207,00
2599803	MOLYBDATE RGT SOLN, 2.9L FOR LR PHOSPHATE ANALYZER	75,60
2599849	MOLYBDATE RGT SOLN, 500ML	33,40
2599949	ASCORBIC ACID DILUTN SOLN, 450ML	30,50
2600103	WATER, ZERO STD 2.9L F/LR PHOS analyzer	33,40
2600303	ASCORBIC ACID RGT PKG	130,00
2600800	SPATULA, STERILE SAMPLER 6 INCH	7,50
2600900	SCOOP, STERILE SAMPLER 60ML	7,50
2601200	SPILL RESPONSE KIT, ACID/CAUSTIC	1.621,00
2601300	PH TEST STRIP, 0-14 PH PK/100	59,20
2602853	STD COLOR SOLN 15 UNITS, 1000ML	124,00
2603100	Reagent set for ultra low range hardness determination (0-1000 ug/L Ca & Mg as CaCO3) when used with Hach spectrophotometers Chlorophosfonazo reagent solution is packaged in unit-dose solution pillows (100 tests). Chlorophosfonazo Method Contains: Chlorophosfonazo Indicator Solution Pillows, CDTA Reagent for ULR Hardness	328,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2603101	REAGENT SET, ULR HARDNESS BULK	1.043,00
2603213	STOPPER, GLASS STD TAPER #13	46,60
2603300	Copper Reagent Set Includes: Copper Masking Reagent Powder Pillows, Porphyrin 1 Reagent Powder Pillows, Porphyrin 2 Reagent Powder Pillows, Nitric Acid Solution, 1:1 - 500 mL Method: Porphyrin Range: up to 210 µg/L Sample Size: 10 mg/L 100/test	440,00
2603449	Copper Masking Reagent, Powder Pillows For Copper Porphyrin method 100/test	79,00
2603549	Porphyrin 1 Reagent, Powder Pillows For copper porphyrin method 50/test	111,00
2603649	PORPHYRIN 2 RGT PP 10ML PK/100	82,60
2603700	Aluminum Reagent Set: ECR Reagent Powder Pillows, Hexamethylenetetramine buffer Reagent Powder Pillows, ECR Masking Reagent Solution Method: Eriochrome Cyanine R (ECR) Range: up to 0.250 mg/L Sample: 10 mL 100/tests	219,00
2603849	ECR REAGENT PWD PLW 20ML PK/100	123,00
2603999	HEXAMETHYLENETETRAMINE PK/100, BUFFER RGT PP 20ML SAMPLE	89,80
2604100	Molybdenum Reagent Set (for 10 mL samples) includes: MolyVer® 1, 2 and 3 Molybdenum Reagent Powder Pillows Reagent Set for the Colorimetric Mercaptoacetic Acid Method (Hach method 8036) for high range molybdate determination (0-35 mg/L as Mo6+) Range: up to 35 mg/L as Mo6+ Sample Size: 10 mL 100/test	155,00
2604299	MOLYVER 1 RGT PP 10ML PK/100	54,50
2604399	MOLYVER 2 RGT PP 10ML PK/100	54,50
2604499	MOLYVER 3 RGT PP 10ML PK/100	54,50
2604545	Nitrogen-Ammonia Reagent Set, Low Range, Test 'N Tube(TM) AmVer(TM) Reagent Set, contains: AmVer Diluent Reagent Low Range Test 'N Tubes, Ammonia Salicylate Reagent Powder Pillows, Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillows Method: Salicylate, Range: up to 2.50 mg/L NH3-N. Method: Titanium Trichloride Reduction, Range: up to 25.0 mg/L 50/test	167,00
2604945	RGT SET, TNT, PRETREATMENT for TOTAL IN ORGANIC NITROGEN	146,00
2605150	TOT INORG NITROGEN REDUCT AMP PK/50 TAN T AMPULE 1ML PK/50	93,20
2605345	RGT SET, TNT NITRAVER X 50 TESTS	172,00
2605546	NITRAVER X REAGENT B PP PK/50	54,30
2605620	CHROMIUM 6, 5.0MG/L 2ML PK/20	78,40
2605720	COPPER, 4.0MG/L 2ML AMP PK/20	69,20
2605820	MANGANESE, 10MG/L 2ML AMP PK/20	58,70
2605900	COLOR DISC, ACCUVAC IRON 0-10 MG/L	77,20
2606000	COLOR DISC, ACCUVAC PHOSPHATE 0-5 MG/L	77,20
2606100	COLOR DISC, ACCUVAC NITRATE 0-50 MG/L	77,20
2606945	REAGENT SET, TNT AMVER HR, 50 TEST Nitrogen-Ammonia Reagent Set, 0.4-50 mg/L Contains: AmVer(TM) Diluent Reagent High Range Test 'N Tube(TM), Ammonia Salicylate Reagent Powder Pillows, Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillows, Method: Salicylate Range: up to 50.0 mg/L NH3-N 50 tests	167,00
2608345	RGT SET, TNT NITRIVER 3 PK/50	113,00
2608420	M-COLIBLUE24 AMP, PK/20 GLASS 2ML AMPU LES Use m-ColiBlue24® Broth to accurately monitor and evaluate total coliform and E. coli in drinking water; wastewater; bottled water; beverages; surface, ground, and well water; and ultrapure, chemical processing and pharmaceutical processing waters.	84,90

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2608442	M-COLIBLUE24 BROTH, 100ML	116,00
2608450	M-COLI BLUE 24 PLASTIC AMPULES PK/50	146,00
2608600	REAGENT SET, COLORIMETRIC TKN*AF, FOR S LUDGES & DRY SAMPLES	243,00
2608799	Iron Reagent (TPTZ) Method: TPTZ Range: up to 1.800 mg/L Sample: 10 mL pk/100 Unit-dose TPTZ iron reagent packaged in Hach's foil powder pillows For the determination of low levels of iron (0-1.800 mg/L Fe) when used with a Hach spectrophotometer (Hach method 8112) Digestion is required for total iron determination.	64,90
2610696	PathoScreen Medium Presence/Absence Powder Pillows, 100-mL sample, pk/50 Rileva la presenza o assenza di agenti patogeni associati a contaminazione fecale delle acque	54,70
2610796	PATHOSCREEN PP 20ML PK/2X25	59,10
2610810	PADDLE TESTER, TOTAL BACTERIA & YEAST/MOLD PK/10	77,90
2610888	INSTRUCTIONS, PADDLE TESTER	10,50
2610910	PADDLE TESTER, TOTAL BACTERIA & TOTAL C OLIFORM PK/10	77,90
2611000	DISPENSER, PH PAPER EMPTY SR	19,00
2612520	ORP STANDARD, 20ML AMPULE PK/20 LIGHTS SOLUTION 475 ± 10 mV	205,00
2612602	SAMPLE CELL, W/STPR MATCHED PR 10&25ML 1IN SQ FOR DR/4000	237,00
2612842	PITCHER, GRDTD TALL FORM 100ML	23,60
2612849	PITCHER, GRDTD TALL FORM 500ML	25,50
2612853	PITCHER, GRDTD TALL FORM 1000ML	26,10
2612854	PITCHER, GRDTD TALL FORM 2000ML	29,90
2612953	CYLINDER, GRDTD W/HANDLE 1000ML	69,10
2613049	BOTTLE, WASH SAFETY ASSORT 500ML	95,20
2613200	COLONY COUNTER, HAND-HELD	709,00
2613211	BATTERY, 3V REPL F/COLONY CNTR	17,40
2613212	MARKER, BLACK TIP F/COLONY CNTR	18,20
2613213	MARKER, RED TIP F/COLONY CNTR	18,20
2615199	PHTHALATE-PHOSPHATE PP, PK/100 REAGENT FOR 10ML SAMPLE	38,10
2615206	CAP, BLK PHEN 38-430MODIFD PK/6, RUBBER LINER AUTOCLAVABLE	67,10
2615436	CDTA SOLUTION, 0.4M 15ML SCDB	14,30
2615700	ARM, FLEXIBLE LAB	285,00
2615702	ARM, FLEXIBLE LAB W/WEIGHTED base	757,00
2615800	Handbook of Wastewater Organisms	312,00
2616100	BLENDER, 1.2 LITER 2 SPEED 120V	825,00
2616102	BLENDER, 1.2 LITER 2 SPEED 240V	825,00
2616105	BLENDER CONTAINER, STAINLESS STEEL 1.0 LITER	178,00
2616202	Incubator, BOD, Compact, Model 205, 220/240 Vac 220/240 Vac; 50/60 Hz Temperature Range: 0 to 45°C Capacity: 4 CFT Internal Dimensions: 16 x 15.5 x 29.5" (WxDxH)	3.040,00
2616300	WATER BATH, CIRCULATING 22L 110V	5.770,00
2616302	WATER BATH, CIRCULATING 22L 220V	3.958,00
2617501	POTASSIUM PERSULFATE, ACS 454G	126,00
2617610	WEIGHT, BALANCE 1GM ASTM CL 1	199,00
2617611	WEIGHT, BALANCE 5GM ASTM CL 1	199,00
2617613	WEIGHT, BALANCE 50GM ASTM CL 1	230,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2617614	WEIGHT, BALANCE 100GM ASTM CL 1	279,00
2617700	HAND SOAP, ANTIBACTERIAL 32OZ	97,80
2617800	HANDBOOK, GROUNDWATER MICROBIOL	516,00
2618100	DESSICATOR CABINET, NON-VACUUM	442,00
2618800	FILTER, MEMB 0.2UM 47MM PK/200 GRID S TERILE SUPOR INDV WRAP	282,00
2618901	FILTER, MEMB 0.45UM 47MM PK/100 GRID NONSTERILE GN-6	220,00
2619000	FILTER FUNNEL, MICRO .45UM PK/50 STERIL E 300ML CAP 47MM MEMB	591,00
2619101	KTO: MEL/m-CB24 REPL MEDIA SET	1.190,00
2619309	BART TESTER, DN PK/9	217,00
2619407	BART TESTER, N PK/7 NITRIFYING BACTERIA	171,00
2619510	PADDLE TESTER, DISINFECTION CONTROL PK /10	77,90
2619794	MANUAL, BODTRAK FRENCH	28,60
2620000	GELEX SEC TURB STD SET, 2100NIS	375,00
2620532	SULFURIC ACID STD, 0.030N 100ML	17,90
2620553	SULFURIC ACID STD, 0.030N 1000ML	24,80
2621500	GABLE COVER, WATERBATH 26PC	396,00
2622500	OXIDASE REAGENT, 0.75ML PK/50	118,00
2623451	COD VIALS MN III EEC LABEL PK/25	58,00
2624401	SAMPLE CELL, 100MM QUARTZ	773,00
2624410	SAMPLE CELL, 10MM QUARTZ	251,00
2624450	SAMPLE CELL, 50MM QUARTZ	506,00
2624900	POWER SUPPLY, BODTRAK 110/230VAC	324,00
2629201	SAMPLE CELL, 100MM OPTICAL GLASS	388,00
2629250	SAMPLE CELL, 50MM OPTICAL GLASS	206,00
2629500	SAMPLE CELL, 10MM 1.5ML PK/100	59,70
2630020	Chlorine Standard Solution, 25-30 mg/L as Cl ₂ , pk/20 - 2 mL PourRite Ampules (NIST)	58,70
2630200	STOPWATCH, WATER RESISTANT 24HR LARGE LCD DISPLAY	329,00
2630300	TIMER, COUNT UP/DOWN 99MIN LCD	183,00
2630400	TIMER, 5 CHANNEL 1SEC TO 100HRS	202,00
2630600	THERMOMETER, DIGITAL CERTIFIED -50 TO 1200 C -58 TO 1999 F	749,00
2634002	SAMPLE VIAL, 120ML PP PK/200, WITH TRAN SPORT LATCH	387,00
2635300	Chlorine SpecCheck Secondary Standards Kit for Low Range DPD Chlorine Methods Use with Hach Colorimeters and Spectrophotometers Solid Gel Standards- No preparation required Ideal for instrument verification in the lab and in the field 2-year guaranteed performance NIST traceable	126,00
2635700	THERMOMETER -10 TO 225 C 405MM FULLY IMMERSIBLE NON-MERCURY	206,00
2635701	THERMOMETER -10 TO 260 C 405MM IMM. L ENPTH 108MM NON-MERCURY	243,00
2635702	THERMOMETER -20 TO 110 C 305MM IMM. L ENPTH 108MM NON-MERCURY	155,00
2636150	PIPET, VOL CLASS A CERT 20ML PK6, NIST CERT TO ASTM E542 AND E969	528,00
2636167	PIPET, VOL CLASS A CERT 5ML PK/6, NIST CERT TO ASTM E542 AND E969	399,00
2636168	PIPET, VOL CLASS A CERT 10ML PK6, NIST CERT TO ASTM E542 AND E969	421,00
2636170	PIPET, VOL CLASS A CERT 25ML PK6, NIST CERT TO ASTM E542 AND E969	524,00
2636171	PIPET, VOL CLASS A CRT 50ML PK/8, NIST CERT TO ASTM E542 AND E969	859,00
2636172	PIPET, VOL CL A CERT 100ML PK/6, NIST CERT TO ASTM E542 AND E969	734,00
2636240	CYLINDER, GRAD CLASS A 25ML NIST CERT TO ASTM E1272	330,00
2636242	CYLINDER, GRAD CLASS A 100ML NIST CERT TO ASTM E542 & E1272	294,00
2636246	CYLINDER, GRAD CLASS A 250ML NIST CERT TO ASTM E542 & E1272	345,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2636249	CYLINDER, GRAD CLASS A 500ML NIST CERT TO ASTM E542 & E1272	401,00
2636253	CYLINDER, GRAD CLASS A 1000ML NIST CERT TO ASTM E542 & E1272	477,00
2636340	CYLINDER, GRAD MIX CLASS A 25ML INCLUDES GROUND GLASS STOPPER	309,00
2636341	CYLINDER, GRAD MIX CLASS A 50ML W/ GROUND GLASS STOPPER	312,00
2636342	CYLINDER, GRAD MIX CLASS A 100ML W/ GROUND GLASS STOPPER	344,00
2636538	BURET, CERT CLASS A 10ML	533,00
2636540	BURET, CERT CLASS A 25ML	563,00
2636541	BURET, CERT CLASS A 50ML	575,00
2636542	BURET, CERT CLASS A 100ML	652,00
2636653	FLASK, VOL CERT CLASS A 1000ML W/ GLA SS STOPPER & NIST CERT	239,00
2638300	ABSORBENT PAD, PP 11X13X3/8""	6,20
2640800	FILTER, MEMB PLAIN 47MM PK/100 0.8UM	458,00
2641549	WATER, ORGANIC FREE 500ML	67,50
2647815	AZIDE DEXTROSE BROTH TUBES PK/15 6X CONCENTRATION	48,90
2651155	AMINO ACID F RGT PWD, 55G	38,80
2651255	ASCORBIC ACID PWD, 48G	29,80
2651600	Cobalt / Nickel Reagent Set, Includes: EDTA Reagent Powder Pillows, Phthalate-Phosphate Reagent Powder Pillows, PAN Indicator Solution, 0.3%, Method: PAN Sample: 10 mL Range: up to 1.00 mL 100/test	252,00
2651700	Manganese Low Range Reagent Set, includes: alkaline Cyanide Reagent, Ascorbic Acid Powder Pillows, PAN Indicator Solution (0.1%) Method: PAN Range: up to 0.700 mg/L Sample Size: 10 mL 50/pk	113,00
2653199	AMMONIA CYANURATE RGT PP PK/100	62,20
2653299	AMMONIA SALICYLATE PP PK/100	97,30
2655200	ADAPTER, 90 DEGREE W/HOSE ADPTR	81,60
2655342	FLASK, ERLLENMEYER 100ML, W/GROUND GLAS S OUTER MEMBER	90,30
2655438	DISTILLING RECIEVER, 10ML	261,00
2655510	MERCURY ABSORBER COLUMN ASSEMBLED AND D ECONTAMINATED	393,00
2655800	MERCURY SCRUBBER FOR COLD VAPOR MERCURY TEST	41,10
2655900	STOPPER, PENNY HEAD	73,40
2656200	CLAMP, EXTENSION THERMOMETER	105,00
2656300	RING, SUPPORT PLAIN 4.0""ID X"	48,00
2656600	FILTER UNIT, ANAL 0.45UM PK/12	162,00
2656822	BOTTLE, B ROUND LDPE 59ML PK/6	17,40
2657200	SOIL SCOOP SET, PLASTIC 1,2,5,10 GRAM 1 EACH	125,00
2657201	SOIL SCOOP, 1 GRAM, 0.85CC	31,30
2657202	SOIL SCOOP, 2 GRAM, 1.70CC	31,30
2657205	SOIL SCOOP, 5 GRAM, 4.25CC	31,30
2657210	SOIL SCOOP, 10 GRAM, 8.50CC	31,30
2657364	PH STORAGE SOLN PP PK/20	48,50
2657512	Phenol Red Indicator Solution Standardized for colorimetric pH determination Color range: pH 5.8 (yellow) - pH 7.3 (red) Bottle 50 mL spec. grade Attenzione: prodotto a stabilit� chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	19,40

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2658300	MERCURY RGT SET, COLD VAPOR EXT Mercury Reagent Set (Colorimetric Method) includes: HgEx(TM) Stannous Sulfate Solution Ampules, Sulfuric Acid Standard Solution, Sodium Hypochlorite Solution, Alkaline Reagent Powder Pillows, Indicator Powder Pillows, Hydroxide Solution, and Complexing Reagent Powder Pillows. Method: Cold Vapor Range: 0.1 - 2.5 µg/L 25/test ATTENZIONE: ANALISI MOLTO COMPLESSA CHE RICHIEDE UN LABORATORIO ATTREZZATO. Prima dell'acquisto leggere attentamente la metodica analitica	277,00
2658448	HGEX3 ALKALINE RGT PP PK/25	22,90
2658548	HGEX4 INDICATOR PP PK/25	20,50
2658636	HGEX5 HYDROXIDE SOLN 10ML SCDB	22,90
2658748	HGEX6 COMPLEXING RGT PP PK/25	20,50
2658825	HGEX RGT A 20 ML AMPULES PK/25	88,30
2658949	HGEX REAGENT B SOLN 500ML	55,80
2659059	HGEX RGT C SOLN 55ML	20,50
2659105	StablCal® Standards Calibration Kit, for 2100A Laboratory Turbidimeter USEPA accepted for calibration purposes StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter Kit includes Sealed Vials for: 1 NTU 10 NTU 100 NTU 1000 NTU Shelflife: 12 months from production date	220,00
2659110	STABLCAL CAL SET, 2100A 100ML	277,00
2659400	STABLCAL CALIB KIT, 2100P 500ML	634,00
2659405	StablCal Calibration Standards Kit, for 2100P Portable Turbidimeter USEPA accepted for calibration purposes StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter Kit includes Sealed Vials of each: <0.1 NTU 20 NTU 100 NTU 800 NTU Shelflife: 12 months from production date	220,00
2659410	StablCal® Calibration Standards Kit, for 2100P Portable Turbidimeter USEPA accepted for calibration purposes StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter Kit includes 100 mL of each: <0.1 NTU 20 NTU 100 NTU 800 NTU	277,00
2659500	STABLCAL CALIB KIT, 2100AN & AN IS 500 ML	662,00
2659505	•StablCal® Standards Calibration Kit, for 2100AN and 2100AN IS Laboratory Turbidimeters •USEPA accepted for calibration purposes •StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter •Kit includes Sealed Vials for: o<0.1 NTU o20 NTU o200 NTU o1000 NTU o4000 NTU o7500 NTU Shelflife: 12 months from production date	362,00
2659510	STABLCAL CAL SET, 2100AN & AN IS 100ML	434,00
2659600	STABLCAL CALIB SET, 1720 SERIES TURBIDI METERS <0.1 & 20 NTU 4L EA	232,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2659742	StablCal® Turbidity Standard for all Turbidimeters USEPA accepted for calibration purposes StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter NTU Value: <0.1 Bottle: 100ml	77,90
2659749	STABLCAL SOLN, <0.1 NTU 500ML Attenzione: una volta aperto il flacone scade dopo 30 giorni	124,00
2659753	STABLCAL SOLN, <0.1 NTU 1000ML	171,00
2659842	StablCal® Turbidity Standard for all Turbidimeters USEPA accepted for calibration purposes StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter NTU Value: 1.0 Bottle: 100 mL ATTENZIONE: una volta aperto consumare entro 30 giorni.	77,90
2659849	StablCal® Turbidity Standard for all Turbidimeters USEPA accepted for calibration purposes StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter NTU Value: 1.0 Bottle: 500 mL ATTENZIONE: una volta aperto consumare entro 30 giorni. Si consiglia l'eventuale acquisto di volumi inferiori a causa della ridotta validità dopo l'apertura (es. flacone da 100ml, codice 2659842).	147,00
2659853	StablCal® Turbidity Standard for all Turbidimeters USEPA accepted for calibration purposes StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter NTU Value: 1.0 Bottle: 1000 mL (1 L) ATTENZIONE: una volta aperto consumare entro 30 giorni. Si consiglia l'eventuale acquisto di volumi inferiori a causa della ridotta validità dopo l'apertura (es. flacone da 100ml, codice 2659842).	209,00
2659942	STABLCAL STD, 10 NTU 100ML	77,90
2659949	STABLCAL STD, 10 NTU 500ML	147,00
2660142	STABLCAL STD, 20NTU 100ML	77,90
2660149	STABLCAL STD, 20 NTU 500ML	147,00
2660153	STABLCAL STD, 20 NTU 1000ML	173,00
2660242	STABLCAL STD, 100 NTU 100ML	77,90
2660249	STABLCAL STD, 100 NTU 500ML	147,00
2660442	StablCal® Turbidity Standard for all Turbidimeters USEPA accepted for calibration purposes StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter NTU Value: 200.0 Bottle: 100 mL	77,90
2660449	STABLCAL STD, 200 NTU 500ML	147,00
2660542	STABLCAL STD, 800 NTU 100ML	77,90
2660549	STABLCAL STD, 800 NTU 500ML	147,00
2660642	STABLCAL STD, 1000 NTU 100ML	77,90
2660649	STABLCAL STD, 1000 NTU 500ML	147,00
2661825	CRTG, CHLORIDE REMOVAL PK/25	39,50
2662100	STABLCAL CALIB KIT, 2100N & N IS 500ML	634,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2662105	STABLCAL AMPULE KIT StablCal® Standards Calibration Kit, for 2100N and 2100N IS Laboratory Turbidimeters USEPA accepted for calibration puposes StablCal® Stabilized Formazin Turbidity Standards are true Formazin dilutions developed for use in any turbidimeter Kit includes Sealed Vials for: < 0.1 NTU 20 NTU 200 NTU 1000 NTU 4000 NTU Shelflife: 12 months from production date	277,00
2662110	STABLCAL CAL SET, 2100N & N IS 100ML	355,00
2662200	GAS WASHING BOTTLE, 1200ML	1.577,00
2662300	STOPPER, F/GAS WASHING BOTTLE	109,00
2663900	ASSY, AIR TRAP HOLDER	45,80
2664000	TOOL, AIR TRAP BREAKER/CAPPER	45,80
2664934	STEARIC ACID, LAB GRADE 500GM	116,00
2665034	SILICA GEL, 100-200 MESH, 500GM	385,00
2665902	SAMPLE CELL SET in vetro da 1-inch doppia tacca 10-25 ml pz.2	217,00
2665904	SAMPLE CELL SET, 1" SQ DR4000"	425,00
2665908	SAMPLE CELL SET, 1" SQ DR4000"	853,00
2666000	RESIN REGENERATION KIT	65,50
2667200	TEST KIT, IR-18C FE2+ 0-10MGL FERROUS	112,00
2667400	TEST KIT, 17G PH 6.5-8.5	133,00
2667699	PH IND, MID-RANGE PP PK/100 5ML	27,50
2668000	REAGENT SET, NITROGEN AMMONIA 10ML SAMPLE SIZE Nitrogen-Ammonia Reagent Set (Colorimetric Method) Salicylate Method, 0-0.5 mg/L as NH3-N Contains: Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillows and Ammonia Salicylate Reagent Powder Pillows Method: Salicylate Sample: 10 mL Range: up to 0.50 mg/L NH3-N 100/test, Powder Pillows	203,00
2669000	CARTRIDGES, BLACK FOR PN60I PK/2	56,80
2669748	IRON TEST RGT FOR ETS PK/25	7,10
2670500	GROUNDWATER SAMPLING CAPSULE	174,00
2670600	FIELD PACK, FOR PORT UV LAMP	816,00
2670702	PWR SUPPLY F/UV LAMPS 220V/50HZ	502,00
2671000	LAMP, SHORTWAVE, PENCIL TYPE	304,00
2671745	TNT, TN HYDROXIDE RGT PK/50	119,00
2671846	TN PERSULFATE PP PK/50	22,20
2671946	TN RGT A BISULFITE PP PK/50	22,20
2672046	TN RGT B INDICATOR PP PK/50	16,30
2672145	TNT, TN RGT C ACID SOLN 50 TESTS	91,80
2672245	RGT SET, TNT TOTAL NITROGEN, 2-25MG/L SET/50	211,00
2672629	•COD Standard Solution (NIST) •800 mg/L as COD ± 40 mg/L •Bottle/200 mL	45,30
2672700	Septum vials 40 ml for ASX 49,EPA approved pack - 72	507,00
2674400	APPARATUS SET, COLD VAPR MERCURY	2.019,00
2674500	RAPID SILVER VISUAL TEST KIT	336,00
2674800	JAR, MINI-BLEND POLYCARB PK/2, FOR U SE WITH OSTERIZER BLENDER	90,30
2675069	RAPID SILVER RGT PP, PK/100	53,50
2675100	COMPARATOR CHART, RPD SILVER KIT	10,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2676100	THERMOMETER, POCKET -30 TO 120F	77,90
2676200	THERMOMETER, POCKET 0 TO 220F	77,90
2676300	THERMOMETER, POCKET -5 TO 45C	92,40
2676400	THERMOMETER, POCKET -10 TO 110C	65,40
2676502	CENTRIFUGE, 6 X 15ML 220VAC	3.153,00
2676600	FILTER, GLASS FBR 47MM PK/100 0.7UM S &S GRADE 55	372,00
2676700	FILTER, EXTRA THICK, 25MM PK/100	217,00
2676800	PIPET FILLER, DROPPER SIZE PK/12	57,50
2677800	NITRO CELLULOSE FILTER, 13MM	177,00
2677925	ACCUVAC AMPULE, FOR BLANKS PK25	32,80
2678300	FILTER HOLDER, MODIFIED TO 5MM	36,30
2678500	Silica Rapid Liquid(TM) Reagent Set (Heteropoly Blue) includes: Molybdate 3 Reagent Solution, Citric Acid F Reagent Solution, Amino Acid Reagent Dilution Solvent, Amino Acid F Reagent Powder Rapid Liquid(TM) methods offer economical way to analyze multiple samples Method: Heteropoly Blue Rapid Liquid(TM) Method Range: 3 - 1000.0 µg/L SiO2 Enough reagent for 250 tests	137,00
2678600	Phosphorus Rapid Liquid(TM) Reagent Set (Ascorbic Acid) includes: Ascorbic Acid Reagent Dilution Solution, Ascorbic Acid Reagent Powder, Molybdate Reagent Solution, Rapid Liquid(TM) methods offer economical way to analyze multiple samples Method: Ascorbic Acid Rapid Liquid Method Range: up to 3000.0 µg/L PO4 250/test	103,00
2679700	REAGENT SET, DREL 2010	1.406,00
2679900	REAGENT SET, DREL 2010 BASIC WQL	1.144,00
2680100	REAGENT SET, DREL 2010 WATER CONDITIONING LABORATORY	1.543,00
2683318	MEMBRANE, VENTING PTFE PK/18	597,00
2683533	BOTTLE, B ROUND LDPE 29ML PK/6	16,80
2683706	PLUG, DROPPER 20MM PK/6	10,40
2683806	CAP, NASAL 20MM WHITE PK/6	8,60
2684600	INCOMING AIR FILTRATION APP.	141,00
2686000	VACUSHIELD, MOISTURE TRAP F/PUMP	101,00
2686601	POCKET PAL CONDUCTIVITY TESTER	203,00
2686832	SODIUM THIOSULFATE 2.12N 100ML	43,60
2686901	SODIUM THIOSULFATE STD, 2.26N STABILIZED CARTRIDGE	23,30
2687000	RGT SET, HR HYPOCHLORITE(BLEACH)	172,00
2687100	HYPOCHLORITE (BLEACH) DT, HR	495,00
2687200	HR HYPOCHLORITE (BLEACH) TST KIT MODEL #CN-HR	163,00
2687300	OIL CLOTH, WHITE 9" SQUARE"	15,90
2687600	CEL/820 EDUCATIONAL LAB WWE	2.052,00
2687700	CEL/850 PROF WATER COND LAB	6.890,00
2687800	CEL/850 ENVIR WATER QUALITY LAB	4.798,00
2687900	CEL/850 AQUACULTURE LAB	4.877,00
2688000	CEL/850 BASIC DRINKING WATER LAB	4.570,00
2688100	CEL/890 ADV DRINKING WATER LAB	7.330,00
2688200	CEL/820 BASIC WASTEWATER LAB	2.416,00
2688300	CEL/890 Advanced Wastewater Laboratory Includes the DR/890 Colorimeter, a sensION1 pH/mv/Temp Meter, reagent sets, apparatus, and illustrated instrument and procedures manual.	6.090,00
2688500	CEL/890 Advanced Portable Laboratory Includes DR/890 Colorimeter, sensION1 pH/ mV/Temp Meter, sensION5 Conductivity/TDS Meter, Digital Titrator, illustrated instrument and procedures manuals, reagent sets, and all required apparatus in a rugged carrying	7.090,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2688600	CEL/890 ADV PORT LAB W/O REAGENT	6.080,00
2688800	MEL/850 Potable Water Laboratory Includes: DR/850 Colorimeter, Pocket Pal TDS and pH Testers, Portable Incubator, Portable UV Lamp, media and apparatus for testing E. coli and total coliforms, plus 10 common inorganic water quality tests.	5.780,00
2688822	MANUAL, PROC./INST. MEL/850	41,10
2689100	CEL/820 WATER CONDITIONING LAB	2.653,00
2689300	APPAR SET, CEL/820 WAT COND LAB	2.302,00
2689400	RGT SET, CEL/820 WATER COND LAB	513,00
2689700	APPARATUS SET, CEL/850 BASIC DRINKING WATER LAB	347,00
2689800	REAGENT SET, CEL/850 BASIC DRINKING WATER LAB	810,00
2690000	REAGENT SET, CEL/820 BASIC WASTEWATER LAB	434,00
2690200	REAGENT SET, CEL/890 ADW	958,00
2690400	REAGENT SET, CEL/890	816,00
2690500	APPARATUS SET, CEL/890	1.026,00
2690600	REAGENT SET, CEL/890	812,00
2690700	APPARATUS SET, CEL/850	1.328,00
2690800	REAGENT SET, CEL/850 ENVIR. WATER QUALITY	654,00
2691100	REAGENT SET, MEL/850	1.213,00
2691200	APPARATUS SET, MEL/850	1.114,00
2691400	CASE, ADV PORT LAB W/REAGENTS	860,00
2691500	CASE, ADV PORT LAB W/O REAGENTS	849,00
2691700	RGT SET, CEL/850 AQUACULTURE LAB	565,00
2692410	LABEL, EEC 4-1/4 X 5 INCH OPAQUE	10,00
2692500	PADDLE ASSY, FOR LAB STIRRER	43,60
2692800	SHAFT ASSY, FOR LAB STIRRER	43,60
2694400	HUMIDITY/TEMP MONITOR	245,00
2694500	BAROMETER, 4 DIALREADSINHPA" & MBAR ACCY +/- 3-4 HPA	135,00
2694600	CLOCK, LAB WATER RESISTANT	87,20
2695753	APA RGT 2 HARDNESS BFR SOLN, 1L	33,10
2695853	APA RGT 1 HARDNESS IND SOLN, 1L	106,00
2696253	APA STD 1, LR HDNS, 50 UG/L 1L	46,10
2696353	APA STD 2, LR HDNS 2000 UG/L 1L	46,10
2696553	APA RGT 1 ALKLNITY ACID SLN 1L, SULFURIC ACID TITRANT, 0.4N	28,90
2696653	APA RGT 2 ALKLNITY IND SOLN 1L	83,00
2696753	APA STD 1 ALKALINITY ZERO STD 1L	46,10
2697053	ACID CLEANING SOLN, APA 6000 1L	33,50
2697153	APA RGT 1 ISA SOLN, 1L	62,30
2697453	APA CLEANING SOLN, SURFACTANT WASH 1L	33,50
2697942	STABLCAL STD, 0.30 NTU 100ML	76,70
2697953	STABLCAL STD, 0.30 NTU 1000mL	167,00
2698042	STABLCAL STD, 0.50 NTU 100ML	76,70
2700349	PAO TITRANT, 0.00564N 500ML	22,20
2700653	EDTA TITRANT, 0.01M 1L	27,10
2700742	BROMOCRESOL GREEN IND, 100ML	23,40
2700832	SODIUM THIOSULFATE, 0.1N 100ML MDB	20,50
2701349	MUREXIDE INDICATOR PP, PK/100	33,40
27026	SILICA 1 REAGENT SOLN, 50ML SCDB	21,10

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
27032	SILICA 1 RGT SOLN, 100ML MDB	20,00
2704303	SOLVENT, FOR HI TEMP CITRIC ACID 2.9L	43,80
2704503	UV lamp with power supply Euro plug, 230V	515,00
2704602	WATER STILL, 4L/HR 220/240V	2.892,00
2704612	HEATER FOR STILL, 220/240V REPLACEMENT FOR 27046-02 STILL	178,00
2704613	CONDENSER, GLASS FOR STILL REPLACEMENT FOR 27046 STILLS	486,00
2704700	ELECTRODE WASHER, 500ML	312,00
27053	SILICA 1 RGT SOLN, 1000ML	48,10
2705800	HOT PLATE/STIR, EXPLOSION PROOF, 110V F/ CLASS 1, GROUP C & D	9.520,00
2705900	SUPPORT ROD, ALUMINUM 1/2X18 IN	53,40
2706142	POTASSIUM IODIDE, 10G/L 100ML	205,00
2707800	SPEC COLOR STD, DISSOLVED OXYGEN	231,00
2708000	SPEC COLOR STD, OZONE 0-0.75MG/L	231,00
2709300	BODTRAK CIRCUIT BOARD SET	2.745,00
2709400	BODTRAK POWER SWITCH	16,60
2709600	BODTRAK TUBING, EXTERNAL	96,60
2709700	BODTRAK TUBING, INTERNAL	24,70
2712000	TEST KIT, MODIFIED SURFACE WATER	791,00
2712500	SPEC COLOR STD KIT, FLUORIDE 0-2.0 MG/L	231,00
2714045	TNT, TN HYDROXIDE HR RGT PK/50	96,10
2714100	RGT SET, TNT HR TOTAL NITROGEN, 0-150 M G/L SET/50	221,00
2714349	SALINITY STD SLN, 35.0 PPT 500ML	55,80
2714600	ULR STABLCAL VERIFICATION KIT 0.1,0.30,0.50 &1.0 NTU STDS	221,00
2714700	STERILIZATION INDICATORS, PK/100	118,00
2716200	TEST KIT, SALINITY, FIELD SOIL	6.090,00
2716300	ULR STABLCAL VERIF KIT, 1000mL	419,00
27169	SILICA 3 REAGENT PWD PLWS PK/100	48,00
2722000	CASE, SOFT 11.5H X 2.5D X 11.5W WITH HA CH LOGO, FOR DR 800	144,00
2723200	RGT SET, CEL 820 WWE LAB	426,00
2723342	STABLCAL STD, 0.1-0.2 NTU 100ML	76,70
2723353	STABLCAL SOLN, 0.1 - 0.2 NTU 1L	192,00
2723501	REPLACEMENT ELECTRODE, PHTESTR2	169,00
27242	WATER, DEIONIZED (DEMINERALIZED) 1 00ML	10,60
27248	WATER, DEIONIZED, 500ML	18,50
27249	WATER, DEIONIZED (DEMINERALIZED) 5 00ML	30,50
27256	DEIONIZED WATER, 4L	65,10
2727300	POCKET PAL, ORP TESTER	297,00
2740105	SAMPLE CELL, 5CM QUARTZ	507,00
2741400	APPAR SET, WAL KIT/ADVANCED BETZ	1.770,00
2741500	RGT SET, WAL KIT/ADVANCED BETZ	1.883,00
2742545	TNT, REACTIVE PHOSPHATE 50 TESTS 0-5MG/L	98,40
2742645	Phosphorus, Total, Test "N Tube (TM) Reagent Set includes: PhosVer® 3 Phosphate Reagent Powder Pillows, Potassium Persulfate Powder Pillows, Sodium Hydroxide Solution (1.54 N), Total and Acid Hydrolyzable Test Vials, USEPA accepted for reporting wastewater analysis using Hach Method 8190 Method: PhosVer(TM) 3 Acid Persulfate Digestion Range: up to 3.5 mg/L PO4 3- or 1.10 mg/L P Sample Size: 2 mL 50/test	172,00
2742745	TNT, PHOSPHATE ACID HYDROLYZABLE 0-5MG/ L 50 TESTS	133,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2743042	SODIUM HYDROXIDE, 1.54N 100ML	19,40
2743400	SAMPLE CELL, 1CM SQ PS PK/100	93,90
2743811	STANDARD, 0,5 MG/L	40,90
2744850	Strisce reattive analisi alcalinità come CaCO3 Intervallo di misura: 0-240 mg/l CaCO3 Scala: 0, 40, 80, 120, 180, 240 mg/l CaCO3 Tests: 50	21,30
2744940	TEST STRIP, LR CHLORIDE PK/40 QUANTAB, 30-600 PPM	31,90
2745050	TEST STRIP, CHLORINE PK/50 FREE (0-10 PPM) TOTAL (0-4 PPM)	25,90
2745125	TEST STRIP, COPPER 0-3 PPM PK/25	15,90
2745250	TEST STRIP, TOTAL HARDNESS PK/50, 0-425 PPM	26,90
2745325	TEST STRIP, IRON PK/25	15,90
2745425	TEST STRIP, NITRATE/NITRITE PK25, NITRA TE (0-50 PPM)	15,90
2745650	Strisce reattive per pH Intervallo di misura: 4-9 Scala: 4; 5; 6; 7; 8; 9 Test/confezione: 50	11,70
2746353	STABLCAL STD, 40NTU 1000mL	201,00
2747100	MEDIA SPREADER PK/10	8,60
2747300	CLIP BOARD W/CALCULATOR	228,00
2748700	STABLCAL CALIB SET, 1720 SERIES TURBIDI METERS <0.1 & 40 NTU 1L EA	232,00
2748800	STABLCAL CALIB SET, 1720 SERIES TURBIDI METERS <0.1 & 1 NTU 1L EA	232,00
2748925	INOCULATING NEEDLE, PS PK/25, DISPOSABILE 22.7 CM LONG WHITE	15,60
2749125	INOCULATING LOOP, PS 10UL PK/25, DISPOSABILE 22.7 CM LONG YELLOW	15,60
2749220	DROPPER, POLY 3ML DISP PK/20	15,60
2749320	DROPPER, POLY 5ML PK/20	15,60
2750020	DROPPER, POLY 1.5ML PK/20	15,60
2751000	TEST STRIP, PH 7.5-14 PK/100	72,00
2751340	TEST STRIP, CHLORIDE PK/40	31,90
2752300	FILTER PAPER, MIXED CELLULOSE	329,00
2753200	STIR BAR, EGG SHAPE 3/4 X 3/8"	30,50
2753929	THM RGT 1 SOLN, 30ML SCDB	128,00
2754048	THM RGT 2 SOLN, 330ML	143,00
2754142	THM RGT 3 SOLN, 100ML	143,00
27549	MANGANOUS SULFATE SOLN, 500ML	25,10
2755250	5 in 1 Water Quality Test Strips, 50 tests	33,60
	5 in 1 test strips are great for quick, on-site evaluations of water quality with reliable results on every test. These multi-parameter test strips test for five water quality measurements on 1 strip: Free Chlorine (0-10 mg/L) Total Chlorine (0-10 mg/L) Total Hardness (as CaCO3, 0-25 gpg and 0-425 mg/L) Total Alkalinity (as CaCO3, 0-240 mg/L) pH (6.2 - 8.4)	
2755325	Striscia reattiva per analisi azoto ammoniacale Intervalli di misura: 0-6 mg/l NH4-N Scala: 0; 0,25; 0,5; 1; 3; 6 N° test = 25	15,90
2756526	pH STORAGE SOLUTION, 50ML	9,50
2756549	pH Electrode Storage Solution 500 mL	38,10
2756699	THM RGT 4 PP PK/100	267,00
2756707	THM STD; 10PPM AS CHLOROFORM PK/7	163,00
2757150	TEST STRIP, PHOSPHATE PK/50, 0-50ppm	31,90
2759126	ELECT FILL SOLN, DO 50 ML SCDB	24,20

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2760345	Total Organic Carbon (TOC) Reagent Set, Low Range Test 'N Tube(TM) includes: Acid Digestion Solution Vials, Low Range TOC, Buffer Solution (Sulfate), Micro Funnel, Indicator Ampules, Low Range TOC, TOC Persulfate Powder Pillows, pH Paper, Water-organic free Method: Direct Range: up to 20 mg/L C 50/test	315,00
2760445	Total Organic Carbon (TOC) Reagent Set, High Range, Test 'N Tube(TM) includes: Acid Digestion Solution Vials (High Range TOC), Buffer Solution (Sulfate), Micro Funnel, Indicator Ampules (High Range TOC), TOC Persulfate Powder Pillows, pH Paper, Water-Organic free Method: Direct Range: up to 700.0 mg/L C 50/test	315,00
2762133	Glycin RGT Sol. 10%, 29 ml	26,60
2762700	Immunoassay Reagent Set, Atrazine in Water Pocket Colorimeter II Analysis System, thresholds: 0.1, 0.5, 3.0 ppb, 20 tests	509,00
2762710	ATRAZINE RGT SET, 100 TUBE KIT	1.270,00
2763500	TEST KIT, ATRAZINE IN WATER	2.200,00
2763900	DR/CHECK ABSORBANCE STANDARD KIT	231,00
2763988	INST SET, DR/CHECK ABS STD	9,60
2764100	PIPETTOR, 500UL	81,60
2764200	PIPET TIPS F/27641-00 PK/100	30,50
2764600	Monitor mikrobio. Analyse, 37mm FILTER, BAC T PK/50	203,00
2764700	EVAPORATING DISH, 125MM X 65MM	113,00
2764800	POISON PACK W/BUBBLE BAG, PADS	33,70
2767245	TNT KIT, TOTAL PHOSPHATE HR	197,00
2767345	TNT KIT, REACTIVE PHOSPHATE HR	123,00
2768549	BUFFER SOLN, 1,2,5 MG/L HARDNESS	78,10
2768649	BUFFER SOLN, 10MG/L HARDNESS	78,10
2768749	BUFFER SOLN, 20MG/L HARDNESS	78,10
2768849	BUFFER SOLN, 50MG/L HARDNESS	78,10
2768949	BUFFER SOLN, 100MG/L HARDNESS	78,10
2769049	Indicator Solution, 1 mg/L Hardness Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	65,20
2769149	Indicator Solution, 2 mg/L Hardness Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	65,20
2769249	IND SOLN, 5-100 MG/L HARDNESS	65,20
2769820	SINGLET COMBO, PH7.0 & 10.01, PK/10 EACH	37,50
2769920	Single Combo, Ph4.01 & 7.0, PK/10 Each	37,50
2770020	Singlets, pH 4.01 pk/20	37,50
2770120	Singlets, buffer, pH 7.0 pk/20	37,50
2770220	Singlets, buffer, pH 10.01 pk/20	37,50
2770900	CL02 DPD PP/GLYCINE METHOD RGT SET, 100 TESTS Chlorine Dioxide Reagent Set: DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows and Glycine Reagent USEPA accepted for reporting for drinking water analysis using Hach Method 10126 Method: DPD/Glycine Range: up to 5.0 mg/L Sample Size: 10 mL pk/100 Powder Pillows	70,70
2771000	CL02 DPD ACCUVAC/GLYCINE RGT SET ACCUVAC & RGT SOLN FOR 25 TESTS Chlorine Dioxide Reagent Set includes: DPD Free Chlorine Reagent AccuVac® Ampuls, Glycine Reagent USEPA accepted for reporting for drinking water analysis using Hach Method 10126 Ampules contain the precise amount of reagent for a single test and can be used as a measurement cuvette. Method: DPD/Glycine Range: up to 5.00 mg/L 25/test	71,30

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2773400	POCKET PCB II NEI SUOLI Fotometro monoparametrico portatile venduto in valigetta contenente: Fotometro, reagenti necessari all'analisi IMMUNO ENZIMATICA di PCB 1, 5, 10, 50 ppm per 18 test e manuale	1.531,00
2773500	RGT SET, PCB IN SOIL	487,00
2774200	POCKET TPH II IN ACQUA Fotometro mportatile monoparametrico fornito di valigetta contenente; fotometro, reagenti per l'analisi IMMUNO ENZIMATICA degli idrocarburi totali nelle acque a 2, 5, 10, 20 ppm 18 test e manuale	2.292,00
2774300	•TPH in Water Immunoassay Reagent Set •This TPH test can be used for both soil and water testing. When testing soil, purchase the "Soil Extracting Kit, P/N 2775100 •Method: Immunoassay •up to 18 tests	419,00
27749	ALKALINE IODIDE-AZIDE RGT 500ML	40,90
2775000	POCKET TPH II NEI SUOLI Fotometro mportatile monoparametrico fornito di valigetta contenente; fotometro, reagenti per l'analisi IMMUNO ENZIMATICA degli idrocarburi totali nei suoli a 20, 50, 100, 200 ppm 18 test e manuale	3.290,00
2775100	Test Kit, Soil Extraction	726,00
2775200	KIT PER ESTRAZIONE DEI SUOLI utilizzabili con kit immunoenzimatici	656,00
2776353	RGT 1, AMMONIA/MONOCHLORAMINE 1L, INDIC ATOR SOLN, APA6000	72,60
2776453	RGT 2, AMMONIA/MONOCHLORAMINE 1L	66,60
2776553	Reagent 3, Hypochlorite Solution, 1 L for AP A6000 Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	78,20
2776653	STD 1, AMMONIA/MONOCHLORAMINE 1L, FOR AP A6000	72,60
2776753	STD 2, AMMONIA/MONOCHLORAMINE 1L	86,80
2779200	M-CB24 MF KIT, GLASS AMP 200 TESTS	628,00
2779300	M-CB24 MF KIT, FUNNELS AMP 200TESTS	1.075,00
2779301	M-CB24 MF KIT FUNNELS BROTH 200TEST S	912,00
2779302	M-CB24 MF KIT FUNNELS BROTH 1000TES T	4.344,00
2780400	Color Disk for Chlorine Dioxide 0-2 mg/L	68,10
2788453	StablCal® Certified Standard, 800 mNTU (1000ML)	173,00
2790800	Total Trihalomethanes Reagent Set includes: THM Plus(TM) Reagent 1, 2, 3 Solution and THM Plus 4 Powder Pillows. Method: THM Plus Range: 0 - 200 ppb 50/test	718,00
2791505	•Total Organic Carbon (TOC) Standard Solution •1000 mg/L as C •20 mL Sealed Ampules, 5/pk	69,50
2793253	APA STD 1 0 MG/L HR HARDNESS, 1L	37,30
2793353	APA STD 2 1000 MG/L HR HARDNESS, 1L	37,30
2793553	APA RGT 1 HR HARDNESS MASKING SOLN, 1L	31,00
2793600	RGT 2 KIT, APA HR HARDNESS	51,40
2793753	APA RGT 3 HR HARDNESS TITRANT SOLN,1L	31,00
2793828	Total Hardness Test Strips 0-425 mg/L, 1000 tests. •Great for on-site evaluations of total water hardness (as CaCO3) •Accurate and easy to use - just dip and read! •Strips are individually wrapped for maximum portability and stability	287,00
2793844	TEST STRIPS, SOFCHEK HDNS PK/250	96,00
2793944	Teststrips Chlorine Free & Total 0-10ppm, 250 individually wrapped	206,00
2794005	VIAL, GLASS 40ML W/SEPTA CAP PK/5	46,60
2794649	Hardness Indicator Solution, 0.3mg/L for use with the SP510 Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	65,20
2794900	PIPETTE, VAR VOL 100-1000UL	461,00
2795000	PIPETTE TIPS, PK/400 REPL FOR 2794900	74,20
2795100	PIPETTE, VAR VOL 1-5 ML	461,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2795200	PIPETTE TIPS, PK/100 REPL FOR 2795100	50,00
2797111	5,0 MG/L STANDARD	40,40
2799400	SAFETYPETTE PIPETTE FILLER	156,00
2799401	MEMBRANE FILTERS, 0.45UM	56,30
2799403	SILCONE PIPETTE HOLDER	7,60
2799500	POWERPETTE PLUS PIPETTE CONTROLLER	678,00
2799900	RGT SET ARSENIC TEST KIT, refill	206,00
2800300	Sample Collector 500 ml 91 cm handle, dipper 10 cm Ø	50,90
28004	Universal Cation Column	1.338,00
2800400	Sample Collector 1000 ml 91 cm handle, dipper 13 cm Ø	72,00
28014	MANVER 2 HARDNESS IND PWD, 113G	38,40
2802246	Monochlor F Reagent, pk/50 Powder Pillows	73,90
2802299	MONOCHLOR F REAGENT PK/100	104,00
2802300	SWIFTEST FREE CHLOR. REAG. DISPENSER - R eag per 250 tests per 10ml	124,00
2802400	SWIFTEST TOTAL CHLOR. REAG. DISPENSER - per 250 tests per 10ml di campione	124,00
28030	Tubing, Red PEEK, 1 ft. (0.305 m)	12,40
28031L	TUBING, PEEK - TAN	12,10
28032	Tubing, Green PEEK, 5 ft (1.52	52,80
28039	COLUMN, TRACE CAT GUARD QS-C2G PKGD	514,00
2805145	RGT SET, HR MONOCHLORAMINE TNT Chloramines, Mono High Range 0 - 10.0 mg/L as Cl2 TNT Sample Size: 2 mL 50/test Powder Pillows	143,00
28051L	Nut & Ferrule, Rheodyne (each)	26,10
28052	Tubing, Yellow PEEK, 5 ft (1.52 m)	65,50
2805215	M-COLIBLUE24 AGAR PLATE, PK/15	117,00
2805342	STABLCAL CERT STD 0.060NTU 100ML	60,00
28054	Sample Loop, 100 µL, PEEK	160,00
28057	Nut & Ferrule, Upchurch, PK/ 2	41,50
2807700	Circulating fan	202,00
2807800	Cooling fan	84,90
28080	Cutter, PEEK Tubing	35,30
28081	Blades, Replacement PEEK Tubing Cutter	7,70
2808200	MICROPROC TEMP CONTROL 220V	1.001,00
28084	COLUMN, ANION QS-A1 150 X 5.5MM	1.225,00
28085	COLUMN, ANION GUARD QS-A1G 50x4.6mm	438,00
28092	ROTOR SEAL, TEFZEL	127,00
2809300	TEMP CONTROLLER 12VDC #103544	1.304,00
28098	SUPPRESSOR CARTRIDGE QE-A1 W/O HLDR	227,00
28104	SAMPLE LOOP, 2 uL INT	433,00
28105L	ROTOR SEAL, PEEK	322,00
28106	STATOR FACE ASSEMBLY	442,00
2810800	FAN Motor for 2619202 Culture Incubator	107,00
28112	ROTOR SEAL	323,00
28113L	STATOR FACE ASSEMBLY	398,00
2811515	M-FC AGAR PLATES PK/15	146,00
2811615	M-ENDO AGAR PLATES PK/15	146,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2811715	m-EI prepared agar plates, pk/15 Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 5 mesi dalla data di produzione	146,00
28120	SYRINGE, SERIES II & III	11,10
28121	Filter, Eluent Inlet Line	46,30
2812115	NUTRIENT AGAR W/MUG PLATES PK/15	146,00
28122	TUBING, 1/8 TEF - .085	11,10
2812250	PSEUDO BROTH AMP, PLAS PK/50	116,00
28123	FERRULE	8,40
28124	NUT, PEEK	12,40
2812450	HPC BROTH AMP, 2 ML, PK/50	180,00
2812750	KF STREP PLASTIC AMPULES, PK/50	117,00
2812811	Reagent 1 TISAB, 473 mL	54,60
2812900	POCKET ALACHLOR IN ACQUA Fotometro portatile con valig.	1.667,00
2813000	Alachlor Immunoassay Reagent Set	300,00
28137	FILTER, INLET REPLACEMENT	183,00
28139	Column, QS-A4 SC (4.6 x 50 mm)	1.372,00
2814300	PR.FEHLT set di reagenti per TPH	28,60
28147	PRIME/PURGE VALVE, SERIES III PUMP	443,00
2814700	PH METER, W/SILICON CHIP ELECTRODE	1.328,00
2814800	SILICON CHIP PH ELECTRODE	557,00
2815945	TOC, MR TNT RGT SET	315,00
2816900	REAGENT KIT	143,00
2818300	SYRINGE, FOR MANUAL FILTRATION WITH 2586 200	19,40
28206	CONNECTOR, "L" - IC PUMP	56,60
28212	SELF FLUSH TUBING (2)	108,00
28213L	FITTING, LUER	7,00
28219	OVERLAY, SERIES III PUMP	230,00
28224L	SEAL KIT, SERIES III PUMP	355,00
2822800	Strisce reattive per ARSENICO Test kit a comparazione ottica Intervallo di misura: 0-500 ppb Scala: 0, 10, 30, 50, 70, 300, 500 ppb Intervallo di misura: 0-4000 ppb Scala: 0, 35, 75, 175, 1500, 4000 ppb N° test/confezione: 100	84,90
2823200	Reagent Replacement Arsenic Kit	58,10
28232H	POTASSIUM HYDROXIDE 8N 100ML MDB	21,00
28234	NIPPLE, BARBED, 10/32 X 1/16 ID	6,70
2824349	AMMONIA ISA SOLN 500ML	56,30
2824802	PUMP, VACUUM 1.2 CFM 220V 50HZ	1.158,00
28249	POTASSIUM HYDROXIDE, 8N 500ML	29,80
2826153	RGT 1, Sulfuric acid, 1L 0,08 M for APA 6000 Alkalinity	36,10
2826253	Alkalinity Standard 2, 1L 500 mg/L, for APA 6000	36,10
2826400	REAGENT SET, DREL/2400 Complete Water Quality	1.270,00
2826500	Apparatus Set, DR/2400 & DREL2400 Water Quality Complete	484,00
2826600	REAGENT SET, DREL 2400 Basis Water Quality	1.095,00
2826700	Apparatus Set, DR/2400 & DREL2400 Industrial Water Quality	503,00
2829017	FLUORIDE ISA SOLN 3.78 I	117,00
2831210	PathoScreen TestKit, Media 10Tests	44,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2831409	BART-TEST ACID PRODUCING BACTERIA 9/PK	123,00
2831500	FILTER FUNNEL/MEMBRANE	287,00
2831600	MANIFOLD, FIELD VACUUM	725,00
2833049	Standard Multiparametrico per Acque Potabili composti Inorganici (NO3-N, SO4, F-, PO4)	64,90
2833149	Standard Multiparametrico per Acque di Scarico in entrata (NH3-N, NO3-N, PO4, COD, TOC, SO4)	98,70
2833249	Standard Multiparametrico per Acque di Scarico in uscita (NH3-N, NO3-N, PO4, COD, TOC, SO4)	98,70
2833349	Standard Durezza , misure ad Alto range Durezza totale, Calcio	62,80
2833449	Standard Durezza , misure a Basso range Durezza totale, Calcio	62,80
2833510	Domanda Chimica di Ossigeno 16 ampolle da 10ml (COD, TOC, BOD)	71,70
2833649	Standard Multiparametrico per Acque Potabili Metalli a alto range(Cu, Fe, Mn)	41,40
2833749	Standard Multiparametrico per Acque Potabili Metalli a basso range(Cu, Fe, Mn)	41,40
2834100	SwifTest Reagent Dispanser for Potassium Iodide (KI)	111,00
2834253	SODIUM STD, 10 mg/L, NaCl AS NA, 1 L	47,00
2835153	SODIUM STD, 10 mg/L, NaCl AS NA, 1 L	44,50
2838300	Sample Cells, One-inch, four 10ml, two 10/20/25ml	53,30
28401	Plug, Inlet - Series III	4,65
2841700	Soluzione di riempimento per pH (per PCH301); 3M KCl, saturata con AgCl	16,60
2842800	Chlorine Dioxide - ClO2	122,00
2845700	TDSTester solidi sospesi totali 0-1990	141,00
2845800	TDSTester solidi sospesi totali 0-10 ppt	141,00
2845900	Sensore di ricambio x il TDSTester	84,80
2850799	Phosphate Buffer (AutoCat) 100, Powder Pillow	19,00
28553	MERCURIC NITRATE, 0.0141N 1000ML STD SOL SOLN	36,10
2876453	APA ACIDIC SURFACTANT WASH, 1L	40,30
2877336	FREE AMMONIA RGT SOLN, 4ML SCDB	51,60
2877553	Verification Standard StablCal Certified 5000 mNTU, 1 l	165,00
2879700	Set reagenti monoclorammine, 50 tes (0.01-0.50 mg/L NH3-N)	156,00
2879704	Free Ammonia Reagent Starter Set A (for DR/2010, DR/4000, DR/850, DR/870, DR/890 or Pocket Colorimeter II instruments) includes reagents for 50 free ammonia and monochloramine tests, 2 sample cells, and a CD-ROM containing new test procedures and instructions for updating your instrument software.	79,00
2881602	Digital Stirring Hot Plate 7X7 5-540°C, 230 V, CE approved	662,00
2882502	SIPPER CAP ASSY, 250ML	20,40
2882505	SIPPER CAP ASSY, 500ML	20,40
2882510	SIPPER CAP ASSY, 1L	20,40
2886800	++ Eclox Water Test Kit *****	9.110,00
2887500	Chemiluminescence Reagent Set for ECLOX, 50 test	399,00
2889800	IQ125 Calibration Buffer Set	26,40
28924	Eluent Inlet Line Assembly w/Filter	64,10
2893300	SpecCheck Color Standard DPD Chlor - HR	146,00
28944	Valve Module, 10 Port - IC8000	1.736,00
2895805	Reactor adapter, 16mm auf 13mm 5/PK	15,80
2896642	StablCal Soluzione Primaria 4000 NTU 100 ml	138,00
2896742	StablCal Soluzione standard I 3 NTU 100 ml	144,00
2896842	StablCal Soluzione standard II 6 NTU 100 ml	144,00
2896942	StablCal Soluzione standard III 18 NTU 100 ml	144,00
2897042	StablCal Soluzione standard IV 30 NTU 100 ml	144,00
2897100	Standard (3,6,18,30 NTU) cuvette sigillate	684,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2897200	StablCal Reference Suspension Set bottles	563,00
29009	Ferrule, 1/8" (3.2 mm),Ports D & E	7,50
29149	FLUORIDE STD SOLN, 1.0MG/L 500ML	28,90
29153	FLUORIDE STD SOLN,1.0MG/L 1000ML	37,20
2918700	Inoculo Polyseed per BOD - 50 capsu	217,00
2923200	set reagenti per DREL lab completo	896,00
2923300	set reagenti per DREL lab industriale	949,00
2923400	set vetreria per DREL completo e industriale	510,00
2943231	KIT STARTER W/O SR, EPA 1664A	788,00
2943800	Materiale consumabile per Xenosep	224,00
2947600	PH BUFFER SOLUTION KIT 500mL	31,10
2952400	BODTrak II Apparatus, 115/230 Vac, 50/60Hz	2.388,00
	Kit includes BODTrak II instrument, auto-switching power supply, continental European and North American power cords, six amber glass BOD bottles, six seal cups, six stir bars, spatula scoop, 50 nutrient buffer solution pillows, 25 g bottle potassium hydroxide pellets, and printed English manual.	
2952500	Power Adaptor, BOD Trak II	148,00
2956500	PCB Bracket for BOD Trak II	30,60
2956600	LCD PCBA, 480X272, 4.3" TFTBOD Trak II	348,00
2957000	Faceplate for BOD Trak II	18,80
2957100	Tubing for BOD Trak II (6 pieces)	7,30
2957800	Bottom Plate/Battery Cover forBOD Trak II	21,80
2957900	Metal housing, BODTrak II	212,00
2958300	Fan for BODTrak II	24,30
2958700	Stirrer for BODTrak II	235,00
2959200	Cord, USA, BODTrak II	8,20
2959300	DB9 Cable, 1.2M, RoHS, with Mask	11,20
2959400	Stir Bar BOD TRAK II	8,20
2959600	Box, Packing for BODTrak II	10,00
2959700	Accessories Box, BODTrak II	5,60
2959800	EPE Cushion	13,10
2961701	10 NTU Verification Standard	23,30
2965026	Soluzione di riempimento dell'elett 2,44M KCl, 59ml	9,70
2965126	0,02M NH4Cl, 59ml	13,00
2965249	ELECTRODE CLEANING SOLUTION	27,50
2965349	Reducing Solution for ORP electrode 500ml	21,70
2971200	StablCal 500 mL Cal Kit, 2100Q	447,00
2971205	StablCal kit calibrazione in fiale	215,00
2971210	StablCal 100 mL Cal Kit, 2100Q	192,00
2971304	Battery, Ni-MH AA, Pk/4 per torbidimetri 2100Q e2100Qis Ricaricabili con modulo esterno USB LZV813	30,40
2971500	Case Assembly, 2100Q	69,10
2971507	Case Insert, Molded Bottom, 2100Q	18,40
2971826	Sodium Chloride Standard Solution,49 mg/L, 50 mL	8,00
2972226	Sodium Chloride Standard Solution,5.37 g/L, 50 mL	8,00
2974226	Potassium Chloride StandardSolution, 0.001 M, 50 mL	8,00
2974249	Potassium Chloride StandardSolution, 0.001 M, 500 mL	37,70
2974326	Potassium Chloride StandardSolution, 0.01 M, 50 mL	8,00
2974349	Potassium Chloride StandardSolution, 0.01 M, 500 mL	37,70

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
2974426	Potassium Chloride StandardSolution, 0.1 M, 50 mL	8,00
2974449	Potassium Chloride StandardSolution, 0.1 M, 500 mL	37,70
2974526	Natural Water Standard Solution, 30ppm TDS, 50 mL	8,00
2974549	Natural Water Standard Solution, 30ppm TDS, 500 mL	37,70
2974626	Natural Water Standard Solution,300 ppm TDS, 50 mL	8,00
2974649	Natural Water Standard Solution,300 ppm TDS, 500 mL	37,70
2974726	Natural Water Standard Solution,1000 ppm TDS, 50 mL	8,00
2974749	Natural Water Standard Solution, 1000 ppm TDS, 500 mL	37,70
2974826	Natural Water Standard Solution,3000 ppm TDS, 50 mL	8,00
2974849	Natural Water Standard Solution,3000 ppm TDS, 500 mL	37,70
2975126	Acid Electrode Cleaning Solution,50 mL	12,70
2975149	ACID ELECTRODE CLEANING SOLN, 500 M	30,70
2980700	SERVICE CALIBRATION KIT, 2100Q	218,00
2984900	BACKPACK, SMALL, NYLON TEXTILE	126,00
29914	VALVE, ANGAR - DRD/CETAC	394,00
29915	PROBE ASSY, DUAL- CETAC	206,00
29924	Tubing Assembly Port D on Dilutor To Probe, 325 cm	56,80
30001	ROVER, RUST REMOVER 454G	22,80
3030600	FUSE, 1.6 A 250V 5MM X 20MM	7,60
3030700	FUSE, 1.6 A 250V 5MM X 20MM	7,60
3031200	FILTER ASSY, EPA,LAB TURB 2100AN	259,00
30314	FERROVER POWDER, 113G	65,10
3033100	CASE ASSY, HC-7 DR/2000 INSTR.	245,00
3033400	KIT, 12/13MM ADAPTOR 2100N/AN	225,00
3033500	KIT, 16MM ADAPTOR 2100N/AN	225,00
3033600	KIT, 19MM ADAPTOR 2100N/AN	225,00
3036300	FILTER ASSY, INTERFERENCE 410 NM	334,00
3036700	FILTER ASSY, INTERFERENCE 500 NM	334,00
3037100	FILTER ASSY, INTERFERENCE 560 NM	334,00
3037300	FILTER ASSY, INTERFERENCE 610 NM	334,00
3037600	FILTER ASSY, INTERFERENCE 810 NM	334,00
3039700	KIT, INTERFERENCE FILTER	2.019,00
3050001	SOFTENER, WATER PREMIUM	336,00
3050003	SOFTENER, WATER SHORT PREMIUM	289,00
3050052	SOFTENER, WATER SHORT STD EMPTY	168,00
3050300	SEAL, WATER SOFTENER	7,30
30749	NITROGEN, NITRATE 10MG/L 500ML STD SOL N 10MG/L AS NO3-N	31,80
30903	LAMP ASSY, IN-LINE TN/TP	95,60
30928	TUBING, 50' .032 ZEUS	44,60
31007	Block / Photo Diode	69,00
31028	Cable, Fiberoptic, 8", Channels 3-4	344,00
31030	VALVE, FLOW-FIT - QC8000	528,00
31069	LAMP, 12VDC, 50W	71,50
31077	FITTING, FLOW FIT	7,30
31083	PLATE, VALVE END - IC	76,70
31101H	RESIN, DEMINERALIZER DRIED 380G	79,70
31101L	PCB-main QC 8000 detector head	884,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
31114H	RESIN,DEMINERALIZER DRIED 95G	27,70
31121	PCB ASSEMBLY, INTERFACE	436,00
31149	PCB ASSY, AC DISTRIBUTION	210,00
31157	PCB ASSY, VALVE DIST II	144,00
31179	Main Power switch for QC 8000	53,70
31184	Carta alluminio Quickchem8500	20,60
31188	MOTOR, w/COUPLING	228,00
31191	PLATE, MOTOR MOUNT	29,40
31193	SECTOR WHEEL, 57^ 6 PORT	21,60
31196	POWER CORD, IEC320 EXT CORD 250V 10	18,30
31200L	INSULATOR, HEATER CONTROL	48,20
31201	CONTROLLER, HEATER	363,00
31238	Harness, Heater Module	27,60
31239	HARNESS, HEATER	271,00
31240	HARNESS, HEATER AC	20,10
31241	HARNESS, HEATER SWITCHED	14,70
31246	HARNESS, HEATER	332,00
31249L	HARNESS, DETECTOR	111,00
31250	Harness, Optical Sensor	24,50
31256	HARNESS, LAMP	34,90
31259	HARNESS, HEATER	279,00
31260	HARNESS, AC JUMPER	6,70
31267	HARNESS, HEATER CONTROL	73,50
31274	Harness, Detector-90074	63,00
31301	BUSHING, FLO-FIT VALVE	40,00
31302	SPACER RING, FLO-FIT VLVE	40,00
31304	WASHER, FLO-FIT VALVE	40,00
31305	SPRING, FLOW FIT VALVE	40,00
31306	CAP, FLOW FIT VALVE	89,20
31307	Stem, No Hole, Flow-Fit Valve	62,60
31310	ROTOR (PLUG), 6-PORT VALVE	151,00
31400L	Data Acquisition Board For Omnion 3.0 - PCI	3.040,00
31408	Cable, NI Interface - 6 feet	864,00
31409	Cable, NI Interface - 12 feet	174,00
31434	POTASSIUM HYDROXIDE, ACS 500G PELLETS	83,20
31534	POTASSIUM ACID PHTHALATE, 500G PRIMARY STANDARD ACS GRADE	125,00
31653	Silver Nitrate, Standard Solutions, 0.0141 N Bottle 1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	32,80
31920	SUPPLY ASSEMBLY, VALVE	309,00
31921	SUPPLY ASSEMBLY, DETECTOR	280,00
31933	Cuvetta a flusso continuo per FIA vetro ottico cammino ottico 10 mm compresa di raccordi e o-rings	873,00
31935	Sample Line Assembly, w/ Fittings & Tubing	67,10
31936	WASTE LINE ASSY, QC8000	178,00
31938	Tubing Assembly, Port C On Solenoid Valve To Probe-All Sam.	15,80
31950	BEZEL, FRONT ASSMBLY - FIA	402,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
32101	SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, 454G	127,00
32215	BRILLIANT GREEN TUBES PK/15 Per test di conferma presenza Coliformo Totali	45,30
3222700	KIT, MOTOR REPLACEMENT	190,00
32332	SODIUM THIOSULFATE SOLN, 0.1N 100ML MDB STD SOLN	20,00
32353	SODIUM THIOSULFATE SOLN, 1000ML	28,40
32600	CLAMP HOLDER	65,40
32800	CLAMP, BURET DOUBLE	128,00
32900	SUPPORT, BASE & ROD	241,00
331024	FUSE 250V 1/2 AMP SLO-BLO	7,60
3320300	CASE ASSY,CEL-820 WATER COND'G	398,00
3320700	CASE ASSY,CEL-820 BASIC WASTE WA	417,00
3321000	CASE ASSY,CEL-850 BASIC	685,00
33414	SILVER SULFATE 113G	784,00
34006	HARNESS, HEATER	48,20
34007H	HARNESS, FLOW CELL	34,90
34019	FLOW CELL BLOCK	168,00
34031	FERRULE, SUPER FLANGELESS	20,10
34061	HARNESS, IC MOTOR MODULE	271,00
34065	HARNESS, C/MOD & MO/MOD	388,00
34332	Potassium Iodide Solutions (NIST) 30 g/L, 100 tests MDB	18,50
34349	POTASSIUM IODIDE SLN,30G/L 500ML	31,80
34910	PCB, CONDUCTIVITY	2.022,00
34911L	BLOCK, HEATER	351,00
34932	STARCH INDICATOR SOLN, 100ML MDB	21,00
34953	STARCH INDICATOR SOLN, 1000ML	25,40
35102	BOTTLES, GLASS 2L	177,00
35126	SODIUM THIOSULFATE 50ML SCDB	15,80
35253	Sodium Thiosulfate Standard Solution 0.025 N Bottle 1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	28,90
35732	COPPER SULFATE-SULFAMIC ACID INHIBITOR SOLN, 100ML MDB	16,10
35749	COPPER SULFATE-SULFAMIC ACID INHIBITOR SOLN, APHA 500ML	25,10
35941	Membrane, Cellulose Acetate	4,52
35949	FLUORIDE STD SOLN, 10MG/L 500ML	43,10
36122	BROMCRESOL PURPLE 5G	67,00
37333	PH PAPER, 3.0-5.5 PK/5	26,30
37633	PH PAPER, 4.5-7.5 PK/5	26,30
37933	PH PAPER, 6.0-8.0 PK/5	26,30
38533	PH PAPER, 9.0-12.0 PK/5	26,30
39133	PH PAPER, 1.0-11.0 PK/5	26,30
391-543	Sample Standw/o AC/DC adapter	341,00
39512	SOAP SOLUTION, 50ML SMPL 50ML DB	19,40
39532	SOAP SOLN, F/50ML SMPL 100ML MDB FOR HARDNESS DEMONSTRATION	22,30
39553	SOAP SOLN, 50ML SAMPLE 1000ML	47,90
39732	SILVER NITRATE SOLN, 100ML MDB, CHLORIDE TITRANT F/ LR TEST KIT	28,40
40149	POTASSIUM IODIDE-IODATE, 500ML STD SOL N, 0.00125N	36,80
4027700	BATTERY ELIMINATOR 230VAC 12VDC	911,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
40502	FLUORIDE STD SOLN 0.2 MG/L 500ML	25,40
40505	FLUORIDE STD SOLN 0.5 MG/L 500ML	25,40
40508	FLUORIDE STD SOLN 0.8 MG/L 500ML	25,40
40512	FLUORIDE STD SOLN 1.2 MG/L 500ML	25,40
40515	FLUORIDE STD SOLN 1.5 MG/L 500ML	25,40
40520	FLUORIDE STD SOLN 2.0 MG/L 500ML	25,40
40653	OXALIC ACID RGT, 75G/L 1000ML F/ SILI CA	43,10
4081002	PLATE, MANOMETER 0-70 & 0-700	13,30
4081100	WASHER, BOD BOTTLE CAP	7,60
4081200	STEM, BOD BOTTLE CAP	7,60
4081900	BELT, MAIN DRIVE	7,60
4082100	MAINTENANCE KIT 2173B	147,00
4089300	CAP, BOD BOTTLE	7,60
4103600	DRAINER, ACCUVAC AMPULE	78,30
4105800	KNOB, MOLDED	7,60
4106600	LID	8,70
4106900	HOLDER,SAMPLE CELL COD	25,00
4108300	FASTNER,KNOB .30IDX.19HTX.014THK	7,60
4109100	WINDOW, CLEAR	8,20
41120	Tubing, Orange PEEK, 1 ft (0.305 m)	12,40
41123	FERRULE, ETFE-SS - M6	9,40
4117000	FLOC JAR, WAGNER	177,00
4125700	ADJUST, METER	7,60
4126000	HOLDER ASSY, SAMPLE CELL, 1CM	16,60
41300L	Tube Tefzel per riscaldatori 2,5 cm diametro, lunghezza 30 cm. (disponibili lunghezze superiori di tubo continuo, da richiedere in quantità opportuna)	3,74
4131600	O-RING, -114 NITRILE FDA APVD	11,50
4157800	DELIVERY TUBE,90DEG&180HOOK PK/5	8,30
4165802	SAMPLE CELL, 1-CM/10-ML PK/2 for Pocket Colorimeter)	24,90
4201400	KIT, 19 MM ADAPTER RATIO TURB	210,00
4202000	BARRIER, POWER SUPPLY, 1720C/SS6	23,30
42200	CLAMP, 3 PRONG	100,00
42426	BUFFER SOLN, HDNS 1 50ML SCDB	14,60
42432	BUFFER SOLN, HDNS 1 100ML MDB	18,80
42449	BUFFER SOLN, HARDNESS 1 500ML	28,90
42453	BUFFER SOLN, HARDNESS 1 1000ML	47,90
425133	LAMP, 1630, 6.5V 2.75A	27,60
42526	HARDNESS 2 TEST SOLN 50ML SCDB	16,10
42532	HARDNESS 2 TEST SOLN 100ML MDB	20,00
42549	HARDNESS 2 TEST SOLN 500ML	35,60
42612	HARDNESS 3 50ML DB	15,70
4262200	COVER, UPPER BATTERY	7,60
42632	HARDNESS 3 TEST SOLN 100ML MDB	18,10
42649	HARDNESS 3 TEST SOLN 500ML	28,90
42653	HARDNESS 3 TEST SOLN 1000ML	48,00
42953	FERRIC CHLORIDE SOLN, 1000ML	23,70
43010	DISC FILTER HOLDER	514,00
43011	Disc Filter, 8 µm	59,60

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
430-127	LI BATTERY 3.5 FOR PHMP	32,80
4321300	SYRINGE, 3CC LUER LOCK TIP	18,30
4337400	CONN, PWR VOLT SELECT	64,80
4350800	LED, ORANGE, T-1 3/4 SIZE W/LEAD	4,07
4355900	SPACER, SS6 FAMILY OF 3 PARTS	51,00
4362400	MOTOR, SYNCH,24 V 60 HZ 3.0 WATT	156,00
4363100	FTG, CPRS 1/16OD TBG Y 1/4-28TPI	6,00
4363300	FTG, FEM LUER LOCK 1/4-28 TPI	4,07
4363400	FERRULE, 1/16 IN OD TUBING	6,00
4363700	STOPCOCK, 3-WAY LUER LOCK NYLON	24,70
4365500	FEET, PUSH RIVET BLACK VINYL	7,60
4381300	HOUSING, DISPLAY H-1	7,60
4381500	CONN, ELASTOMERIC, .538 HIGH	7,00
4381600	BATTERY, ALKALINE J 6 VOLT	13,30
4382500	COVER, DISPLAY H-1	7,60
4383500	BUMPER, BUTTON, .375 DIA X.125TH	7,60
43906	BOTTLE, SQUARE GLASS 29ML PK/6	13,30
4393700	SWITCH, TOGGLE ACTION 4PDT	71,10
4394100	POT 1/2W10. % 50. KOHM	57,70
4397500	TEST KIT, SAMPLE DEGASSING	49,20
4397510	TEST KIT, FILTRATION & DEGASSING	114,00
440426	SOCKET, LAMP MOUNTING	13,30
44158	TUBING, FLUIDIC - 5.25	62,60
44159	TUBING, FLUIDIC - 4.25	62,60
4431500	MIRROR ASSY, PARABOLIC, OFF-AXIS	122,00
4431700	INSULATOR BLOCK	68,10
4433620	HEATER ASSY, LAB 115V DIGITAL	1.611,00
4433621	HEATER ASSY, LAB 230V DIGITAL	1.328,00
4434000	WEIGHT, FLASK	65,40
4435001	POCKET PAL PH TESTER	178,00
4435033	POCKET PAL PH TESTER, EDUC PKG	92,40
4437201	CONN, 5MM CTR PLUG 12 CKT MARKED	45,80
4437800	VERTICAL SUPPORT ASSY	122,00
4438321	CKT BD ASSY, DGTL LABHTR-230VAC	495,00
4438500	THERMOSTAT, BI-METALIC, 88DEG, for Digesdahl Apparatus	49,50
4438900	PLATE, INSULATOR, 1 IN THK	173,00
4440001	POCKET PAL TDS TESTER	203,00
4442200	HOUSING, COD REACTOR, PRINTED	77,40
4442500	LABEL, BACK PANEL, COD	25,40
4442800	LABEL, FRONT PANEL, COD REACTOR	34,40
4443200	CKT BD ASSY, COD, REPLMT KIT	402,00
4443400	Plate, Skirted Heater	106,00
44442	SPADNS REAGENT SOLUTION, 100ML	14,30
44449	Fluoride (SPADNS) Reagent Solution USEPA accepted for reporting for drinking and wastewater analysis using Hach Method 8029 Method: SPADNS Range: up to 2.00 mg/L 125 Tests Bottle/500 mL	36,10

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4445001	POCKET PAL TEMP TESTER	173,00
44453	SPADNS REAGENT SOLN, 1000ML	55,70
4447169	AMMONIA IONIC STR ADJ PP PK/100	50,30
4447226	AMMONIA ELECTRODE FILLING SOLN 50ML SCDB	8,40
4450126	ELECTRODE FILLING SOLN, FLUORIDE 50ML S CDB	24,20
4451569	SODIUM & POTASSIUM IONIC STR ADJUSTER P WD PLW PK/100	53,80
4451659	SODIUM ELECTRODE STOR SOLN, 50ML	16,10
4456369	NITRATE IONIC STRG ADJ PP PK/100	87,30
4456926	ELECTRODE FILLING SOLN, NITRATE 50ML SC DB	24,20
4457649	CALCIUM STD SOLN, 100MG/L 500ML	50,30
4459000	FUSE, 1A 250V SLOW 5X20MM	10,00
4459100	FUSE, 4A 125V SLOW 5X20MM	10,00
4459200	FUSE, 0.5A 250V SLOW 5X20MM IEC	10,00
4460200	LED LAMP ASSY, 2100P ISO	82,80
4462400	Keyboard, 3x3 X-Y Matrix, 2100P ISO	41,00
4471800	CONN, POWER, W/FUSE HOLDER	23,20
4474088	MANUAL, 2100P ISO	65,20
4476000	CKT BD ASSY, TOP BD, 2100P ISO	233,00
4477100	IC SRAM 16K(2048X8) 48T02 CMOS	127,00
4479900	ADAPTER KIT, COD VIAL	63,50
4480047	WIRE HARNESS ASSY, PRE-AMP	57,30
4480100	DISPLAY, LCD CUSTOM FOR DR/2000	112,00
4481300	LENS, PLANO CONVEX, 24MM FL	37,50
4481700	SEAL SHAFT 8 MM NITRILE	6,00
4482600	FLTR,COLOR POLISHED SCHOTT BG-23	14,30
4483100	GASKET, LAMP COVER	7,60
4483200	GASKET, CELL HOLDER	8,70
4483600	RETAINER, LAMP ASSY	15,00
4486300	LABEL, LID- DR/2000	16,20
4486600	BATTERY HOLDER ASSY	31,30
4487300	PAD, BATTERY COVER	7,60
4488300	ASSEMBLED SAMPLE CELL HOLDER AND	12,70
4495400	COLORIMETER ASSY SILICA	1.179,00
4504200	WASHER 1.250 OD SPRING SST	11,50
4512300	IC RAM NONVOL 64K (8KX8) 1225	159,00
4518500	Batteria , LEAD-ACID 8V 6AH	127,00
4519300	CABLE ASSY, PRINTER-DR2000	47,20
4520000	MONOCHROMETER ASSY, DR2010 /2000	2.189,00
4521400	POUR-THRU CELL ASSY, 1.0 IN	402,00
4521500	KIT, POUR-THRU CELL 1.0 IN	770,00
4521800	LAMP REPLACEMENT KIT DR/2000	181,00
4524700	ADAPTER KIT, HG FREE COD	94,50
45249	Buffer Solution, Sulfate Type 500 mL	39,80
4528200	RISER, CELL 10ML 1 IN SQ. DR2000	21,10
4530000	STAND, ELECTRODE HOLDER	185,00
4530700	HOLDER, ELECTRODE	40,90
4531500	STIR BAR, POLYGON 7/8X3/16 IN	13,30

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4535100	POTENTIOMETER, DR 2000, (BOURNS)	62,10
4536500	ADHESIVE, UV CURE, OPTICALLY	95,20
4539700	FOOT, RUBBER BLACK	7,50
4560011	MANUAL,SERV,COD REACTOR	55,20
4560018	MANUAL, COD REACTOR	26,90
4560093	MANUAL, COD REACTOR, SPANISH,	18,30
4560094	MANUAL,COD REACTOR, FRENCH	26,90
4560300	SWITCH, ROCKER SPDT PANEL MNT	8,70
4561400	SWITCH, ROCKER DPDT PANEL MNT	24,40
4561600	HEATER, STRIP,250W 4-5/8 X 4-5/8	126,00
4562000	PLATE, HEATER MOUNTING, COD	78,10
4562301	THERMISTOR ASSEMBLY - COD	92,10
4562500	THERMOSTAT, BI-METALIC	24,90
4563000	POT TRM BOURNS 3386P-1-502-T	6,00
4564000	FUSE, 3 250V S10-B10	7,60
4565500	THERMOMETER, COD Used with COD Reactor, P/N 45600-00, page 1-20. Dial gauge 0 to 200°C ± 1%. Two degree divisions.	90,60
4566400	GAUGE,PRESSURE, 0-30 PSIG,1/8NPT	44,40
4567900	LABEL, ADHESIVE BACKED, FOR	24,20
4568500	BOX, LAB HEATER, MOLDED	144,00
4568600	FUSE, 2 A 250V 5MM X 20MM	7,60
4568800	THERMOMETER, PLATINUM RESISTANCE	115,00
4570500	DETECTOR ASSY, TRANSMITTED 2100P	220,00
4570600	KIT, UPDATE 2100P,INCLUDES OPTIC	787,00
4571300	CKT BD ASSY, TOP BD, 2100P,	724,00
4571701	KIT, COD ACCESSORY BLOCK	404,00
4575088	MANUAL, HYDROGEN PEROXIDE PUMP	19,00
4580300	KEYBOARD, BETZ-DR/2000	512,00
4580600	POWER SUPPLY 110VAC 7VDC 700MA	387,00
4584500	BOX HINGED 4-9/16 SQ, 1-1/4 DEEP	11,20
4590008	MANUAL, BACTERIAL INCUBATOR	26,90
45901	CAP DISPENSER .05 GM	11,00
4592200	VENT TRAP BODY, MOLDED	17,20
4592300	ADAPTER, CAPILLARY FUNNEL-MOLDED	23,30
4592400	VENT TRAP CAP, MOLDED	16,60
4592500	BAFFLE, COLUMN, MOLDED	16,60
4592600	RECEPTACLE, FRACTIONATING HEAD	39,90
46001	SODIUM THIOSULFATE, ACS 454G	74,90
4600400	LID, SAMPLE CELL DR/700, 2100P	33,10
4600500	COVER, BATTERY DR/700, 2100P	16,60
4600600	COVER, OPTICS DR/700	48,10
4600700	BASE, OPTICS DR/700	48,10
4600800	ADAPTER, COD DR/700	63,50
4601100	KEYBOARD, 3X3 X-Y MATRIX, DR/700	144,00
4606600	SPACER, .375ODX.250IDX.250LG NYL	7,60
4607500	BATTERY HOLDER, 4 CELL, SIZE AA	7,60
4607900	BATTERY ELIMINATOR 120VAC 6VDC	113,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4608000	BATTERY ELIMINATOR 230VAC 6VDC For SENSION benchtop	158,00
4613300	REPLACEMENT MEMBRANE PKG	122,00
4615900	ASSEMBLY, SOIL SIEVE	62,80
4618000	COVER, CIRCUIT BOARD- DR2000	50,70
4624800	FILTER MOD,DR700,VER 48.01,480NM	220,00
46249	SOAP SOLUTION, 25ML SAMPLE 500ML	47,20
4642600	WIRE HARNESS ASSY,MONOCH DR2000	173,00
4642700	WIRE HARNESS FOR DR2000	142,00
4642900	SAMPLE CELL ASSY	118,00
4650088	MANUAL, 2100P PORTABLE TURB	36,30
4650100	SURFACE WATER ID PORT LAB - SWIP	6.070,00
4650200	HOUSING, BOTTOM 2100P	128,00
4650300	HOUSING, TOP 2100P	128,00
4650400	DISPLAY,LCD CUSTOM FOR 2100P	128,00
4650500	KEYBOARD, 3X3 X-Y MATRIX, 2100P	99,30
4650600	CASE, ASSY, 2100P CASE & LABEL	144,00
4651000	FILTER, LIGHT, 2100P	42,40
4651100	LENS, MOLDED 2100P	42,40
4652600	BASE, OPTICS 2100P	93,60
4652700	COVER, OPTICS 2100P	96,30
4653000	SHIELD, ESD 2100P	16,60
4653100	LID ASSY, 2100P	48,10
4653300	CKT BD E&D, BOTTOM BD,PORT.TURB	42,80
4653400	CKT BD ASSY, BOTTOM BD, 2100P	243,00
4653700	DETECTOR ASSY, 90 DEGREE 2100P	225,00
4653900	LAMP ASSY, 2100P	84,50
4656100	BATTERY, LITHIUM 1/2 AA 3.0V	27,10
4658600	CKT BD ASSY, DR2000	1.690,00
4660004	TUBE,PLASTIC-PKG/4	22,30
4660014	CAP,TUBE,PLASTIC-PKG/4	14,20
4660100	CASE ASSY, HC-1	15,90
4660200	Valigia per Pocket colorimeter II	24,50
4660400	CASE ASSY, HC-4	47,00
4660500	CASE ASSY, HC-5	62,80
4660600	CASE ASSY, HC-6	65,90
4660700	MultiTest Kit Case, (44x26x22 cm), Blue Polypropylene	81,70
4660800	CASE ASSY, HC-8	220,00
4661000	CUBE KIT BOX	7,90
4662200	FITTING, TEE, 1-INCH X 1-INCH	4,20
4663600	INDICATOR, NEON, AMBER,125V	10,00
4663900	CONN, AC RCPT W/ON-OFF SWITCH	35,40
4664400	LAMP REPLACE KIT DR2000 V2.0 +	372,00
4664600	LAMP RECAL FILTER ASSY, DR2000	159,00
4664700	LAMP ASSY, DR2000	153,00
4664900	LAMP RECAL FILTER ASSY, DR2000	159,00
4667900	Label, Bubble Trap	10,40
4670100	KEYPAD POCKET CLRMTR CHLORINE	18,60

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4670900	WINDOW, OPTICS- POCKET COLOR.	7,60
4671300	FILTER, INTERFERENCE 528 NM	56,30
4672200	LED, GRN T-1 3/4 SIZE SUPER BRT	7,60
4672900	DISPLAY, LCD 3 DIGIT 7 SEG .350	35,40
4673100	SWITCH, MOMENTARY PUSHBUTTON	7,60
4673800	FILTER, INTERFERENCE 600 NM	98,70
4673900	ADAPTER, 1CM CELL POCKET COLOR.	32,30
4674300	BATTERY, ALKALINE AAA 1.5V PK/4	19,60
4674500	LED, YEL T-1 3/4 SIZE H1-SPR BRT	7,60
4676488	MANUAL, OZONE POCKET COLORIMETER	26,90
4680100	CAP LIGHT SHIELD	30,40
4681300	DIPSTICK, CYANURIC ACID MEASURE	15,90
4681400	DIPSTICK, SULFATE MEASURE	48,40
4686300	VALVE,CHECK CARTRIDGE .250 OD	36,50
4688300	FILTER ASSY, CALIBRATION 808NM	92,10
4697000	TERMINAL BLK, BARR 20CKT PNL MT	44,30
4698300	FUSE, 2.50 A 250V 5MM X 20MM	7,60
4700002	2100N LAB TURB, EPA 1821-Nefelometro da laboratorio; 0-4000 NTU; con 6 celle misura; STD primari formazina StablCal da <0.1, 20, 100, 200, 1000, 4000 NTU in fiale ; olio silconico; manuale; cavo alimentazione	4.083,00
4700004	MANUAL, SERV, 2100N LAB TURB	126,00
4700088	MANUAL, 2100N LAB TURB	36,30
4700094	MANUAL, 2100N LAB TURB, FRENCH	38,50
4700102	2100AN LAB TURB, EPA 180.1-Nefelometro da laboratorio; 0-10.000 NTU; con 6 celle misura; STD primari formazina StablCal da <0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU, in fiale ; olio silconico; manuale; cavo alimentazione Include un filtro a 455 nm per lettura del colore Pt-Co.	6.230,00
4700111	MANUAL, SERV, 2100AN LAB TURB	126,00
4700188	MANUAL, 2100AN LAB TURB	36,30
4700400	CKT BD ASSY, PREAMP 2100N	811,00
4700401	CKT BD ASSY, PREAMP 2100AN	883,00
4701000	DETECTOR ASSY, BACK SCATTER	111,00
4701200	DETECTOR ASSY, 90 DEG, LAB TURB	255,00
4701400	DETECTOR ASSY, TRANSMITTED	496,00
4701700	DETECTOR ASSY, FWD SCATTER	71,10
4701800	BASE, OPTICS 2100N/2100AN	64,80
4701900	COVER, OPTICS 2100N/2100AN, UL94V-0 FLAME RATED	83,70
4702000	HOUSING, TOP 2100N, UL94V-0 FLAME RATED	193,00
4702100	KEYBOARD OVERLAY, 2100N LAB TURB	62,80
4702300	HOUSING, BOTTOM 2100N/2100AN, UL94V-0 FLAME RATED	162,00
4702500	LID, SAMPLE CELL 2100N/2100AN, UL94V-0 FLAME RATED	42,00
4702900	HOUSING, TOP 2100AN, UL94V-0 FLAME RATED	193,00
4703000	DUST COVER, 2100N & 2100AN	48,10
4703200	PANEL, LAMP ACCESS 2100N&AN, UL94V-0 FLAME RATED	48,10
4704400	CKT BD ASSY, PRINTER BD 2100AN	515,00
4704500	LAMP, HALOGEN WITH LEADS	205,00
4705100	LENS, PLASTIC SMALL 2100N/2100AN, UL94V- 0 FLAME RATED	81,10
4705200	LENS, PLASTIC LARGE 2100N/2100AN, UL94V- 0 FLAME RATED	96,30
4705400	PANEL, PRINTER ACCESS 2100AN, UL94V-0 FLAME RATED	48,10

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4706000	RETAINER, PRINTER 2100AN, UL94V-0 FLAME RATED	33,10
4706800	COVER, FLOW CELL LIGHT, UL94V-0 FLAME RATED	33,10
4707100	KEYBOARD OVERLAY, 2100AN	64,80
4707500	POWER SUPPLY, 5VDC & 7.8VDC 40W	351,00
4707600	CLOTH, OIL APPLICATION	16,60
4707700	FOOT, 2100N/2100AN LAB TURB, UL94V-0 FLAME RATED	7,60
4708400	COVER, VIAL ADAPTER 2100N/AN	57,80
4708800	CAP, INTERFERENCE FILTER, 2100N	16,60
4708900	LAMP REPLACEMENT ASSY, LAB TURB	180,00
4709000	PRINT PAPER, 1 PKG OF 5 ROLLS	48,10
4709100	TOP, FLOW CELL	49,70
4709200	BOTTOM, FLOW CELL	81,80
4709400	CELL, FLOW CELL GLASS	92,10
4709500	KIT, FLOW CELL GLASS	193,00
4720600	CABLE ASSY, CL17 RIBBON 34/20	57,40
4732001	CASE, WATER COND DEMO HACH LOGO	582,00
4733500	KIT, CKT BD REPLACEMENT, 2100N	644,00
4733700	KIT, CKT BD REPLACEMENT, 2100AN	1.134,00
4734500	FTG, ADAPTER 1/8NPT TO 1/8FNPT	20,00
4734800	KIT, CKT BD REPLACEMENT, 2100N IS	644,00
4737000	KIT, CKT BD REPLACEMENT, 2100AN IS	1.134,00
4744300	RESERVOIR, FLOW CELL INLET	94,30
4744800	KIT, FLOW CELL END CAPS	306,00
4744900	KIT, MANUAL FLOW CELL	980,00
4745000	KIT, AUTOMATED FLOW CELL, 115V	1.656,00
4745002	KIT, AUTOMATED FLOW CELL, 230V	1.690,00
4745300	FTG, ELBOW, SWIVEL .125 TBG NYL	12,00
4746900	POWER SUPPLY 120VAC 12VDC 1 AMP	128,00
4747000	POWER SUPPLY 220VAC 12VDC 1 AMP	144,00
4748300	FTG, BARB 1/8 TBG X 10-32 BLKNYL	7,60
4751500	Valigia Dr/2400	364,00
4751800	CASE ASSY, for DREL INDUSTRIAL APP	260,00
4752200	CASE ASSY, for DREL BASIC APP & RGT	260,00
4752300	CASE ASSY, for DREL COMPLETE APP & R	260,00
4753400	STRAP, VELCRO FASTENER, 30 IN	7,60
4754900	Stativo per LBOD per HQD	34,10
4755000	PHOTODIODE, SILICON, HIGH SPEED	64,80
4759500	Insert, molded bottom meters	14,10
4764200	label, junction box-left, s5000	5,70
4764300	label, junction box-right, s5000	4,86
4764600	cable assy, power/relays s5000	56,90
4766100	INSERT, FOAM, SMALL CUSTOM	31,30
4766300	INSERT, FOAM, LARGE CUSTOM	43,90
4766600	CASE ASSY, LARGE CUSTOM KIT	251,00
4766703	Display and microprocessor boardfor S5000 Aluminum	833,00
4770200	PRINTER MODULE ASSY, 2100AN	402,00
4771000	CABLE ASSY, PWR CONN TO PWR SPLY	64,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4771300	COVER ASSY, SAMPLE CELL,LAB TURB	64,80
4775800	CAPACITOR C FOR DR/2010	16,20
4778300	CRYSTAL, 32.768 KHZ	6,00
4778600	SENSOR, POSITION HALL EFFECT	24,80
4780800	CASE ASSY, MEL PA	595,00
4780900	CASE ASSY, MEL MPN	654,00
4788000	CELL HOLDER ASSEMBLY, THM	166,00
4790002	2100N IS LAB TURB -Nefelometro a LED da laboratorio per misure sec. ISO 7027; 0 - 1000 NTU con 6 celle di misura; STD primari formazina StablCal da <0.1, 20, 200, 1000, 4000 NTU; olio al silicone; manuale d'uso	4.083,00
4790018	MANUAL, 2100N IS LAB TURB	37,20
4790094	MANUAL, 2100N IS LAB TURB,FRENCH	36,30
4790095	MANUAL, 2100N IS LAB TURB,GERMAN	37,20
4790102	2100AN IS LAB TURB - Nefelometro a LED sec. ISO 7027; stampante incorporata; 0-1000 FNU, 0-10.000 NTU; con 6 celle misura; STD primari formazina StablCal da <0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTUin fiale ; olio al silicone; manuale d'uso	6.230,00
4790188	MANUAL, 2100AN IS LAB TURB	45,40
4790194	MANUAL, 2100AN IS LAB TURB,FRNCH	45,40
4790200	KEYBOARD OVERLAY, 2100N IS TURB	16,90
4790401	CKT BD ASSY, PREAMP 2100AN IS	1.039,00
4790600	2100N IS CPU Bd assy	847,00
4790900	LABEL, WARNING,FINAL 2100AN IS	74,90
4794500	LED ASSY, 2100AN IS LAB TURB	213,00
4794600	COVER ASSY, SAMPLE CELL, IS TURB	69,00
47949	HARDWATER, 20GPG (340 mg/l CaCO3) 500ML	70,70
4797100	KEYBOARD FOR 2100 AN IS	224,00
4800022	MANUAL, DR/4000, PROCEDURES	137,00
4800088	DOCUMENTATION PACKAGE, DR4000	156,00
4800094	MANUAL, DR/4000 PROC., FRENCH	137,00
4801000	KIT, ACCESSORY DR4000	471,00
4801700	HOLDER, SPHERICAL MIRROR DR4000	75,50
4802000	MONOCHROMATOR ASSY, DR4K UV/VIS	8.920,00
4802810	CKT BD ASSY, REF DETECTOR DR4000	522,00
4803010	CKT BD ASSY, SAMPLE DET DR4000	442,00
4803200	CKT BD ASSY, POSITION DETECTOR	186,00
4803400	CKT BD ASSY, KEYBOARD DR4000	284,00
4805000	MIRROR, SPHERICAL 50MM FL	158,00
4805100	LENS , PLANO CONVEX, FL 38.0MM	221,00
4805300	GRATING, DIFFRACTION DR4000	1.225,00
4805800	FILTER, GLASS UG11 SCHOTT	133,00
4805900	FILTER, GLASS B370 & B39 ASSY	124,00
4806100	FILTER, GLASS BG39 SCHOTT	54,30
4806200	FILTER, GLASS OG570 & KG3 ASSY	137,00
4806400	FILTER, GLASS BG20 GG 395 SCHOTT	133,00
4806500	FILTER, GLASS IR76 HOYA	60,90
4807001	MODULE KIT, SINGLE CELL DR4000	1.026,00
4807002	MODULE KIT, CAROUSEL DR4000	1.679,00
4807004	MODULE KIT, FLOW CELL 1"" DR4000"	2.121,00
4807005	MODULE KIT, FLOW CELL 1CM DR4000	2.121,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4807008	MODULE KIT, TEMP. CONTROL DR4000	4.560,00
4807500	WHEEL ASSY, FILTER UV/VIS	921,00
4807600	WHEEL, FILTER DR4000	54,30
4807800	GRATING ASSY DR4000	1.894,00
4807900	CABLE ASSY, KYBD TO MAIN CKT BD	42,00
4808500	LAMP ASSY, DEUTERIUM	2.052,00
4809001	MODULE ASSY, SINGLE CELL DR4000	446,00
4809002	MODULE ASSY, CAROUSEL DR4000	781,00
4809003	MODULE ASSY, SIPPER 1"" DR4000"	3.018,00
4809004	MODULE ASSY, FLOW CELL DR4000	794,00
4809006	MODULE ASSY, SIPPER 1CM DR4000	3.018,00
4809007	MODULE ASSY, 2ML MICRO SIPPER	4.560,00
4809100	MOTOR, STEPPER UNIPOLAR 12VDC	209,00
4809200	MOTOR, STEPPER UNIPOLAR 12VDC	135,00
4809500	LAMP ASSY, TUNGSTEN DR4000	444,00
4809800	CAP, LENS DR4000	28,60
4809900	SLIT, ENTRANCE/EXIT DR4000	15,90
4810200	COVER, MONOCHROMATOR DR4000	34,90
4810500	ADAPTOR, 1 INCH CELL, CAROUSEL	266,00
4810600	MOTOR, STEPPER UNIPOLAR HYBRID	312,00
4811000	LENS, MOLDED 16 MM CYLINDRICAL	42,00
4811100	MOTOR, STEPPER UNIPOLAR HYBRID	338,00
4811500	ADAPTOR, 1 CM CELL, CAROUSEL	241,00
4811800	ADAPTOR, 10CM SINGLE CELL DR4000	244,00
4812200	THERMISTOR ASSY, DR4000	103,00
4813400	KEYBOARD OVERLAY, DR4000	60,90
4813600	SWITCH, INTERLOCK SAFETY	72,80
4813800	MOUNT, CIRCUIT BOARD DR4000	42,00
4814000	FAN ASSY, VENTILATION DR4000	158,00
4814002	FAN ASSY, VENTILATION DU500	155,00
4814300	KNOB, DISPLAY ADJUST DR4000	36,40
4814800	CABLE ASSY, SAMPLE COMP. TO PCB	242,00
4814910	CABLE ASSY, DR4K SAMPLE DETECTOR	108,00
4815000	THUMB SCREW, PLASTIC 8-32X 1	7,60
4815110	CABLE ASSY, DR4K REFER. DETECTOR	108,00
4815300	CABLE ASSY, TUNGSTEN LAMP DR4000	101,00
4815400	DISPLAY ASSY, LCD 320X240 DOTS	1.588,00
4815600	Pump, Sipper 12 VDC	1.212,00
4816600	CKT BD ASSY, DISP INTERFACE DR4K	638,00
4817100	POWER SUPPLY, 12VDC 50W	510,00
4817600	CKT BD ASSY, DEUTERIUM SUPPLY	1.497,00
4818600	ADAPTOR, 5CM SINGLE CELL DR4000	446,00
4818700	ADAPTOR, ACCUVAC SINGLE CELL	82,80
4818900	ADAPTOR, TEST TUBE, 16MM	145,00
4819000	ADAPTOR, 1 INCH CELL DR4000	82,80
4822800	SAMPLE CELL, 10MM QUARTZ PAIR	483,00
4823400	KIT, DR4000 MOTOR CORRECTION	2.200,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4824900	KIT, TUBING REPLAC INLET & WASTE FOR DR4000 FLOW CELL MODULE	55,20
4826300	CABLE ASSY, MALE, QUICK	79,00
4827400	ADAPTOR, COD CAROUSEL DR4000	709,00
4831294	POCKET COLORIMETER PH AND CHLORINE	13,00
4831604	MANUAL, DR4000, SERVICE V2.0	137,00
4831618	MANUAL, DR4000, INSTR V2.0	56,10
4831693	MANUAL, DR4000, INSTR SPNSH V2.0	59,70
4831695	MANUAL, DR4000, INSTR GERMN V2.0	55,20
4834300	450nm Filter for Pocket Colorimeter	86,60
4837210	CKT BD ASSY, PREAMP DR4000	764,00
4840100	KIT, TUBING REPLAC SIPPER 2ML	199,00
4841100	ADAPTOR, SIPPER MICROCELL DR4000	1.384,00
4843400	BATTERY HOLDER ASSY, DR800	40,10
4844000	DR/820 COLORIMETER, HACH	1.972,00
	Hach DR/820 Colorimeter combines ease of use with high testing capabilities and field readiness	
	The DR/820 Colorimeter tests for 20+ methods with automatic wavelength detection Ready-to-use out of the box Easy-to-use software, preprogrammed methods, and prepared reagents Datalogging capabilities Readout in concentration, ABS, and %T Dustproof, waterproof, shockproof, and worry free	
4844018	MANUAL, INSTR, DR/800 CLRMTR	79,40
4844094	MANUAL, INSTR, DR/800 CLRMTR FRE	55,20
4844095	MANUAL, INSTR, DR/800 CLMTR GER	55,20
4844100	FILTER, DICHROIC	36,40
4844200	INTERFERENCE FILTER 420NM	44,90
4844300	INTERFERENCE FILTER 520 NM	44,90
4844400	INTERFERENCE FILTER 560NM	44,90
4844500	INTERFERENCE FILTER 610 NM	44,90
4844804	CKT BD ASSY, DR/890 COLORIMETER	1.621,00
4844830	CKT BD ASSY, DR/800 CLRMTR SMT	221,00
4845000	DR/850 Portable Colorimeter	2.156,00
	Colorimetro portatile a LED, 50 metodi analitici preimpostati. Fornito di 2 celle di misura, adattatore fiale COD, batterie, manuale d'uso. Valigia non compresa (ordinabile separatamente, P/N. 4942500)	
4845022	MANUAL, PROC, DR/850 COLORIMETER	111,00
4845077	DOCUMENTATION PKG-DR/850 CLRMTR	106,00
4845194	MANUAL, DR/850 FRENCH	18,20
4845400	CAP, CELL DR/800 COLORIMETER	52,80
4845700	HOLDER, 1INCH SAMPLE CELL-DR/800	33,10
4845800	SPRING, 1INCH SAMPLE CELL-DR/800	21,70
4846400	ADAPTER ASSY, COD DR/800 CLRMTR	38,00
4847000	DR/890 COLORIMETER, HACH - Colorimetro portatile a LED, 90 metodi analitici preimpostati. Fornito di 2 celle di misura, adattatore fiale COD, batterie, manuale d'uso. Valigia non compresa (ordinabile separatamente, P/N. 4942500)	2.121,00
4847022	MANUAL, PROC, DR/890 COLORIMETER	126,00
4847033	BINDER, DR/890 COLORIMETER	26,90
4847077	DOCUMENTATION PKG-DR/890 CLRMTR	117,00
4847095	ANALYSENMETHODEN, DEUTSCH	30,00
4847194	MANUAL, DR/890, FRENCH	48,70

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4848200	LED, GREEN	8,60
4848700	IC REGULATOR + 5V LM2936 SMT	11,30
4849000	Data Transfer Adapter for DR/800 Colorimeters, includes cable, RS232 interface	309,00
4858400	ADAPTOR, 1 CM SQUARE DR4000	82,80
4858800	ADAPTOR, MICROCELL 1CM DR4000	145,00
4859000	CELL, FLOW 1 CM DR4000	1.315,00
4861400	KEYBOARD, 2X8 MATRIX, DR/800	71,10
4864302	Sample Cell: 1 inch Round Plastic 10mL w/1cm Pathlength Comes as a set of 2 with caps	13,00
4867088	MANUAL, SODIUM ELECTRODE	19,00
4879800	ADAPTER, 1CM MICRO CUVETTE	38,50
4879900	RACK, 1CM MICRO CUVETTE	89,60
4881400	CKT BD ASSY, DR4000 MAIN REVISED	3.890,00
4883400	FUNNEL, FLOW THRU ASSY NO LOGO	134,00
4884800	CKT BD ASSY, TEMP CONTROL MODULE	398,00
4900000	DEVICE, VACUUM PRETREATMENT	871,00
4904500	INSERT, CASE - CHLORINE/BROMINE	23,60
49200	SPOON, MEASURING 0.05G	7,50
4928800	SOFTWARE, PKG DR/2010 UPGRD V1.4	101,00
4930018	MANUAL, INSTR, DR/2010 HACH	56,80
4930022	MANUAL, PROC., DR/2010 HACH	111,00
4930077	DOCUMENTATION PKG- DR/2010 HACH	137,00
4930094	MANUAL, PROC., DR/2010 FRENCH	137,00
4930095	MANUAL, PROC., DR/2010 GERMAN	137,00
4930200	CKT BD ASSY, DR2010 HACH MAIN	2.097,00
4930400	KEYBOARD, DR/2010 HACH	428,00
4930600	CKT BD ASSY, DETECTOR/PREAMP	407,00
4931400	KIT, POUR-THRU CELL 1.0 CM	710,00
4931500	LABEL, LID- DR/2010 HACH	10,60
4931900	POUR-THRU CELL ASSY, 1.0 CM	393,00
4932200	WIRE HARNESS ASSY, RS232 DR/20	59,50
4932400	WIRE HARNESS ASSY, BATTERY	46,40
4933894	MANUAL, DR/2010 FRENCH INSTR.	69,10
4933895	MANUAL, DR/2010 GERMAN INSTR.	69,70
4940500	LABEL, MODULE FRONT CAROUSEL	4,76
49411	SILICONE, RED/RED (PKG 6)	142,00
4942500	CASE ASSY, DR/800 COLORIMETER	94,50
4943000	CEL/800 PORTABLE CARRYING CASE	298,00
4943100	CAP, CELL DR/800 ASSEMBLY	142,00
4943304	HOUSING TOP DR890 ASSEMBLY	230,00
4950200	CABLE ASSY, 2100N/AN COMPUTER	103,00
4950300	CABLE ASSY, 2100N/AN PRINTER	66,40
4951300	LAMP REPLACE KIT DR4000 DEUTERIUM	1.667,00
4951400	ADAPTOR, FLOW CELL 1"" DR4000"	1.213,00
4951600	LAMP REPLACE KIT DR4000 TUNGSTEN	402,00
4952100	KIT, TUBING REPLACE SIPPER DR4000	48,20
4952500	CABLE ASSY, GND-MONO COVER	8,70
4952600	FUSE, 2.50 A 250V 5MM X 20MM	10,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
4953900	ADAPTOR, FLOW CELL 1CM DR4000	1.190,00
4954089	MANUAL, DR4000 OPTIONAL MODULES	63,50
495431	TUBE, PHOTOMULTIPLIER	294,00
4955000	CABLE ASSY, 20 FT EXTENSION	137,00
4955400	KIT, DR4000 DETECTOR REPAIR	1.791,00
4958400	LIGHT BLOCK, POCKET CLMTR	7,60
4958500	GASKET, SAMPLE CELL- POCK CLMTR	7,60
4958600	GASKET, BATTERY COVER- POCKET	7,60
4959100	SEAL, MOISTURE- POCKET CLMTR	7,60
4966000	ASSY, ORIFLO	115,00
4966500	SOFTWARE, PKG HACHLINK 2000 CD ROM	540,00
50006	Fixierschraube,Pumpenschlauch kl.Hülsen/0,5mm, weiss,Pkg/6St.	12,10
50007	Collare nero (1.14 mm) - 0.110" (2.8 mm) (10 collari per pacchetto)	12,10
50009	CONNECTOR, TUBE, PK/20	54,00
50012	Estrattore o-ring	25,10
50013	O-RING, VITON, PK/25	6,10
50014L	Raccordo (nipplo) per FIA Lachat riducente confezione da 6	7,70
50015	Raccordo (nipplo) per FIA Lachat small confezione da 6	21,90
50015A	Raccordo (nipplo) per FIA Lachat small, resistente all'acido confezione da 6	21,90
50016L	Support, Coil 1" (4.5 cm), PK/4	38,70
50017	Support, Coil 2.5" (8.0 cm), PK/4	43,20
50018L	Support, Coil 2" (7.0 cm), PK/4	40,20
50019	Raccordo (nipplo) per FIA Lachat, in acciaio confezione da 6	7,70
50020	Support, Coil 4" (12.0 cm), PK/4	44,60
50021	Tubo per reagenti per FIA Lachat small diametro 0,8 mm 15,24 m	35,60
50022L	Support, Coil 8" (22.0 cm)	34,40
50023L	Clip, Small Support, 3/8" (0.95 cm)	18,00
50024L	Clip, Support, Large Gray, 1/2" (1.	18,00
50025	FASCETTA CAVETTO COLLETTORE PK2	4,52
50029	Tubo per reagenti per FIA Lachat large diametro 1,5 mm 15,24 m	29,90
5003000	SAFETY SHIELD, LAB BENCH 15 X 16	789,00
50031	Scalpel, Disposable, box of 10 Bisturi ad un solo taglio	68,60
50039	Support, Multi-position Coil 4" (12	28,50
5004000	SAFETY SHIELD, LAB BENCH 30 X 16	1.099,00
50042H	BEAKER, LOW FORM 100ML	7,40
50045L	Peso in vetro per tubo reagenti per Flow Injection Analyser PK 6	29,60
50046H	BEAKER, LOW FORM 250ML	7,60
50048	BEAKER, LOW FORM 400ML	17,40
50050	Etichetta fascetta per FIA	8,60
50053	BEAKER, LOW FORM 1000ML	37,50
50054	BEAKER, LOW FORM 2000ML	68,50
50059	DYE, UNIVERSAL	22,40

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
50062	Drill Bit, Connector Cleaner	9,20
50063	Manifold Board Blank w/hole For Heater Tubing	16,90
50067	Tubing;Flared;Flow Cell/Carrie 0,5 mm i.d. HW; 35 cm (PK/2)	5,90
50068	Tubing,Flared,Valve,2-1/4", 0,	8,40
5007100	CAP, BNC SHORTING FOR EC METERS	51,00
50071H	GLASS BEAKER, LOW FORM 50ML PK/12	76,10
50072H	BEAKER, LOW FORM 100ML PK/12	76,10
5008100	Titolatore AutoCat 9000 completo di - titolatore automatico per analisi di diossido di cloro, cloro libero e cloriti - Soluzione titolante 0.00564 N PAO, 1000 ml - pH 7 Phosphate Buffer Soln., 100 ml - 250 ml, Low-Form, Glass Beaker - Magnetic Stir Bar	4.491,00
5008210	Burette Stand, 5mL, red cover with connection tubing and key	426,00
5008240	Delivery tubing with anti-diffusion tip	98,10
5008500	STIR BAR, F/AUTOCAT 9000	12,10
5008600	ELECTRODE, BNC, F/AUTOCAT 9000	190,00
5008700	TEMP SENSOR, 103MM CINCH PIN	171,00
5008800	Bottle Holder	56,90
50092	12.5cm Microloop	16,40
50100L	Wand, Helium Degassing	60,00
50130	FITTING, COLUMN END, PK/2	49,20
5018400	MEMBRANES, DO FOR 50180 PK/3	197,00
50231	Cadmium, Granules, 40 Mesh, 10 g	31,20
50237A	COLONNA CADMIO-RAMATO Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta. Scadenza: 6 mesi dalla data di produzione	156,00
50239	CAP, COLUMN END, PK/2	77,50
50251	FIRMWARE CHIP, ASX500, V2.15	186,00
5025300	AIR GAP ASSY, AMMONIA FOR 50250 FOR MODEL 50250 ELECTRODE ONLY	365,00
5026594	MANUAL, FLUORIDE ELCTRD FRENCH	36,70
5027200	2100AN Microprocessor Board	591,00
5027400	2100AN IS Microprocessor Board	591,00
5027800	2100N IS AND 2100N Display	244,00
5028000	2100AN IS AND 2100AN Display	591,00
5028200	2100N IS Microprocessor Board	391,00
5028400	2100N Microprocessor Board	391,00
50303	Membrane, Type H (Protease)	198,00
50304	MEMBRANE, 6" - TYPE C	30,30
50305	Membrane, 12"(30.48 cm) Block, Typ C	38,10
50322	Tappo a tre fori resistente ai solventi	39,60
50328	Tubing, Flared, Diffusion Cell PK/4	23,90
50331	Rotolo di membrana in PTFE da 1 1/2	37,30
50332	Blocco di diffusione tipo Sialomed con buchi	1.134,00
50342	BLOCK, BOTTOM, PHASE SEPARATOR	367,00
50343	BLOCK, TOP, PHASE SEPARATOR	367,00
50347	FITTING, TUBE, 1/16 BARB X 1/4 M NPT	5,90
50348	FITTING, TUBE, NUT SHORT 1/4-28	59,60
50372	KIN COMPRENSIVO DI DEBUBBLER (10 PE TUBO PEEK (50 CM) E COLTELLINO	47,10
50375	Phase Separator	1.372,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
50391	Black metal plate MBAS	163,00
50394	ZLOCK, STANDARD, PHASE SEPARATOR	124,00
50396	MEMBRANE, 4 cm x 11 cm	18,00
50398	Membrana per FIA in PTFE, 3.5 cm X 8.5 cm (1 pezzo)	21,10
5040000	SCANNING ANALYZER, HSA-1000 LEAD	4.093,00
5040100	Analysis sensor pack ea10, Lead	179,00
5040200	Analysis sensor pack ea10, Copper	179,00
50444	BURET TEE	49,70
50449	STOPPER, RBR 2-HOLE F/22614 25ML	11,20
50540	FLASK, ERLLENMEYER 25ML	16,80
50541	FLASK, ERLLENMEYER 50 ML	18,30
50543	FLASK, ERLLENMEYER 125ML	18,30
50546	FLASK, ERLLENMEYER 250ML	20,00
50549	FLASK, ERLLENMEYER 500ML	23,60
50553	FLASK, ERLLENMEYER 1000ML	35,60
50570	FLASK, ERLLENMEYER 25ML PK/12	163,00
50571	FLASK, ERLLENMEYER 50ML PK/12	169,00
50573	FLASK, ERLLENMEYER 125ML PK/12	169,00
50576	FLASK, ERLLENMEYER 250ML PK/12	181,00
50577	FLASK, ERLLENMEYER 300ML PK/12	176,00
50583	FLASK, ERLLENMEYER 1000ML PK/6	162,00
50652	FILTER PAPER, 5.5CM DIA PK/100	23,60
50653	FILTER PAPER, 7CM DIA PK/100	26,10
50655	FILTER PAPER, 9CM DIA PK/100	29,40
50656	FILTER PAPER, 11CM DIA PK/100	29,40
50657	FILTER PAPER, 12.5CM DIA PK/100	34,30
50658	FILTER PAPER, 15CM DIA PK/100	48,00
50659	FILTER PAPER, 18.5CM DIA PK/100	72,00
50725	Membrane, Silicone 8 x 13 cm	56,60
50728	Tubing, Zeus, 0.032 SW, PER FEET 1 piece = 30 cm	7,50
50837	CYLINDER, GRADUATED 5ML	73,40
50838	CYLINDER, GRADUATED 10ML	57,50
50840	CYLINDER, GRADUATED 25ML	62,70
50841	CYLINDER, GRADUATED 50ML	62,70
50842	CYLINDER, GRADUATED 100ML	73,40
50846	CYLINDER, GRADUATED 250ML	106,00
50901	Raccordo di giunzione PK2	33,60
50902	RACCORDO A T PK2	62,60
50905	ADADDATORE PER TUBICINO POMPA PK2	33,60
50906	Adapter, Small Pump Tube, Assmbl'd, White Collar, pkg. of 2	28,80
50907	Adapter, Large Pump Tube, Assembled Black Collar, PK/ 2	28,80
50921	Support, Wrapped Coil Alternating, 4" (12,00 cm)	35,60
50926	Tubing, PTFE ID 0,022" (0,56mm) 100 ft. (30,48 m)	80,70
50927	Tubi 0,5 mm in PTFE per FIA 15 m	47,10
50928	Tubi 0,8 mm in PTFE per FIA 15 m	47,10
50929	Tubing, PTFE 0.032" (0.8 mm) i.d., 100 ft. (30.48 m)	96,80
50931	Microloop, 14 cm	44,40

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
50941	TRANSMISSION LINE, LARGE	7,70
50958	TUBING, 50' SPOOL - .032	77,50
50959	Dye, Universal, 250 mL	26,90
50962	Kit svasato per nitrato	9,50
50963	Kit svasato per solfato	9,90
50970	Kit, Seawater Accessories ASX-500 Sampler	428,00
50978	DEBUBBLER, 8cm TUBULAR	47,70
51000	SPOON, MEASURING 1.0G	7,50
5109400	CKT BD ASSY, SIGNAL OUTPUT MOD	791,00
51100	SPOON, MEASURING 0.1G	7,50
5110500	MOTOR, STEPPER, LINEAR ACTUATOR	204,00
5112500	FILTER LR HARDNESS	76,20
5112900	FTG, HEX NUT .062 OD TBG	15,60
5113000	FTG, FERRULE .062 OD TBG (VALCO)	12,30
5113100	FTG, FLANGELESS NUT .062 OD TBG	10,70
5113200	FTG, FERRULE .062 OD TBG	12,30
5115500	SWITCH, ROCKER DPST PANEL MNT	10,70
51200	FILTERING THIMBLE	44,20
5120500	DISPLAY AQUATREND / PORTABLE	73,40
5129300	PLUG, 1/4-28 FLAT BOTTOM TEFZEL	9,20
5160400	ASSY, Shroud, Replacement with screw Copertura protettiva sonda LDO HQ30D/HQ40D e LDO HQ10/20	83,00
5160700	AQUATREND DISPLAY ASSY	592,00
5161600	CKT BD ASSY, AquaTrend, Stand-alone	1.328,00
5164001	CKT BD ASSY, UI MODULE PROGRAMMED	476,00
5164002	CKT BD ASSY, UI MODULE PROGRAMMED DR/2400	274,00
5164003	UI MODULE PROGRAMMED DR/2400 Ondeo/Nalco	274,00
5164004	UI MODULE PROGRAMMED BETZ DR/2400	274,00
5164500	Dipslay dr 2500	969,00
5167000	COLLAR, SHROUD, LAB LDO PROBE	5,40
5167300	STIRRER, LAB LDO PROBE	47,20
5168200	Accessori per lettura del BOD con ossimetro LDO, imbuto per bottiglia e supporto per agitazione	86,60
5170018	MANUAL, SENSION1 PORT PH	36,30
5170093	MANUEL SENSION1 (ESP)	18,10
5170094	MANUAL FRENCH SENSION 1/3	20,10
5173200	CKT BD ASSY, SENSION PH PREAMP	100,00
5175011	SENSION3 W/PLATINUM ELECTROD 230 - strumento da laboratorio per misure di routine di pH e temp - fornito di elettrodo, soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; manuale	1.105,00
5175013	SENSION3 W/ GEL ELECTROD 230V - strumento da laboratorio per misure di routine di pH e temp - fornito di elettrodo, soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; manuale	1.016,00
5175018	MANUAL, SENSION3 LAB PH	37,20
5175094	MANUAL INSTRUCTION SENSION 3	17,80
5175500	COVER, BATTERY PORT ECEM METERS	8,70
5175700	BOTTOM HOUSING FOR SENSION	16,60
5177501	SENSION4 W/O ELECTRODE 230V	1.611,00
5177518	MANUAL, SENSION4 LAB PH/ISE	15,00
5177700	KEYPAD, SENSION1 PORTABLE PH	104,00
5177800	PCB ASSY, SENSION 1 PH METER	393,00
5180018	MANUAL, SENSION5 CONDUCTIVITY	36,30

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
5180094	MANUAL FRENCH SENSION 5	20,10
5180400	PREAMPLIFIER PCB FOR SENSION	84,00
5181115P	Sensore LDO di ricambio, cavo da 15 mt (escluso CAP)	569,00
5181200	Cap di ricambio per sonda LDO HQ10/20 1 pc	125,00
5181588	MANUAL, HQ10 & HQ20, INSTRUMENT	32,00
5183001	LDO Docking Station, 115 V	295,00
5183002	LDO Docking Station 230V (Docking Station) Non comprende cavo seriale art. LZV087	242,00
5185018	MANUAL, SENSION6 DISS. OXYGEN	36,30
5186200	LID, .550, LIS, SAMPLE CHAMBER CON	10,70
5187502	SENSION DOCKING STATION 230V Non comprende cavo seriale art. LZV087	186,00
5188906	Cartucce desiccanti per sonda LDO, 6 pcs.	19,90
5189800	BATTERY ELIMINATOR 120VAC 9VDC	18,50
5189900	LIS chamber	162,00
5190300	CASE ASSY, HARD-SIDED, PORTABLE	93,40
5190400	CASE, SOFT 12H X 2.5D X 15W	147,00
5191000	pH Platinum Series Combination Electrode, five-pin connector, for sensION Meters. Includes two electrolyte cartridges and manual.	330,00
5191011	ELECTRODE, PT SERIES PH, BNC/PHONE	383,00
5191022	ELECTRODE, GEL PH W/TEMP, 5-PIN	342,00
5191088	MANUAL, SENSION PH ELECTRODE PLATINUM SE RIES	36,30
5191500	ELECTRODE, PT SERIES PH FLAT	302,00
5191700	Hard carrying case for sension multi	122,00
5192000	ELECTRODE, PT SERIES NITRATE	865,00
5192088	MANUAL, SENSION NITRATE PLATINUM SERIES	39,40
5192500	ELECTRODE, PT SERIES SODIUM	826,00
5192700	Ammonia Combination Electrode Electrode with three ammonia membrane modules, electrode filling solution, and a manual.	865,00
5192711	Membrane sostitutive per elettrodo	266,00
5192800	ELECTRODE FLUORIDE COMB. PLATINUM SERIES con filling solution e manuale	886,00
5192810	ANALYSIS PKG, COMB FLUORIDE Comprensivo di: 5192800 Elettrodo 2546902 Potassium Chloride Reference cartridges, pk/2 29149 Fluoride standard Solution, 1 ppm 500ml 35949 Fluoride standard Solution, 10 ppm 500ml 258999 Fluoride ISA PowderPillows 108041 Becker 5192888 Manual	1.179,00
5192900	BOTTLE, SOAKER	14,80
5193500	pH Gel Filled Combination Electrode, 5-pin connector Includes a manual.	179,00
5193511	Elettrodo per HACH one.	219,00
5193522	ELECTRODE, GEL PH W/TEMP, BNC/DIN	247,00
5193700	ORP electrode (refillable) Platinum A good performer in dirtier, more difficult samples where redox measurements are commonly made. This platinum-type electrode with temperature sensor features a reference junction that resists clogging and is easy to clean. Includes two gel cartridges and manual.	316,00
5193900	Sonda redox con cavo da 1 metro ORP Disposable Combination Electrode, Gel-filled, 5-pin, with Temperature A good performer in clean samples, this inexpensive disposable gel-filled electrode features a wick-type reference junction and built-in thermistor. Easy to use, needs no refilling, and requires little or no maintenance. With manual.	180,00
5194000	ELECTRODE, REFILLABLE PH 0..14, 5 PIN	226,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
5194011	ELECTRODE, 0-14 REFILLABLE PH, BNC	295,00
5194022	ELECTRODE, 0-14 REFILLABLE PH	380,00
5194100	SOLUTION, ELECTRODE FILLING 65ML	13,50
5195588	MANUAL, COMB. FLUORIDE ELECTRODE	27,40
5196000	BOD Accessories KIT	130,00
5196800	KIT, DO PROBE SERVICE	126,00
5197000	PROBE, DISSOLVED OXYGEN, 1M CABL	599,00
5197003	PROBE, DISSOLVED OXYGEN, 3M CABL	630,00
5197015	PROBE, DISSOLVED OXYGEN, 15M CBL	674,00
5197100	BOD Accessory Kit, used with 51970 DO Probe. Includes funnel and spacer assembly to fit standard 300 mL BOD Bottle.	143,00
5197200	ADAPTER, BOD FUNNEL	159,00
5197300	MEMBRANES, DO FOR 51970-00 2/PK	138,00
5197400	CALIBRATION CHAMBER, DO PROBE	22,30
5197500	PROBE, CONDUCTIVITY, 1M CABLE	440,00
5197503	PROBE, CONDUCTIVITY, 3M CABLE	481,00
5198000	PROBE, TEMPERATURE, 5-PIN	199,00
5198011	PROBE, TEMPERATURE, 3.5MM PHONE	313,00
5198022	PROBE, TEMPERATURE, DIN	289,00
52001	CHLORIDE REAGENT, 1L LACHAT	51,50
52002	MOLYBDATE COLOR RGT, 1L LACHAT	18,30
52003	AMMONIA CHLORIDE BUFFER, PH8.5 1L	46,10
52005	Sodium Phenolate Reagent, 1L	24,90
52006	Sodium Nitroprusside Reagent, 1L	23,70
52007	Sodium Hypochloride Reagent, 500ml	22,00
52008	0.8M SODIUM HYDROXIDE, 1L LACHAT	27,00
52009	TARTRATE BUFFER, 1L LACHAT	31,90
52010	SALICYLATE/NITROPRUSSIDE RGT, 500ML	24,90
52011	SODIUM HYPOCHLORITE 0.315% V/V 500M	25,70
52012	PHOSPHATE BUFFER, 500ML	37,90
52013	PYRIDINE/ BARBITURIC ACID RGT, 500M Prodotto a stabilità limitata. Shelf life: 6 mesi	52,60
52014	0.25M SODIUM HYDROXIDE STOCK SOLN	48,90
52017	AMMONIA BUFFER, EDTA/NAOH SOLN 1L	24,50
52018	CHLORAMINE T RGT, 1.0G LACHAT	26,70
52019	SODIUM DODECYL SULFATE, 0.5G	15,60
52020	ASCORBIC ACID REAGENT, 30G	16,60
5203300	SPRING, SAMPLE CELL 2100N	10,60
52043	FUNNEL, SEPARATORY 125ML	285,00
52046	FUNNEL, SEPARATORY 250ML	341,00
52049	FUNNEL, SEPARATORY 500ML	413,00
52054	FUNNEL, SEPARATORY 2000ML	816,00
5210400	IC SNAPHAT BATTERY FOR M48T58	16,60
5216600	DISPLAY AQUATREND / SOM	57,10
52561	DISH, EVAPORATING PORC 120ML	54,90
52565	DISH, EVAPORATING PORC 250ML	76,50
52590	DISH, EVAPORATING PORC 70ML	41,80
5260018	MANUAL, POCKET TURBIDIMETER	27,90

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
5260095	MANUAL, POCKET TURB, GERMAN	28,60
5261200	CKT BD Assy, Pocket Turb, Final	155,00
5262500	SAMPLE CELL, POCKET TURB	10,60
5262600	CAP, SAMPLE CELL, POCKET TURB	9,60
5263100	ASSY, CELL W/CAP, POCKET TURB	81,10
5263200	CAP, INSTRUMENT- POCKET TURB	48,10
52652	FILTER PAPER, 5.5CM DIA PK/100	72,00
52653	FILTER PAPER, 7CM DIA PK/100	56,00
52655	FILTER PAPER, 9CM DIA PK/100	74,90
52656	FILTER PAPER, 11CM DIA PK/100	82,90
52657	FILTER PAPER, 12.5CM DIA PK/100	102,00
52658	FILTER PAPER, 15CM DIA PK/100	125,00
52901	Set per analisi dei Cloruri (etichetta nera) per Flow Injection Analyser, LACHAT per un massimo di 400 analisi compreso di: 52001 Reagente per Cloruri	50,50
52902	Set per analisi di orto-Fosfato (etichetta verde) per Flow Injection Analyser, LACHAT per un massimo di 1500 analisi compreso di: 52002 Molybdate Color Reagent, 1L 52020 Ascorbic Acid Reagent, 60g in 1L bottle 52019 Sodium Dodecyl Sulfate, 1.5g in poly pillow	43,20
52903	Set per analisi di Nitrati (etichetta rossa) per Flow Injection Analyser, LACHAT per un massimo di 500 analisi compreso di: 52003 Ammonium Chloride Buffer, 1L 52004 Sulfanilamide Reagent, 400ml in 500ml bottle	82,20
52904	Set per analisi di Ammoniaca (etichetta azzurra) per Flow Injection Analyser, LACHAT per un massimo di 400 analisi compreso di: 52005 Sodium Phenolate Reagent, 1L 52006 Sodium Nitroprusside Reagent, 1L 52007 Sodium Hypochloride Reagent, 500ml 52017 Ammonia Buffer, EDTA/NaOH Soln, 1L	93,70
52905	Set per analisi di TKN (etichetta viola) per Flow Injection Analyser, LACHAT per un massimo di 300 analisi compreso di: 52008 Sodium Hydroxide Soln, 1L 52009 Tartrate Buffer, 1L 52010 Sodium Salicylate/Nitroprusside, 500ml 52011 Sodium Hypochlorite Reagent, 1000 mL	108,00
52906	Set per analisi di Cianuri liberi (etichetta gialla) per Flow Injection Analyser, LACHAT per un massimo di 300 analisi compreso di: 52012 Phosphate Buffer, 500ml 52013 Pyridine/Barbituric Acid Reagent, 500ml 52014 Sodium Hydroxide Soln, 4 x 1L 52018 Chloramine T Reagent, 2g in glass vial	166,00
53236	PIPET, SEROLOGICAL 2ML	29,40
53237	PIPET, SEROLOGICAL 5ML	29,40
53238	PIPET, SEROLOGICAL 10ML	31,30
53405	Tubicino in PVC arancione/giallo 0,508 mm 12/pcs	50,80
53406	Tubicino in PVC arancione/bianco 0,635 mm 12/pcs	50,80
53407	Tubicino in PVC nero/nero 0,762 mm 12/pcs	50,80
53408	Tubicino in PVC arancione/arancione 0,889 mm 12/pcs	49,20
53409	Tubicino in PVC bianco/bianco 1.016 mm 12/pcs	50,80
53410	Tubicino in PVC rosso/rosso 1.143 mm 12/pcs	50,80
53411	Tubing, PVC 0.051" (1.295 mm) i.d. Gray/Gray, pkg. of 12	61,10
53412	Tubicino in PVC giallo/giallo 1,422mm 12/pcs	50,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
53413	Tubicino in PVC blu/blu 1,651 mm 12/pcs	49,20
53414	TUBICINO IN PVC VERDE/VERDE 12 PCS	56,80
53415	TUBICINI PER POMPA PVC PORPORA/PORP DIM. 0.081" PK12	50,80
53418	Tubing, PVC 0.110" (2.794 mm) i.d. Purple/White, PK/12	49,20
53419	TUBING, YEL/BLU 1,524mm ID, Pkg/12pieces	49,20
540-049	Switch for SAC90	26,90
5410099	SP 510 Process Hardness Monitor,100 mg / L AS CaCO3 ALARM-POINT	3.206,00
54405	TUBI POMPA ARANCIO/GIALLO PK6	77,50
54406	Tubi Duraprene per pompa FIA Lachat arancio/bianco 0,635 mm; confezione da 6	66,30
54407	Tubetto nero/nero in Duraprene 3-Tab-Tub.,Pkg/6St.	62,50
54408	Tubi Duraprene per pompa FIA Lachat arancio/arancio 0,889 mm; confezione da 6	66,30
54409	Tubi Duraprene per pompa FIA Lachat bianco/bianco 1,016 mm; confezione da 6	66,30
54410	TUBICINO IN DURAPRESE ROSSO/ROSSO 6 PCS	77,50
54411	Tubi Duraprene per pompa FIA Lachat grigio/grigio 1,295 mm; confezione da 6	66,30
54412	Tubetto in Duraprene giallo/giallo, PK/6	64,50
54413	Tubi Duraprene x pompa FIA Lachat blu/blu 1,651 mm conf 6pz	66,30
54414	Tubi Duraprene per pompa FIA Lachat verde/verde 1,854 mm; confezione da 6	66,30
54415	Tubing, Duraprene 0.081" (2.057 mm) Purple/Purple, pkg. of 6	62,50
54416	DURAprene, PUR/BLK	73,90
54417	DURAprene, PUR/ORG	73,90
54418	Tubetto viola/bianco in Duraprene 2,794 mm ID	62,50
54419	Tubi Duraprene x pompa FIA Lachat giallo/blu 1,524 mm conf 6pz	66,30
5455011	SESSION8 W/1METER PROBE 230V Strumento da laboratorio per la misura dell'ossigeno disciolto. Fornito di elettrodo (cavo 1m) due membrane, cavo, becker, soluzione di elettrolita, manuale.	1.951,00
545943	HEATER,CARTRIDGE,100W,120V	72,80
54643	FLASK, FILTERING 125ML	70,60
54646	FLASK, FILTERING 250ML	54,90
54649	FLASK, FILTERING 500ML	68,50
5465000	SESSION156, METER ONLY	1.121,00
5465010	sension156, w.Platinum pH & cond. elec.- strumento multiparametrico portatile per misure di pH e conducibilità; completo di elettrodi (cavo 1m); soluzioni tampone (4.01 e 7.00); standard conducibilità; becker; batterie e manuale	1.282,00
5465011	sension156, w.gel pH & cond. elec.- strumento multiparametrico portatile per misure di pH e conducibilità; completo di elettrodi (cavo 1m); soluzioni tampone (4.01 e 7.00); standard conducibilità; becker; batterie e manuale	1.203,00
5465012	sension156, w.Platinum pH & DO elec.- strumento multiparametrico portatile per misure di pH e ossigeno disciolto; completo di elettrodi (cavo 1m pH e 1m OD); soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; batterie e manuale	1.644,00
5465013	sension156, w.gel pH & DO elec.- strumento multiparametrico portatile per misure di pH e ossigeno disciolto; completo di elettrodi (cavo 1m pH e 1m OD); soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; batterie e manuale	1.588,00
5465014	SESSION 156 W. PLATINUM PH & COND. & DO ELEC.- strumento multiparametrico portatile per misure di pH, conducibilità e ossigeno; completo di elettrodi (cavo 1m pH, 1m OD e 1m conducibilità); soluzioni tampone (4.01 e 7.00); standard conducibilità; becker; batterie e manuale	1.928,00
5465015	Sension156, w.gel pH & cond.& DO elec.- strumento multiparametrico portatile per misure di pH, conducibilità e ossigeno; completo di elettrodi pH, conducibilità e ossigeno disciolto, cavi da 1m; soluzioni tampone (4.01 e 7.00); standard conducibilità; becker; batterie e manuale	1.870,00
5465016	A215748056 w.Platinum-pH/LF-Elekt.Start-Set and Docking Station 220V	1.451,00
5465017	SESSION156	1.372,00
5465018	MANUAL SESSION 156 (ENGLISH)	18,10

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
5465020	SENSION156 with platinum-pH/LF/O2-eStart-Set and docking station	2.087,00
5465021	SENSION156 mit pH(Gel)/LF/O2-ElektStart-Set und Docking Station 220V	2.031,00
5465060	Sension 156 solo corpo dello strumento	18,10
5465200	ASSY	249,00
54653	FLASK, FILTERING 1000ML	141,00
5467100	PROBE HOLDER, SENSION 156	43,40
54683	FLASK, FILTERING 1000ML PK/6	809,00
5475001	SENSION378, METER ONLY	1.656,00
5475016	sension378, w.Platinum pH & cond. elec.- strumento multiparametrico per l'analisi in laboratorio di pH, conducibilità, temperatura; completo di elettrodi; soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; batterie e manuale	1.838,00
5475017	sension378, w.gel pH & cond. elec.- strumento multiparametrico per l'analisi in laboratorio di pH, conducibilità, temperatura; completo di elettrodi; soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; batterie e manuale	1.759,00
5475018	sension378, w.Platinum pH & DO elec.- strumento multiparametrico per l'analisi in laboratorio di pH, ossigeno disciolto, temperatura; completo di elettrodi; soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; batterie e manuale	2.177,00
5475019	sension378, w.gel pH & DO elec.- strumento multiparametrico per l'analisi in laboratorio di pH, ossigeno disciolto, temperatura; completo di elettrodi; soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; batterie e manuale	2.097,00
5475020	sension378, w.Platinum pH & cond.& DO el -strumento multiparametrico per l'analisi in laboratorio di pH, ossigeno disciolto, conducibilità, TDS, salinità, temperatura; completo di elettrodi; soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; batterie e manuale	2.564,00
5475021	sension378, w.gel pH & cond.& DO elec.- strumento multiparametrico per l'analisi in laboratorio di pH, ossigeno disciolto, conducibilità, TDS, salinità, temperatura; completo di elettrodi; soluzioni tampone (4.01 e 7.00); becker; batterie e manuale	2.484,00
5475088	Instruction Manual for Sension 378	31,50
550-190-0013	Slave Pump Controller 6000-7000 Ethernet	3.617,00
55068	FUNNEL, BUCHNER PORC 75MM PLATE	169,00
55085	FUNNEL, BUCHNER PORC 56MM PLATE	123,00
55087	FUNNEL, BUCHNER PORC 100MM PLATE	204,00
552-018	KEYBOARD FOR SAC880	256,00
552-033	Keyboard for SAC90	736,00
55352H	Filter paper, diameter 5,5cm PK/100	44,00
55353	FILTER PAPER, 7CM DIA PK/100 DENSE VE RY RETENTIVE	87,20
55355	FILTER PAPER, 9CM DIA PK/100 DENSE VE RY RETENTIVE	79,40
55356	FILTER PAPER, 11CM DIA PK/100 DENSE V ERY RETENTIVE	95,20
55357	FILTER PAPER, 12.5CM DIA PK/100 DENSE VERY RETENTIVE	106,00
55358	FILTER PAPER, 15CM DIA PK/100 DENSE V ERY RETENTIVE	133,00
558411	SCREW 6-32X .312PAN SST PHIL	7,40
55918	TUBING, RBR LATEX 6.4X1.6MM 3.6M	42,30
55919	TUBING, RBR LATEX 7.9X1.6MM 3.6M	46,60
559711	SCREW 8-32X .375PAN SST PHIL	7,60
56019	TUBING, RBR LATEX 7.9X2.4MM 3.6M	61,00
56162	SPATULA, 7.6CM STAINLESS STEEL	30,50
56275	STOPCOCK GREASE, 75G TUBE	64,80
56300	SUPPORT, RING STAND 5X8 BASE	51,80
563011	SCREW 6-32X .5 FLAT SST PHIL	7,60
56510	TUBE, TEST 10ML 13X100MM PK/10	31,30
56528	TUBE, TEST 28ML 18X150MM PK/10	49,70
56575	TUBE, TEST 75ML 25X200MM PK/10	65,40
56601	THERMOMETER, -20 TO 110C	41,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
56602	THERMOMETER, -10 TO 200C	57,50
56800	TONGS, BEAKER	28,60
56900	TONGS, CRUCIBLE	21,10
57867	WATCH GLASS, PYREX* 65MM	14,10
57870	WATCH GLASS, PYREX 100MM	11,20
57897	WATCH GLASS, PYREX* 65MM PK/12	104,00
58000	RING, SUPPORT 3 INCH	33,00
58001	RING, SUPPORT 4 INCH	35,60
580-052	Z-Arm Motor f. SAC90	261,00
58025	ASSY, DETECTOR, 2cm	2.582,00
58028	CABLE ASSY, CONDUCTIVITY POWER,	413,00
58030	CKT BD ASSY, LO-VOLTAGE, QC8500 S2	774,00
580-307	Motor w/Flange,for	261,00
58032	vv CKT BD ASSY,CHANNEL	212,00
580-324	Fan with Cables for	204,00
58034	CABLE ASSY, VALVE CONTROL,	149,00
58035	CABLE ASSY, AC LINE MAIN PWR SPLY	41,60
58036	CABLE ASSY, DC POWER, QC8500 S2	102,00
5805800	Main Board, HQ40d	679,00
58061	POWER SUPPLY, 100-240V, 50-60HZ,	428,00
58062	FLOW CELL, 2CM	2.022,00
58063	CABLE, USB, QC8500 S2	90,00
58064	CABLE ASSY, AC PWR,	45,60
5806400	Connector Board HQ40d	176,00
58066	CKT BD ASSY, HI-VOLTAGE, QC8500 S2	198,00
58073	MODULE ASSY, CONDUCTIVITY,	315,00
58084	CKT BD ASSY, CONDUCTIVITY CHANNEL,	368,00
58094	CABLE ASSY, LINE FILTER,	23,50
58096	LINE FILTER, 8A, 250v, 50-60Hz	90,00
58097	CABLE ASSY, LINE FILTER, LINESIDE,	23,50
5810100	Keypad, HQd	7,20
5810700	SHROUD, HQ SERIESIntelliCAL RUGGED PROBE	8,60
5811200	Cap di ricambio per sonda LDO INTELLICAL per strumenti HQD	131,00
5811600	SHROUD, LOCKRINGIntelliCAL RUGGED PROBE	8,60
5811800	NOSE, pH, RUGGEDIntelliCAL Outdoor	4,55
5813400	USB / A/C Adapter	61,20
5816900	Display HQd	144,00
5817400	Connector Board HQ11,14,30d	119,00
5817800	Main board, HQ11,14,30d	572,00
5818400	Clips colorate per identificazione sonda (5 x 2 pz)	12,30
5818500	OVERMOLD HOLDDOWNIntelliCAL Outdoor	4,23
5818900	Top housing, HQd	4,31
5819000	Bottom housing, HQd	4,93
5819400	Colored clips (5x2pcs) for probe id	9,50
5825800	Valigia per elettrodi standard: contiene kit da campo, e 5 flaconi per campioni (120 ml).	57,60
5825900	Protective shroud with screw for rugged LDO probes HQD	42,20
5826700	Bod accessory for LDO intellical	99,30

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
5827000	POWER SUPPLY, 100-240V, 7.5V, 2.4A for HQ10/20 Docking Station	125,00
5828100	Hach Intellical Liquid Combined pH	66,90
5828500	Hach Intellical Gel Combined pH	139,00
5828610	Cable markers to indicate the depth	31,10
5828700	Glove Kit includes wrist strap, neckstrap	32,50
5829400	Probe holder to manage one probe with up to 3 m	15,70
5829800	LID for IntelliCAL pHC CONDITIONING	4,66
5830200	Lens, window, HQ11d	22,20
5830300	Lens, window, HQ14d	39,40
5830400	Lens, window, HQ30d	20,00
5831100	Alimentatore CA-CC 230 V per HQD	57,60
5832400	Protective shroud for standard LDO probes HQD copertura protettiva sonda LDO HQD ATTENTION, INCOMPLETE, WITHOUT SCREW	63,60
5834100	Kit di alimentazione HQD comprensivo di adattatore USB	157,00
5835900.00	Stampante Citizen PD24 Piccola stampante termica portatile per tutti i nostri strumenti con interfaccia USB. Completa di batteria al litio integrata. Compatibile anche con HQD solo se collegato con il kit 5834100 (in questo caso non è più portatile)	583,00
5838000	Sensor cap LBOD probe replacement kit	133,00
5838500	valigia DR 2800 per DREL	331,00
5839100	valigia per reattivi DREL lab completo	331,00
5839400	valigia per reattivi DREL lab industriale	331,00
5839700	valigia DR2800	229,00
58405	TAN NUTS	8,40
5845300	SODIUM PERSULFATE SOLN, 0.6M 5 GAL	180,00
5850800	LBOD stirrer assemblycomplete assembly set	105,00
5854100	UPGRADE, USB STICK W/FIRMWARE, HQD	34,10
5870000	POCKET CLORO II LIBERO E TOTALE. Fotometro monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, DPD free 100 test, DPD total 100 test, 2 cuvette rotonde da 1-inch, 2 cuvette da 1 cm e manuale.	818,00
5870001	POCKET BROMO II	858,00
5870002	Pocket Nitrati II - Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per analisi di Nitrati 0.4 - 30.0 mg/l N 100 test e manuale.	858,00
5870003	POCKET OSSIGENO DISCIOLTO II - Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per analisi di ossigeno disciolto 0.2 - 10.0 mg/l 50 test e manuale.	858,00
5870004	POCKET OZONO II Fotometro monoparametrico portatile fornito di valigetta contenente: fotometro per l'analisi dell'ozono, reagenti O3 (0.01 - 0.25 mg/l), reagenti O3 (0.01 - 0.75 mg/l) 50 test e manuale	858,00
5870005	POCKET FLUORURI II Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per analisi di fluoruri 0.1 - 2 mg/L, SPADNS AccuVac (50 tests), manuale.	858,00
5870006	POCKET FOSFATI II Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per analisi di fosfati 0.02 - 3.00 mg/l PO4 100 test e manuale.	858,00
5870008	Pocket Colorimeter II FOSFONATI CON DIGESTIONE UV	1.133,00
5870009	Pocket Zinco II - Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per analisi di zinco 0.02 - 3.00 mg/l Zn 100 test e manuale.	858,00
5870010	Molybdate, Pocket Colorimeter II Pocket Colorimeter II Analysis System, Molybdate, 0.02 to 3.00 and 0.1 to 12.0 mg/L, with reagent set (100 tests), manual, and carrying case.	858,00
5870012	Pocket Colorimeter II Chlorine free + total & pH Pocket Colorimeter II Analysis System, Free Chlorine and Total Chlorine, 0.1 to 10 mg/L as Cl2, and pH , 6.0 to 8.5 pH, with reagent set (100 tests free chlorine, 100 tests total chlorine, 100 tests pH), manual, and carrying case.	858,00
5870015	POCKET MANGANESE II HR	858,00
5870016	POCKET FERRO TOTALE II METODO TPTZ	858,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
5870017	POCKET CROMO ESAVALENTE II	858,00
5870018	POCKET MANGANESE II LR 0,01-0,70 mg/l	858,00
5870019	POCKET RAME II - Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per analisi rame 0.04 - 5.0 mg/l 100 test e manuale.	858,00
5870020	Nickel & Cobalt, Pocket Colorimeter II Test Kit Pocket Colorimeter II Analysis System, Nickel and Cobalt Test Ranges: 0.01 to 1.00 mg/L Ni and 0.02 to 2.00 mg/L Co Includes Cobalt/Nickel Pocket Colorimeter II, reagent set (100 tests), manual and carrying case	858,00
5870021	POCKET PIOMBO II METODO ESTRAZ. SU COL.	997,00
5870022	POCKET FERRO TOTALE II METODO FERROVER - Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per analisi del ferro totale 0.02 - 5.0 mg/l Fe 100 test e manuale.	858,00
5870023	Pocket Colorimeter II Chlorine free with Swiftest	845,00
5870024	Pocket Cloro II per cloro totale con swiftest	845,00
5870025	Pocket Colorimeter II Analysis System, Aluminum, 0.02 to 0.80 mg/L, with reagent set (100 tests), manual, and carrying case. Specifications: Lamp: Light emitting diode (LED) Detector: Silicon photodiode Photometric precision: ± 0.0015 Abs Filter bandwidth: 15 nm Wavelength: 528 nm Absorbance range: 0–2.5 Abs Dimensions: 3.2 x 6.1 x 15.2 cm (1.25 x 2.4 x 6 inches) Weight: 0.2 kg (0.43 lb) Sample cells: 25 mm (10 mL), AccuVac® Ampuls Operating conditions: 0 to 50 °C (32 to 122 °F); 0 to 90% relative humidity (noncondensing) Power supply: Four AAA alkaline batteries; approximate life is 2000 tests*	858,00
5870026	Pocket Colorimeter II Ammonia and Monochloramine, Test Kit	858,00
5870029	POCKET SOLFATI II - Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per analisi solfati 2.0-70.0 mg/l 100 test e manuale.	858,00
5870034	Pocket Colorimeter II Analysis System, Silica, 1 to 100 mg/L, with reagent set (100 tests), manual, and carrying case.	858,00
5870040	Pocket Ammoniacale II - Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per analisi azoto ammoniacale 0.10 - 0.80 mg/l N- NH4 100 test e manuale.	858,00
5870042	POCKET GENERICO A 420NM	858,00
5870045	POCKET GENERICO A 450NM	858,00
5870050	POCKET GENERICO A 500NM	858,00
5870051	POCKET DIOSSIDO DI CLORO - Fotometro portatile monoparametrico fornito di valigetta contenente: fotometro, reagenti per 100 analisi 2 cuvette rotonde e manuale.	858,00
5870052	POCKET GENERICO A 528NM	858,00
5870055	POCKET GENERICO A 550NM	858,00
5870058	POCKET GENERICO A 580NM	858,00
5870060	POCKET GENERICO A 600NM	858,00
5870065	Pocket Colorimeter II - 655 nm	858,00
58901	GLASS WOOL, 8UM DIA FIBERS 454G BOROSI LICATE GLASS	341,00
5900004	SERVICE MANUAL DR/2500	40,30
5900022	PRINTED PROCEDURES MANUAL	65,90
5900045	MANUALS (INSTRUMENT AND PROCEDURES ON CD -ROM)	50,70
5900088	DR/2500 HANDBOOK 2ND EDITION	25,00
5900095	MANUAL ODYSSEY DR/2500	40,40
5901000	Circuit Board Illuminator	144,00
5901200	PH INTERFACE ODYSSEY	289,00
5901400	MAIN BOARD FOR HACH ODYSSEY	1.123,00
5906200	CELL HOLDER, 1 INCH, RECTANGULAR	153,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
5906500	Adattatore per Dr/2500 per celle da 1cm	153,00
5906700	Adattatore per Dr/2500 per celle da 5cm	150,00
590900	BOTTLE, BR POLY NARROW MOUTH 6OZ	8,00
5909100	Copertina protettiva per DR2500	20,40
5909300	BATTERY HOLDER CLIP	113,00
59100	PIPET BOTTLE COMPLETE	58,20
59101	PIPET & BULB ONLY	28,50
5910600	CELL HOLDER, ROUND	153,00
591200	SPRINKLER WITH SCREEN	8,60
5912200	POUR THROUGH CELL; 1 INCH FOR DR/2500 Od YSSEY	658,00
5913700	Cella a flusso quadrata 1x1 pollice in vetro ottico, lungh. 1 pollice	296,00
5916100	BEAMSPLITTER, 50-50, POLKADOT,45DEG	41,50
5917200	POWER SUPPLY, 95-240VAC 50/60HZ (DR/4000)	415,00
5917300	POWER SUPPLY, 95-240VAC 50/60HZ (DR/4000)	470,00
59238	GRIPPER & TUBING ASSEMBLY, PK/2	69,00
5940022	Manual, Printed procedures	58,10
5940045	Manuals (instrument and procedures CD (GB)	44,90
5940088	Document Package (only GB)	143,00
5940400	POUR-THRU CELL. Cella a flusso	367,00
5940500	Sample Cell, 1cm x 1inch Dual Pathl	9,60
5940506	Sample Cell: 1" Round Plastic (5mL 10mL 25mL) w/1cm & 1" Dual Pathlength. Comes as a set of 6 with caps	48,40
5941000	Cella a flusso rotonda da 1 pollice	58,30
5942100	EMBLEM, HACH	4,86
5942600	Battery board DR/2400	57,70
5943200	CKT BD ASSY, DR/2400 MAIN	627,00
5943600	CKT BD ASSY, INTERFACE,DR/2400 PORT	351,00
5945600	MODULO OTTICO DI RICAMBIO PER DR2400	254,00
5945700	Adattatore per cuvette rotonde da 16mm o TNT per il DR/2400-2500	33,90
5945900	Adaptor for 10 mm rectang. cuvettes for DR/2400	30,10
5946600	Adattatore per cella a flusso	33,00
5947000	HOUSING, TOP, DR/2400 PORTABLE	84,70
5947200	LID, TOP, DR/2400 PORTABLE	16,60
5947600	COVER, BATTERY, DR/2400 PORTABLE	15,80
5948000	DR/2400 Spectrophotometer Assembly	963,00
5951400	Filter, Interference 528 nm	31,20
5951600	Filter, Interference 580 nm	31,20
5953000	POCKET CLORO II, solo	662,00
5953000V.01	LCK Pocket colorimetro II per AMMONIACA Fotometro monoparametrico fornito di valigetta contenente: - fotometro - cap (LZV759) - adattatore cuvette (5954600) - cuvette vuote per bianco (LCW919) - 2 cuvette rotonde da 1-inch - 2 cuvette da 1 cm - manuale Permette di programmare autonomamente due curve di calibrazione. Test in cuvetta ammoniacca esclusi, da acquistare separatamente: LCK304 LCK305 LCK303	794,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
5953000V.02	<p>LCK Pocket colorimetro II per CLORO</p> <p>Fotometro monoparametrico fornito di valigetta contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotometro - cap (LZV759) - adattatore cuvette (5954600) - cuvette vuote per bianco (LCW919) - 2 cuvette rotonde da 1-inch - 2 cuvette da 1 cm - manuale <p>Permette di programmare autonomamente due curve di calibrazione.</p> <p>Test in cuvetta cloro esclusi, da acquistare separatamente:</p> <p>LCK310</p>	794,00
5953000V.03	<p>LCK Pocket colorimetro II per COD LR</p> <p>Fotometro monoparametrico fornito di valigetta contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotometro - cap (LZV759) - adattatore cuvette (5954600) - cuvette vuote per bianco (LCW919) - 2 cuvette rotonde da 1-inch - 2 cuvette da 1 cm - manuale <p>Permette di programmare autonomamente due curve di calibrazione.</p> <p>Test in cuvetta COD esclusi, da acquistare separatamente:</p> <p>LCK314</p> <p>LCK614</p>	794,00
5953000V.04	<p>LCK Pocket colorimetro II per COD HR</p> <p>Fotometro monoparametrico fornito di valigetta contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotometro - cap (LZV759) - adattatore cuvette (5954600) - cuvette vuote per bianco (LCW919) - 2 cuvette rotonde da 1-inch - 2 cuvette da 1 cm - manuale <p>Permette di programmare autonomamente due curve di calibrazione.</p> <p>Test in cuvetta COD esclusi, da acquistare separatamente:</p> <p>LCK114</p> <p>LCK014</p>	794,00
5953000V.05	<p>LCK Pocket colorimetro II per FOSFORO</p> <p>Fotometro monoparametrico fornito di valigetta contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotometro - cap (LZV759) - adattatore cuvette (5954600) - cuvette vuote per bianco (LCW919) - 2 cuvette rotonde da 1-inch - 2 cuvette da 1 cm - manuale <p>Permette di programmare autonomamente due curve di calibrazione.</p> <p>Test in cuvetta fosforo esclusi, da acquistare separatamente:</p> <p>LCK348</p> <p>LCK349</p> <p>LCK350</p>	794,00
5953000V.06	<p>LCK Pocket colorimetro II per ZINCO</p> <p>Fotometro monoparametrico fornito di valigetta contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotometro - cap (LZV759) - adattatore cuvette (5954600) - cuvette vuote per bianco (LCW919) - 2 cuvette rotonde da 1-inch - 2 cuvette da 1 cm - manuale <p>Permette di programmare autonomamente due curve di calibrazione.</p> <p>Test in cuvetta zinco escluso, da acquistare separatamente:</p> <p>LCK360</p>	794,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
5953000V.07	LCK Pocket colorimetro II per CLORURI Fotometro monoparametrico fornito di valigetta contenente: - fotometro - cap (LZV759) - adattatore cuvette (5954600) - cuvette vuote per bianco (LCW919) - 2 cuvette rotonde da 1-inch - 2 cuvette da 1 cm - manuale Permette di programmare autonomamente due curve di calibrazione. Test in cuvetta cloruri escluso, da acquistare separatamente: LCK311	794,00
5953000V.08	LCK Pocket colorimetro II per FORMALDEIDE Fotometro monoparametrico fornito di valigetta contenente: - fotometro - cap (LZV759) - adattatore cuvette (5954600) - cuvette vuote per bianco (LCW919) - 2 cuvette rotonde da 1-inch - 2 cuvette da 1 cm - manuale Permette di programmare autonomamente due curve di calibrazione. Test in cuvetta escluso, da acquistare separatamente: LCK325	794,00
5953100	Porta Pocket Pocket Colorimeter II da cintura	51,90
5954600	Adapter, 1cm Cell for Pocket Colorimeter II	5,00
5954800	Cover Pocket Colorimeter II	21,60
5954801	Pocket Colorimeter II Kappe	21,60
5955100	Bottom Cover for Pocket II	9,40
5955200	O-RING 1.301ID X .070W POCKET II	3,70
5957788	MANUAL FE,TPTZ,MO,O3,ZN PKT CLR II	18,10
5964801	Module Lamp DR/2400	96,60
5965000	DR/2400 Circuit Board, LED	24,90
5965600	DR/2400 Circuit Board, Main	428,00
6001000	KIT, RGT, APA 6000 ALKALINITY	115,00
6001100	KIT, STD, APA 6000 ALKALINITY	65,90
6002100	Reattivi per APA 6000 Durezza HR (1 mese)	136,00
6002200	Standard per APA 6000 Durezza HR (1 mese)	56,80
608000	DROPPER, PLASTIC UNMARKED	7,50
608424	DPD OXALATE ANAL 25G	129,00
608834	MAGNESIUM SULFATE, HEPTA- ACS 500G	138,00
611434	MAGNESIUM CHLORIDE ACS 500G	138,00
613826	L-ASCORBIC ACID, 100G	89,10
613855	L-ASCORBIC ACID, 290.0G	40,90
62011	BOTTLE, WASH 500ML	20,00
62014	BOTTLE, WASH 125ML	14,10
62016	BOTTLE, WASH 1000ML	27,90
62031	BOTTLE, WASH 250ML	16,80
62100	BOTTLE W/STOPPER, BOD 300ML	28,40
62106	Bottiglie con tappo per analisi BOD 300ML 6 pz.	165,00
62124	Bottiglie con tappo per analisi BOD 300ML 24 pz.	556,00
62762	CASSEROLE, PORCELAIN 140ML	87,20
62763	CASSEROLE, PORCELAIN 210ML	121,00
632519	DRIVE WHEEL	162,00
63317	CLAMP, SCREW COMPRESSION SMALL	8,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
63400	CLAMP, TEST TUBE	8,60
636-206	Power Cable to CPU,	28,80
63800	SPOON, MEASURING 0.2G	7,50
65406	ACIDFLEX, ORG/WHT (PK 6)	152,00
65407	ACIDFLEX, BLK/BLK (PK 6).	152,00
65409	ACIDFLEX, WHT/WHT (PK 6)	118,00
65410	ACIDFLEX, RED/RED (PK 6)	152,00
65414	TUBI POMPA VERDE/VERDE PK6	118,00
65418	TUBI POMPA VIOLA/BIANCO PK6	118,00
67132	SODIUM HYDROXIDE, .01N 100ML MDB	19,40
67153	Sodium Hydroxide Standard Solutions, 0.01 N, Bottle/1 L Attenzione: prodotto a stabilità chimica ridotta Scadenza: 3 mesi dalla data di produzione	28,40
67532	SODIUM CARBONATE SOLN, 100ML FOR TANNI N-LIGNIN	20,00
67549	SODIUM CARBONATE SOLN, 500ML FOR TANNI N-LIGNIN	39,90
679045	TIE, CABLE, 5.6" LONG X .10" W"	7,60
68206	CLAMP, PINCHCOCK DAY PK/6	35,60
68500	BRUSH, BURET 25ML	8,60
68600	BRUSH, BURET 50ML	9,60
68700	BRUSH, CYLINDER SIZE 2	11,20
68800	BRUSH, IMHOFF CONE	59,10
68900	BRUSH, PIPET	11,20
69000	BRUSH, TEST TUBE	7,50
69100	BRUSH, SEMI MICRO TUBE	7,50
69257	FILTER PAPER, FOLD 12.5CM PK/100	125,00
69258	FILTER PAPER, FOLDED 15CM PK/100	135,00
69259	FILTER PAPER, FOLD 18.5CM PK/100	155,00
695612	WASHER #6 FLAT -REGULAR- SST	7,60
700534	EDTA 500G	127,00
700599	EDTA REAGENT PWD PLWS PK/100	54,70
700726	CDTA, ACS GRADE 100G	129,00
70532	SULFITE 3 REAGENT 100ML MDB	13,80
70553	SULFITE 3 REAGENT SOLN, 1000ML	40,20
706222	DIAMINOBENZIDINE 4-HYDROCHLORIDE 5G	105,00
706401	AMMONIUM ACETATE 454G	156,00
706834	FERROUS SULFATE ACS 500G	150,00
707011	FORMIC ACID, 88% ACS 500ML	130,00
708034	POTASSIUM PHOSPHATE, DI ACS 500G	180,00
709901	SODIUM SULFATE, ANHYDROUS 454G	75,50
71011	Tube, Absorber/Reflux (Fills 1 Position)	64,60
712924	CYANURIC ACID 25G	35,40
71301	BORIC ACID, ACS 454G	100,00
713749	BOTTLE, M ROUND HDPE 500ML PK/6	33,00
713765	BOTTLE, M ROUND HDPE 1000ML PK/3	20,00
713921	BOTTLE, B ROUND LDPE 473ML PK/6	36,20
713941	BOTTLE, B ROUND LDPE 237ML PK/6	33,00
714046	BOTTLE, B ROUND LDPE 15ML PK/6	20,50
714421	BOTTLE, BR AMB GLASS 473ML PK/6	54,90

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
714424	BOTTLE, BR AMB GLASS 118ML PK/6	33,00
714441	BOTTLE, BR AMB GLASS 237ML PK/6	41,80
714463	BOTTLE, AMBER GLASS 1000ML PK/6	65,40
715546	CAP, WHT PP FOR 15ML SCDB PK/6	16,80
715646	PLUG, DROPPING FOR 15ML BTL PK/6	12,50
732514	O-RING FLCAR .103W X .549ID	7,60
74053	CDTA STD SOLN, 0.020N 1000ML (HEXAVER TITRANT, 0.010M)	31,80
74226	HYDRAZINE SULFATE 100G	55,80
75765	PERCHLORIC ACID, 70% ACS 680G	127,00
75814	PHENOL, ACS 113G	74,90
76215	PHOSPHORIC ACID, 85% ACS 2.5L	133,00
76401	POTASSIUM CHLORIDE, 454G	50,30
770-661	Transformer f.ABU80,	159,00
770-756	Transformer incl.	425,00
77526	SODIUM AZIDE, 100G	105,00
77601	SODIUM BICARBONATE 454G	53,20
784833	INDICATOR, NEON, RED, 125V, 1/3W	26,30
79114	TANNIC ACID 113G	119,00
79501	ZINC 20 MESH ACS, 454G	103,00
80428	AMINO ACID RGT PP 25ML PK/1000 FOR LR SILICA	224,00
80499	AMINO ACID RGT PP 25ML PK/100 FOR LR S ILICA	22,60
805-320	DC Power Socket, d=2 mm, 10pcsmoulded ABS/BRASS, Ni/Ag plated	68,80
809-147	Electrode Plug Adapter Banana To Ty	10,90
809-206	E190 Electrode stand	180,00
81042H	Chromium standard solution 50 MG/L, 100 ML	20,30
81842	HYDROXY HYDROCH, 100G/L 100ML HYDROXY LAMINE HYDROCHLORIDE SOLN	20,50
82522	CALMAGITE 5G	64,70
83049	SODIUM CARBONATE, 0.0454N 500ML STD SOL N, APHA (N/22)	40,50
834-594	Seal	231,00
83514	DIPHENYLCARBAZONE IND 113G	119,00
83699	DIPHENYLCARBAZONE RGT PP PK/100	62,60
842-151	DELIVERY TUBING, LONG for B301	45,20
842-152	DELIVERY TUBING, LONG, for B305/310/	45,20
842-181	SUCTION TUBING for 5000 ml bottle	29,70
842-302	DELIVERY TUBING, Length 3250mm, red	57,60
847-720	STIRRER, diameter 18	7,30
847-721	STIRRER, diameter 10	7,30
84902	QC8000 Valve	1.406,00
84904	Sensor Assembly	82,80
84964	INPUT MODULE FOR FLUORIDE MANIFOLD	1.451,00
85008	MOTOR, w/o COUPLING	167,00
85009	FAN W/CABLE EXTENSION	190,00
85020	Diluent Line Filter Assembly PDS200	125,00
85058	CKT BD ASSY, CHANNEL INTERCONNECT	110,00
85062	BODY, MAIN, DETECTOR	437,00
85065	SPRING BALL, 10-32 LOCKING	48,20
85076	HEATER CARTRIDGE, 240V, 125W	263,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
85079	Valve Assembly	2.258,00
85080	Detector	2.041,00
85082	USB to 485 converter	309,00
85085	TEMPERATURE CONTROLLER	371,00
8508850	Universal Probe Stand for Standard IntelliCAL Probes	133,00
85091	MODULE, POWER ENTRY W ON/OFFSWITCH	50,90
85094	CKT BD ASSY, LO-VOLTAGE, QC8500	173,00
85102	PHASE SEPARATOR, .035 DEEP	61,00
85103	PHASE SEPARATOR, .015 DEEP	61,00
85104	PHASE SEPARATOR,.025 DEEP	61,00
85118	POWER SUPPLY, OUTPUT 24VDC @ 0.7A	184,00
85128	USB HUB	89,20
85132	CABLE ASSY, BACK PANEL	95,00
85137	CABLE ASSY, AC LINE, INTERLOCK	18,80
85141	CABLE ASSY, AC LINE, +5V, +24V PS	22,80
85144	CABLE ASSY, BACKPANEL CHASSISGROUND	6,70
85146	CABLE ASSY, LAMP POWER	26,70
85150	CABLE ASSY, ANALOG NEGATIVE POWER	42,90
85153	CABLE ASSY,CHANNEL TO CHANNEL ACLIN	26,70
85154	CABLE ASSY, CHANNEL CONTROL SIGNALS	49,40
85160	CABLE ASSY,HEATER CONT/LIQU. SENS.	40,30
85165	CABLE ASSY, CONDUCTIVITY POWER	131,00
85166	CABLE ASSY, HEATER CONTROL	38,70
85169	CABLE ASSY, HEATER AC LINE POWER	22,80
85170	CABLE ASSY, AC LINE ANALOG POSITIVE	20,10
85172	CABLE ASSY, DETECTOR HARNESS	93,80
85199	MANVER 2 PWD PLWS 50ML PK/100	21,30
85210	VALVE, HVXL-6-50DEG	808,00
85220	VALVE HOUSING, QC8500	59,30
8522400	POWER SUPPLY 100-240V 9VDC, 18W, 2A	55,70
85225	PUMP TUBE ADAPTER	6,80
85245	Connettore della valvola beige di F	12,00
85254	MODULE, IO TECH Daq/55	3.502,00
85257	COLLAR, SMALL PUMP TUBE	24,90
85258	COLLAR, MEDIUM PUMP TUBE	24,90
85266	CABLE ASSY, THERMOCOUPLE EXT, TYPE	19,60
85267	THERMOCOUPLE JACK, TYPE K, PANELMNT	11,00
85287	ASSY PUMP TUBE ADAPTER,	13,30
85293	ASSY PUMP TUBE ADAPTER ,LARGE COLLAR	31,10
85299	CALVER 2 PWD PLWS 50ML PK/100	23,30
85428	FERROVER PWD PLWS 25ML PK/1000	304,00
85499	FERROVER PWD PLWS 25ML PK/100 FerroVer® Iron Reagent Total iron reagent for 25-mL samples packaged in powder pillows USEPA approved method for reporting wastewater analysis 1,10 phenanthroline method allows for iron measurement up to 3.00 mg/L Fe pk/100 Powder Pillows	38,40
85900	BLOCK ASSEMBLY, HEATER	443,00
866-142	Fixed Axle 4x62	10,50

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
87299	Phenol Reagent pk/100 Powder Pillows	98,80
875-605	Tension Spring for	27,10
875-907	CARRYING SPRING,short, L=600mm	61,20
875-908	CARRYING SPRING,long, L=1250mm	68,50
880012	WASHER 3/8 THIN INT LOCK SST	7,60
88449	HYDROCHLORIC ACID, 6.0N 500ML	31,80
886-168	Plastic Top Cover	402,00
886-169	Fixing Block for	272,00
886-230	Lower Ring for	449,00
89020	Tubi per PDS200	370,00
89149	SULFATE STD SOLN, 100MG/L 500ML	29,80
89420	FILTER ASSY, 420 nm 1/2"	228,00
89460	FILTER ASSY, 460 nm 1/2"	284,00
89480	FILTER ASSY, 480 nm 1/2"	284,00
89500	Filter, 500 nm 0.5" (1.27 cm) Dual Filter - QC8000	284,00
89520	FILTER ASSY, 520 nm 1/2"	284,00
89568	BUFFER, PH4.50 PP 50ML PK/25	25,40
89570	Filter, 570 nm 0.5 (1.27 cm) Dual Filter - QC8000	284,00
89580	FILTER ASSY, 580 nm 1/2"	284,00
89590	Filter, 590 nm 0.5" (1.27 cm) Dual Filter - QC8000	284,00
89650	Filter Assembly 650NM.	281,00
89660	Filter, 660 nm 0.5" (1.27 cm) Dual Filter - QC8000	284,00
89820	Filter, 820 nm 0.5" (1.27 cm) Dual Filter - QC8000	284,00
89868	BUFFER, PH8.30 PP 50ML PK/25	24,20
89880	FILTER ASSY, 880 nm 1/2"	284,00
900-720	Gearbox w/o Motor	130,00
901-415	Noise Filter Board	730,00
901-424	POSITION SENSOR for	158,00
901-587	INPUT PANEL withjacks for ABU93	157,00
901-718	Sampl. Chang.Gearbox	1.001,00
902-113	Power Supply Board	261,00
902-114	X/Y-Axis Board for	284,00
902-116	CPU Board	1.190,00
902-118	Gearbox compl. for	4.073,00
902-120	SAC90 X/Z arm assembly	4.706,00
902-121	Identification Board	63,10
902-123	Z-Axis Board, SAC90	398,00
902-225	Connect. Panel incl.	670,00
902-357	X/Y-Axis Motor comp.	998,00
904-480	Agitatore a motore per titolatore	864,00
904-487	Titration Vessel,PP, 1-9ml ,	50,50
904-488	Titration Vessel,PP, 8-25ml.	50,50
904-489	Titration Vessel,PP, 22-45ml.	50,50
904-490	Titration Vessel,PP, 40-100ml.	67,40
904-677	Titration Vessel,PP, 12-60ML	46,10
905-027	Display for PHM,	200,00
905-042	Accessory Kit forSAM7	128,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
905-114	CLIPS for centering of beakers,	52,80
905-115	CLASPS, assortment,bag + 3*25 pcs.	13,00
90700	SPOON, MEASURING 0.5G	7,50
912-033	Stirring MagnetL=15 mm, for SAM90	19,10
912-034	Stirring MagnetL=20 mm	6,30
912-036	D4030-10Stirring Magnets	21,60
919002	PIPET, SEROLOGICAL 1.00X0.01ML	29,40
920-717	Arm2 length Tool,	317,00
9207200	BOX KIT without instrumentHQ11d, HQ14d, HQ30d	18,30
9207300	BOX KIT without instrumentHQ40D	171,00
92101	MERCURIC NITRATE 2.256N, CRTG	28,00
921145	GREASE, HIGH VACUUM	41,80
922-779	Support Fin f. SAC80	105,00
922-780	Lower parallel Arm	288,00
922-781	Upper parallel Arm	288,00
922-789	Bottom Plate f.SAC80	357,00
923-656	Beaker Dispenserand Beaker Holder	48,70
92728	FERROVER PWD PLWS 5ML PK/1000	210,00
92746	FERROVER PWD PLWS 5ML PK/50	14,60
92799	FERROVER PWD PLWS 5ML PK/100	24,50
92899	MANVER 2 PWD PILLOWS PK/100	24,50
93153	SULFURIC ACID STD 10N, 1000ML	37,60
93600	CLIPPERS, FOR SMALL PWD PLWS	7,50
940-700	HOLDER for ELECTRODEHEAD (SAM7)	24,20
94299	PHENOLPHTHALEIN PP PK/100	22,80
94323	BROMCRESOL GR-METH RED PWD, 15G	24,80
94399	BROMCRESOL GR-METH RED PP PK/100	22,80
945-000	945-000 CDC104	411,00
945-002	CDC304 Conductivity Cell, 3-pole. Application: Immersion in aqueous and non-aqueous media - UHF plug for CDM80/83 - Max.temperature 100°C - cell. constant (cm-1) 1.0 - Body Glass, Length 120 mm, Diameter 10.5 mm - No Temperature sensor - Min. immersion depth 55 mm	388,00
945-252	Combined pH red rod electrode for general purpose. Type: GK2401C	225,00
945-261	Comb. pH Electrode,pH 0-14;d=9.5mm;	225,00
945-360	Metal Electr. forCOD,platinum combi	334,00
945-390	Metal electrode;platinum combined;	334,00
94799	CALVER 2 POWDER PILLOWS PK/100	24,50
956-134	Titration Vessel, PP1.5-5ml,100 pcs	61,20
956-199	GLASS BOTTLE,1000ml	35,80
956-209	GLASS BOTTLE, BROWN1000ml.	27,90
956-309	Delivery Tip,antidiffusion	64,70
956-311	Delivery Tip, micro,for B301	41,00
956-312	Delivery Tip, std.for B305/310/325,	41,00
956-313	Suction Tip forSAM90	44,20
956-355	RENOVO. BLOCK andRENOVO. SPATULA	7,90

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
959714	O-RING NIT .070W X .145ID	7,60
96299	UNIVER 3 POWDER PILLOWS PK/100	26,00
96799	DIPHENYLCARBAZONE PP PK/100	32,80
96800	CLIPPER, FOR MEDIUM PWD PLWS	7,50
975725	CIRCUIT BOARD, ASSY HIGH VOLTAGE	811,00
976944	CAP.ELCTLT 13000. MFD 15 VDC	33,10
978-214	Terminal Panel	44,70
97909	SULFURIC ACID CONC, ACS 2.5L	179,00
97949	SULFURIC ACID CONC, ACS 500ML	77,90
98199	DISSOLVED OXYGEN 1 PP PK/100	22,20
98299	DISSOLVED OXYGEN 2 PP PK/100	22,20
983-329	Service Manual forSAC80; english	64,90
983-754	Operating Instruction plastic card	7,70
983-755	Operating instruction plastic card	7,70
98399	BUFFER, CITRATE PWD PLWS PK/100	78,40
983-999	Service Manual forSAM7/20/90	64,90
98499	SODIUM PERIODATE PP 25ML PK/100	46,60
985-576	Service Manualfor SAC90;english	65,90
98768	DISSOLVED OXYGEN 3 PK/25	11,50
98799	DISSOLVED OXYGEN 3 PWD PW PK/100	46,60
992058	1.25µm NIST trace-able particles	652,00
99949	WASH WATER BUFFER SOLN, 500ML	28,90
A17001	Tubes, MICRO DIST Cyanide-1, NaOH Trapping Solution, pkg. of 21	130,00
A17002	Tubi per MICRO DIST per analisi di Indice fenolico, 21 pezzi	200,00
A17017	Tubes, MICRO DIST User Fill Option PK/10	62,00
A17070	Kit di accessori per utilizzo del MICRO DIST comprensivi di: - tappatore per tubi con alloggiamento per la cuvetta - rack porta cuvette - rack porta tubi - guanti anti calore - cronometro digitale	684,00
A17117	Tubi per MICRODIST Lachat vuoti utilizzabili dall'utente (confezione da 100 pezzi)	518,00
A17117A	Tubi per MICRODIST Lachat vuoti per ammoniaca (conf.100 pz).	861,00
A17202	MICRO-DIST - DIGITAL 220V	4.014,00
A17517	Tubi per MICRODIST Lachat vuoti utilizzabili dall'utente (confezione da 50 pezzi)	299,00
A17517A	Tubi per MICRODIST Lachat vuoti per ammoniaca (conf.50 pz)	495,00
A19018	Kit, Accessories, Deluxe - QC8000	3.051,00
A22N390	Ground StopperNS 14.5/23	19,80
A23618	Supporto cuvette universaleDR5000 5 Varianten / DR 5000	190,00
A23620	Modulo cambia campioni cuvette 10mm	190,00
A23745	Display complete DU720 General Purpose	571,00
A23746	Display completeDU730 Life Science	612,00
A23747	Display completeDU730 Analyzer	534,00
A23748	Round cuvette holder	43,30
A23749	Mirror, lamp	168,00
A23750	Mirror, grating	156,00
A23751	Grating	322,00
A23752	Filter holder complete	176,00
A23753	Filter holder complete	486,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
A23754	Flap Mirror	110,00
A23755	Beam Splitter Ref. Element	110,00
A23756	Holder for Carousel Adapter	27,20
A23757	Drive Ring Round Cuvette	56,20
A23758	Sliding Lid Cuvette Compartment	67,50
A23760	Holder for Drive Ring Round Cuvette	9,70
A23761	Biconvex Lens, Measure Element Holder	43,30
A23762	Alignment Tool for Optics	12,90
A23763	Knurled Screw for Cuvette Adapters	31,30
A23764	Sample Compartment	7,90
A23765	Fixed Surface of Sliding Lid	7,90
A23766	Filtro ventola DR5000	6,90
A23767	Lamp Cover	80,30
A23768	enclosure top Beckman	403,00
A23769	Display Frame, DU720 General Purpose	41,90
A23770	Display Frame, DU730 Life Science	86,70
A23771	Display Frame, DU730 Protein Analyzer	9,70
A23773	Power Supply Socket	111,00
A23774	Lithium Battery (3,0 Volt). LZP659	29,50
A23775	Display Inverter Board	65,70
A23776	Switched Mode Power Supply Unit	276,00
A23777	Transponder Coil	14,50
A23778	Lampada alogena per: - CADAS 30/50, 30S/50S, 100/200 - Xion 500 - DR5000	64,10
A23779	processor card DR5000	1.111,00
A23780	Peripheral Board	293,00
A23781	Module Board	16,10
A23782	Sliding Lid Recognition Board	14,50
A23783	Carousel position recognitionboard	16,10
A23784	Interface Board	24,10
A23785	Reference element board	230,00
A23786	Measurement Element Board	275,00
A23787	Lamp Connector Board	250,00
A23788	Display Connector Board	41,90
A23789	Grating Motor	179,00
A23790	Mirror Flap Motor	52,80
A23791	Temperature Sensor Lamp Cover	14,50
A23792	Lampada deuterio DR5000	650,00
A23793	Filter Holder Motor	121,00
A23794	Carousel Motor	89,90
A23795	Fan	76,90
A23796	Lid Sipper/Peltier TemperatureModule	355,00
A23797	Pump Sipper Module	929,00
A23798	Compartment Sipper Module	12,90
A23799	NEW: A23799	4,07
A23801	Tubing pump (4x)	40,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
A23802	Connection Board Sipper Module	134,00
A23803	Top Enclosure Peltier TemperatureModule	80,30
A23804	Cell Holder 1cm includes Thermistor	355,00
A23805	Cover Peltier Temperature Module	99,30
A23806	Plate Spring Cell HolderPeltier Temperature Module	24,10
A23809	Bottom EnclosurePeltier Temperature Module	52,80
A23810	Thermal Conductive Foil,Cell Holder12.3 x 27.5 mm	12,90
A23811	Thermal Conductive Foil, Heat Sink25 x 38 mm	17,60
A23812	Temperature BoardPeltier Temperature Module	789,00
A23813	Connection BoardPeltier Temperature Module	127,00
A23814	Connection Board, Thermistor	101,00
A23815	Fan Peltier Temperature Module	83,20
A23816	Peltier Temperature Element	194,00
A23817	Plate Spring Turbidity andMicro Cell Holder	9,70
A23818	Knurled Screw Turbidity andMicro Cell Holder	110,00
A24209	Cella a flusso quadrata 10x10 mm quarzo lunghezza 10 mm vol 160 ul	703,00
A24210	Cuvetta rettangolare 10 mm in quarz	313,00
A25B090	Burette, 2 ml,complete	791,00
A25B150	Burette, 10 ml,complete	745,00
A25B200	Burette, 20 ml,complete	998,00
A25B270	Burette, 2 ml, brownglassware,	912,00
A25B280	Burette, 5 ml, brownglassware,	888,00
A25B290	Burette, 10 ml,brownglassware,	951,00
A25B300	Burette, 20 ml,brown glassware,	1.087,00
A25B310	Burette, 50 ml,brownglassware,	912,00
A25B350	ST-O2N Maintenancekit service	418,00
A25B370	ST-10N Maintenancekit service	418,00
A25B380	ST-20N Maintenancekit service	418,00
A25B390	ST-50N Maintenancekit service	456,00
A25B400	ST-02B Maintenancekit service	545,00
A25B410	ST-05B Maintenancekit service	545,00
A25B430	ST-20B Maintenancekit service	545,00
A25B440	ST-50B Maintenancekit service	581,00
A25B660	Tubing kit, standard	90,10
A25B670	Tubing kit for SAC80 & ABU901	97,30
A25B730	Stopcock kit	306,00
A25B800	Glass Delivery Tip,complete	42,60
A30211	Sample Prep. Module for TN/TP, 220V	2.745,00
A30213	Modulo di preparazione del campione per sistema FLOW INJECTION ANALYZER per cianuri totali	2.279,00
A30T076	Nitrogen Bubbler forpolaro. stand	28,90
A30T085	Salt Bridge with 2Ground Joints for	157,00
A30T400	Stopcock fornitrogen inlet	128,00
A30T460	Nitrogen Bubbler	115,00
A30T950	Polarographic Cellthermostated	220,00
A30T970	Polarographic Cellcover with	233,00
A31A003	Polarographic Stand MDE150, 230 V	6.740,00
A31A007	PolarographicLaboratory including	12.590,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
A31K001	Set-up Accessory Kitfor MDE150	442,00
A31K002	Electrode Kit forMDE150 including	380,00
A31K003	Mercury DropElectrode Kit	1.270,00
A35T040	Rotating Disc Electrode 5000 rpm: Tacussel EDI101	2.462,00
A35T070	EDI Electrode Standwithout cell	331,00
A35T075	Fork for EDI Stand	125,00
A35T090	EDI Tip, glassycarbon, d=3 mm	335,00
A35T095	EDI Tip, glassycarbon, d= 5 mm	344,00
A35T100	Tip per EDI101 in Platino Ø 2mm	301,00
A35T105	EDI Tip, platinum,d=5 mm	888,00
A35T110	EDI Tip, gold,d=2 mm	306,00
A35T130	EDI Tip, copperDIAM.5MM	531,00
A35T140	EDI Tip, graphiteDIAM.4MM	531,00
A35T150	EDI Tip, silver,d=5 mm	531,00
A35T160	EDI Tip, nickelDIAM.5MM	531,00
A35T402	EDI Tip, withouthole	201,00
A35T420	EDI Tip, stainlesssteel, d=5 mm	531,00
A35T452	EDI Tip, Platinum,d=5 mm, L=40 mm	1.082,00
A35T456	EDI Tip, gold,d=4 mm ,L=40 mm	1.082,00
A35T600	EDI101 Motor	539,00
A35T610	Lower part of EDIElectrode	2.052,00
A35T630	EDI spare contact	42,40
A35T650	Brush holder for EDIElectrode	61,20
A37085	Möller-Kemsanlet & Waste ,Threaded	79,30
A41A005	Potentiostat / Galvanostat 20V-1A	6.250,00
A41A006	PGP201,115V,Economical Potentiostat	6.250,00
A41A009	Econom. Electrochemical Laboratory	8.400,00
A41A010	VOLTALAB21,115V	8.650,00
A46384	Display DU720 General Purpose, EMC	571,00
A46388	Display DU730 Life Science, EMC	612,00
A46389	Display DU730 Protein Analyzer,EMC	534,00
A46390	Fixed Surface of Sliding Lid,DU700 EMC	7,90
A46391	Enclosure Top DU700, EMC	403,00
A46392	Display Frame DU720General Purpose, EMC	41,90
A46393	Display Frame DU730Life Science, EMC	86,70
A46394	Display Frame DU730Protein Analyzer, EMC	9,70
A46395	Switched Mode Power Supply UnitEMC	276,00
A46396	Motherboard, EMC	1.111,00
A46397	Peripheral Board, EMC	293,00
A46399	Interface Board, EMC	24,10
A46400	Reference Element Board, EMC	230,00
A46401	Measurement Element Board, EMC	275,00
A46402	Lamp Connector Board, EMC	250,00
A46403	Display Connector Board, EMC	41,90
A49097	Temperature Sensor Lamp Cover, EMC	14,20
A50T110	Flow-Through Cellwith PEK sample	1.951,00
A50T150	PCTFE sample holder	685,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
A50T200	C145/170 Cell Body	547,00
A50T210	Springs for C145/170Cell ; 4 pcs	23,70
A50T240	Gas outlet	44,20
A50T250	Spherical groundjoint for C145/170	115,00
A50T400	Cell for cylindrical	3.822,00
A50T420	1000 mL Flask forCNC cell	505,00
A50T450	Working Electrodefor CNC cell	501,00
A50T470	Ball and socketjoint (on SVL15)	112,00
A50T520	Bubbler for CNC Cell	82,80
A50T650	PCTFE sample holder,	685,00
A50T700	RMT-RL	840,00
A50T710	Cover with 5 Groundjoints	403,00
A50T740	Tubings for gasbubbler,2 pcs	133,00
A50T760	Bubbler withstopcock	128,00
A50T770	Joint for SVL152 pcs	201,00
A50T780	Joint for SVL22	115,00
A50T790	Clamp for sphericalground joints	39,40
A50T800	Clamp for sphericalground joints	57,10
A50T810	Springs for CEC/THCell; 4 pcs	14,70
A50T820	Cover holder springfor CEC/TH	63,70
A50T950	Corrosion Cell forflat samples	3.357,00
A50T960	ThermostatedCorrosion Cell for	4.253,00
A50T963	Pyrex glass body forCCTO Cell	937,00
A50T964	Thermostated glassbody for CCTO/TH	1.838,00
A50T965	Saltbridge extension for CCTO Cells	51,40
A50T966	CCTO Cell bottom	854,00
A50T967	CCTO Cell cap	854,00
A50T968	Stainless steelAuxiliary electrode	256,00
A50T969	Tightening washerfor CCTO Cells	143,00
A50T970	Gas outlet tubingfor CCTO Cells	20,10
A50T971	Ground joint foraux. Electr.(CCTO)	80,60
A50T975	Gas inlet tubing forCCTO Cells	86,40
A58008	Sample Processing Module per versione 2 di QC 8500	5.400,00
A58202	CORE UNIT, QC8500S2, 230V	9.310,00
A58220	Campionatore ASX260, 230V	7.140,00
A66B003	Power Adapter230Vac/9Vdc 180mA	96,00
A66B004	Power Adapter	101,00
A66B007	Power Adapter230Vac/12Vac 850mA	108,00
A66B013	Power Adapter 115/230V/12Vdc, MAS60	85,20
A66B014	Power Adapter, 12 VDC 115/230V, Jack 2.1 mm	81,50
A70P020	Stampante termica KYOSHA Kioline MTP640 incluso cavo per connessione seriale RS232	418,00
A70P021	Printer KYOLINE MTP640,115V	428,00
A70P022	KYOLINE MTP640,230V-UK	418,00
A70P025	Thermal paper for MTP640 (10 rolls)	108,00
A85025	FIA Accessories kit	1.328,00
A85040	SAMPLE PROCESSING MODULE, QC8500	4.628,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
A85080	Pacchetto software Omnion 3.0 per sistema Flow Injectio Analyser QUIKCHEM 8500 seconda serie Lachat comprensivo di: CD con software Omnion 3,0	2.854,00
A85200	Unità riscaldante per sistema FIA Lachat comprensiva di: - blocco riscaldante - tubi e raccordi - unità di controllo	1.064,00
A85226	Pompa da 12 canali - 220V. Incorpora otto (8) rulli con motore rotante, dodici (12) cartucce indipendenti, controllo della velocità variabile, selezione per velocità minima e massima, modalità remota da PC e cavo di interfaccia.□□□□□□□□	7.180,00
A85227	Pompa da 16 canali - 220V. Incorpora otto (8) rulli con motore rotante, sedici (16) cartucce indipendenti, controllo della velocità variabile, selezione per velocità minima e massima, modalità remota da PC e cavo di interfaccia.	7.270,00
A85232	Unità riscaldante 220 Volt, 125 Watt, con tubi da 175 e 650 cm, controllo via software	1.018,00
A85234	HEATER MODULE ASSY, 230V,125W, 1200CM for QC8500	1.315,00
A85235	HEATER MODULE ASSY, 230V,120W,825CM 0,022 TUBING für QC8500	1.315,00
A85236	HEATER MODULE ASSY, 230V, 120W 825CM .032 TUBING for QC8500	1.315,00
A85237	Autocampionatore ASX510 per Flow Injection Anlyser 16 posizioni per standard e possibilità di alloggiare fino ad un massimo di 4 rack per 90 campioni l'uno possibilità di interfaccia con Autodiluitore opzionale Bagno di lavaggio dell'ago campionatore Completo di interfacce, ago campionatore, tubi di collegamento e cavi di collegamento 220 Volt	9.220,00
A89203	Diluitore automatico per Flow Injection Analyser PDS 200 con pistone unico con risoluzione macro e micro. Diluisce automaticamente il campione da 1,6 a 4.000 volte Preparazione di curve di calibrazione in automatico e analisi automatica di campioni con concentrazioni più elevate dell'intervallo di misura	6.470,00
A94L111	LC111 CAVO PER ELETTRODO	30,60
A94L114	Cavo di connessione	46,50
A94L116	CL116 ELECTRODE CABLE	46,50
A94L119	Electr. Cable,S7/coax 1m/PL259=UHF	52,00
A94L120	Electrode cableS7/coax 1m/2Ban.	47,00
A94L121	CL121 CORD FX/TRIAX 1M/PL 259-B	71,70
A94L129	Electrode cableS7/coax 1m/LEMO	57,10
A94L136	Electrode CableS7/coax 1m/MAB6	80,60
A94L214	Electrode Cable,S7/Coax 2m/BNC	52,40
A94L311	Cable,CL311 CORD FX/3M/B	34,80
A94L314	CL314	58,10
A94L336	Electrode CableS7/coax 3m/MAB6	84,10
A94P001	Plug AdapterUHF-F/MAB6-M	102,00
A94P002	Plug AdapterMAB6-F/UHF-M+PYE	85,40
A94P800	Plug AdapterBNC-F/Type7-M	31,20
A94P801	Plug Adapter2 banana-F/BNC	23,70
A94P802	PLUG ADAPTER TYPE 7f/BNCm	39,40
A94P806	Plug AdapterBNC-f/DIN-m	103,00
A94P807	Plug AdapterBNC-m/Banana-f	29,20
A95A120	Coaxial cableBNC/1.00m/B-M	46,40
A95A121	Coaxial cableUHF-PL259/1.00m/FX-M	58,10
A95A122	Coaxial cableBNC/1.00m/FX-M	58,10
A95A123	Coaxial cableUHF-PL259/1.00m/B-M	46,40
A95A124	Coaxial cableBNC-M/0.26m/BNC-M	58,90
A95A125	Coaxial cableUHF-PL259/0.26m/	58,90
A95A126	Cavo, BNC/BNC, 1m	82,80

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
A95A202	Serial Cable	119,00
A95A205	Serial cable9pf/1m/9pf	102,00
A95A511	CableMAB-5M/1.00m/MAB-5M	80,60
A95P201	Serial cableD-9F/2m/D-25M	99,70
A95R102	Cable for recorderMAB8M/1m/3 Banana	47,00
A95R503	Cable BNC/1M/2B	57,20
A95S001	LINE CORD 230V EUROreplaces 615-303	22,50
A95S002	C002S LINE CORD	22,50
A95X501	Serial CableD-9F/2m/D-9F Direct	100,00
A95Z504	Cable	62,50
A96C112	VoltaLab cables forcell connection	279,00
AC34-01	AC Adapter (US) for IQ150/240	32,00
AC35-01	AC Adapter (UK) for IQ150/240	32,00
AC58-01	AC Adapter (EU) 230V for IQ150/240	32,00
AD016A	Working procedure LCS028	108,00
APC114	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: COD (150 - 1000 mg/L - 100 analisi)	361,00
APC138	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: LatoN azoto totale (1 - 16 mgN/L - 50 analisi)	226,00
APC238	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: LatoN azoto totale (5 - 40 mgN/L - 50 analisi)	226,00
APC303	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: ammoniaca (2,0 - 47 mgN/L - 100 analisi)	357,00
APC304	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: ammoniaca (0,015 - 2 mgN/L - 100 analisi)	357,00
APC314	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: COD (15 - 150 mg/L - 100 analisi)	361,00
APC338	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: LatoN azoto totale (20 - 100 mgN/L - 50 analisi)	226,00
APC339	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: nitrati (0,23 - 13,5 mgN/L - 100 analisi)	399,00
APC340	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: nitrati (5,0 - 35 mgN/L - 100 analisi)	399,00
APC341	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: nitriti (0,015 - 2,0 mgN/L - 100 analisi)	299,00
APC342	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: nitriti (0,6 - 6,0 mgN/L - 100 analisi)	299,00
APC348	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: fosforo orto e totale (0,5 - 5 mgP/L - 100 analisi)	399,00
APC349	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: fosforo orto e totale (0,05 - 1,5 mgP/L - 100 analisi)	399,00
APC350	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: fosforo orto e totale (2,0 - 20 mgP/L - 100 analisi)	399,00
APC400	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: COD in accordo alla ISO15705 (0 - 1000 mg/L - 100 analisi)	414,00
APC500	Test in Cuvetta per utilizzo su sistema robotico: COD in accordo alla ISO15705 (0 - 150 mg/L - 100 analisi)	414,00
B10B250	Elettrodo pH di vetro senza elettrodo di riferimento con attacco a vite. Utilizzabile su campioni alcalini. Modello XG250. Riferimento raccomandato XR100	224,00
B10C161	Comb. pH ElectrodeL=150mm; d=4mm;	368,00
B10T700	Comb.pH Electrode + temp. sensor ;	339,00
B15B001	Cella per la misura della conducibilità Radiometer Analytical tipo CDC641T; 2 poli; integrata sonda di temperatura; corpo in vetro; attacco tipo MAB6; uso generico	403,00
B18C002	Platinum Electrodefor MDE150	198,00
B18C003	Reference Electrodefor MDE150	237,00
B18C005	Capillare 70 µ e ago per polarografo Radiometer MDE150	184,00
B20B110	Ref. Electrode,calomel;ground joint	155,00
B20B150	Reference Electrode,calomel;	141,00
B20B200	Ref. Electrode,mercurous sulphate;	128,00
B20B300	Ref. Electrode,Ag/AgCl; L=120mm;	128,00
B20B400	Ref. Electrode,Hg/HgO; L=120mm;	141,00
B20B440	Ref. Electrode,Hg/HgO;ground joint;	180,00
B20C820	Ref. Electrode,Ag/AgCl;double junc	554,00

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo €</i>
B22D001	Polarographic Cell,standard,	69,60
B35A830	CE-PTD	352,00
B35A840	Aux. Pt Elec-trode for CNC Cell	1.082,00
B35A850	Auxiliary Pt Elec-trode for CEC/TH	368,00
B35M110	Metal Electr.;platinum wire;ground	206,00
B35M120	Metal electrode;platinum plate;	110,00
B35M140	Metal electrode;platinum plate;	264,00
B35M150	Metal electrode;platinum disc;	184,00
B35M270	XM270 EL.PT DBLE FILS DIAM	256,00
B40A380	MDL2-CEC	65,90
B40A520	Removable DoubleLiquid Junction;	33,90
B40A550	Removable DoubleLiquid Junction;	33,00
B40A610	Removable DoubleLiquid Junction;	121,00
B40A860	Salt bridge exten-sion for CNC cell	65,90
B60E100	Cella per la misura della conducibilità Radiometer Analytical tipo XE100T; 2 poli; integrata sonda di temperatura; corpo in vetro; attacco a vite; uso generico	243,00
B70A050	Thermostated cell for corrosion	3.345,00
B70A620	CR5R	233,00
B90X550	BA03	42,20
BAG394	Top part of enclosure withtouch-sensitive keyboard	706,00
BBF050	Bufferflask	156,00
BBP065	Pipetta variabile 1,0 - 5,0 ml	345,00
BBP068	Puntali per pipetta variabile BBP 065 (1-5 ml) e pipetta elettronica BBP 087 (0,2-5 ml) - Pz. 75	28,90
BBP078	Pipetta variabile 0,2 - 1,0 ml	287,00
BBP079	Puntali da 0,2 - 1,0 ml (100 pz.)	27,60
BBP081	Puntali per pipetta elettronica BBP080 (100 pz)	45,40
BBP082	Batteria per BBP 080	45,90
BBP085	Scatola per 96 puntali BBP 079	13,80
BBP087	Pipetta elettronica 0,2 - 5 ml	735,00
BBP089	Batteria per pipetta elettronica BBP087	44,50
BBP163	Fixed pipette 1.0 ml	171,00
BBP164	Fixed pipette 2.0 ml	171,00
BCF457	Reactivation solution 1 x 250 ml	91,90
BCF834	Bottiglia per reflujo del reattivo GCA 100	6,10
BCF884	Tris(hydroxymethyl)aminomethane	28,40
BDA420	MANUAL (D-GB-F-I-NL)	7,60
BDA424	Istruzioni d'uso	32,70
BDA437	KURZBEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/NL/I/F	15,40
BDA438	BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/NL/I/F	28,40
BDA448	SHORT MANUAL SENSION D/GB/F/I	15,40
BDA449	BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I	15,40
BDA450	BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I	15,40
BDA451	Manual for XION 500 (GB)	32,70
BDA473	manual for XION500	28,40
BDD001	Cheque-book	12,50
BDV013	Qualitätskontrollblock 12/2003	5,40
BH10	Nylon Belt Holster for IQ120/IQ125	11,70

